Équilibreuse roues motorisée semi-automatique

Référence : EQ 0600BL



Libellé article	Équilibreuse roues motorisée semi-automatique
Code barre	3701555310039
Intro	Equilibreuse de roues conçue pour l'équilibrage dynamique ou statique des roues VL-VUL-4X4. L'avantage de la machine est sa conception moderne et ergonomique. Le système d'étalonnage intuitif facilite le travail et améliore la précision de l'équilibrage. La machine est équipée d'un écran de contrôle. Saisie semi-automatique des paramètres de déport et diamètre.
Texte	Fonctionnalités : - cycle automatique - touches multifonctions - programme statique et dynamique (2 plans) en une seule lancée - 6 programmes dynamique et un programme statique. - auto étalonnage/Calibration - auto diagnostic : code défaut - affichage simultané des poids et positions de masse - précision de mesure : ±1g - précision d'affichage : 5g
Plus produit	Simple et efficace pour les opérations du quotidien
Caractéristiques	Caractéristiques : - alimentation : 240V-50Hz - puissance moteur : 180W - dimensions carter ouvert : 880x980x1420mm

	- affichage écran de contrôle - poids maxi de la roue : 65kg - diamètre mini de la jante : 10 pouces - diamètre maxi de la jante : 24 pouces - largeur de jante : de 1 à 20 pouces - mesure manuelle des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur - carter de sécurité - vitesse de rotation : 200trs/min - arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm - plateau compartimenté pour cônes et masses - 4 supports de rangement - niveau sonore <70dB - poids : 87kg
Composition	Livrée avec : - EQ6521BL : 4 cônes de 42 à 137mm Ø40mm - Clé hexagonale 12mm - SA8305 : compas largeur de jante - masse étalon 100g pour calibration - OC8034 : pince à masses multifonction - EQ6404BL : écrou rapide Ø40x4mm avec bol/joint/bague de compression
Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Toutes nos équilibreuses sont livrées déjà étalonnées en usine.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	80W
Tension	240V
Autres	Produit avec prise électrique
Poids du produit	87 kg
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Gamme de produit	B-Line
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Videos Coup de pouce	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:  REGLAGE DES PIGES DE DIAMÈTRE ET DE DÉPORT
Vidéos utilisation	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

 CALIBRATION



***Prix public HT : 1 399 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)