

DEMONTE PNEUS DOIGT PNEUMATIQUE 13-28" 2 VITESSES 400V

Référence : DM 1900



Libellé article	DEMONTE PNEUS DOIGT PNEUMATIQUE 13-28" 2 VITESSES 400V
Code barre	3701555311531
Intro	<p>Démonte pneus automatique plateau 2 vitesses avec aide au montage (bras d'assistance) + assistance pneumatique sur potence type leverless.</p> <p>Spécialement conçu pour le montage et démontage sans effort de tous les pneus VL, utilitaires et 4x4.</p> <p>Equipé du doight leverless, ce dispositif élimine le levier d'exercice pour gagner en confort de travail, évite les TMS (Trouble Musculo Squelletiques)</p>
Texte	<p>Installation et mise en service, nous consulter.</p> <p>Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.</p>
Plus produit	Sans effort
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation- potence équipé d'un doigt pneumatique type "leverless"- gonfleur avec manomètre- diamètre maxi du pneu : 1100mm- largeur maxi du pneu : de 3 à 14 pouces- plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement- diamètre de jante prise extérieure : 13 à 24 pouces- diamètre de jante prise intérieure : 15 à 28 pouces- 2 vitesses sans interrupteur :

vitesse de rotation 1 : 6.5trs/min
 vitesse de rotation 2 : 13trs/mn
 - pédalier ergonomique et intuitif
 - pelle de décollage télescopique et orientable 4 positions, 2 en ouverture, 2 en profondeur et vérin à double effet
 - pression de service : 8-10bar
 - épurateur d'air et lubrificateur d'huile
 - valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
 - bruit < 70dB
 - alimentation : 400V-50Hz
 - puissance : 0,85-1.1kW
 - puissance détalonneur : 2800kg
 - dimensions : 1900x1580x2000mm

Composition

Livré avec :

- SA8902 : 5 semelles de protection pour têtes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
- SA8904 : 1 protection pelle décolleur
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jante alu

Durée de garantie

2 ans

Puissance

1100W

Tension

400V

Longueur

1 900 mm

Largeur

1 580 mm

Poids du produit

465 kg

Code tarif

Tarif Equipement (TE)

Procédure de Garantie

INTERVENTION

Alimentation pneumatique nécessaire

OUI

Videos Coup de pouce

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE](#)



[RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE](#)

Vidéos utilisation

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



1100
W



TE



[UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE](#)

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)