

EXTRACTEUR INJECTEUR PNEUMATIQUE

Référence: OP 9110



Libellé article EXTRACTEUR INJECTEUR PNEUMATIQUE

Code EAN 3701555312118

Texte Cet appareil a été conçu pour l'extraction des injecteurs les plus récalcitrant, sur les

moteurs diesel commun rail.

Grâce à son vérin pneumatique, vous n'aurez qu'à laisser faire le travail, après-

assemblage et fixation de celui-ci sur l'injecteur à extraire.

Conçu pour marteler de haut en bas à grande vitesse afin de retirer les injecteurs coincés

ou grippés.

L'outil nécessite une pression de travail régulée de 5 - 8 Bar (<100L/min).

Convient pour : Bosch, CAT, Cummins, Denso et bien d'autres.

Caractéristiques Caractéristiques :

hauteur maxi vérin : 150mmhauteur mini vérin : 135mm

- longueur hors tout flexible: 780mm

- pression de travail régulée de 5 - 8 Bar (<100L/min)

Composition Composition :

- 19 pièces (vis et adaptateur) M8/M10/M12/M14/M15/M17/M19

- 1 flexible

- 1 vérin pneumatique

Durée de garantie 2 ans

Type de véhicule VL

Type de carburant Diesel

Code tarif Tarif Normal (TN)

Procédure de

EASY

Garantie





*Prix public HT : 269,00 €

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2023 au 31/08/2024

CLAS Equipements 83, chemin de la CROUZA 73800 CHIGNIN

France

Tel: +33 (0) 4 79 72 62 22

Fax:

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le

vendredi)