

Outil TPMS thinkcar Venu 90+30 valves s3

Référence : AD000TKTPMS30



Libellé article Outil TPMS thinkcar Venu 90+30 valves s3

Code barre 3701555315430

Intro Gamme TPMS :

Fonction d'activation, de programmation et de réapprentissage du capteur TPMS tout-en-un !

Livré avec 30 valves caoutchouc!

Produit disponible à la vente uniquement en France et DROM.

Texte

L'outil :

THINKTPMS T90 est un outil de service TPMS type « plug-play », compatible avec les véhicules européens, américains et asiatiques équipés du système TPMS.

Le T90 peut activer, lire et réapprendre tous les capteurs connus.

En outre, il peut effectuer des diagnostics du système TPMS et des diagnostics OBDII.

Le THINKTPMS T90 peut activer le capteur TPMS pour afficher les données du capteur telles que son ID, la pression des pneus, la fréquence, la température et l'état de la batterie.

Le réapprentissage est utilisé pour écrire les nouveaux ID des capteurs programmés dans l'ECU du véhicule et permettre leur reconnaissance.

Programme jusqu'à 8 capteurs en même temps.

3 modes de programmation :

- 1- création ID automatique
- 2- création ID manuelle
- 3- création par copie

Les valves :

Capteur TPMS universel double fréquence: 315Mhz & 433Mhz

Le THINKTPMS S3 est une nouvelle génération de capteurs TPMS universels qui peut remplacer 98% des capteurs sur le marché, avec une programmation illimitée.

Facile à installer. Les performances sont comparable à celle des valves d'origine.

Batterie supérieure : autonomie de 4 à 6 ans.

Normes SAE

Le S3 est testé et certifié conforme à la norme industrielle SAE J2657, IP67.

Le S3 peut être programmé à l'infini par les programmeurs TPMS THINKCAR de la série T-WAND et d'autres outils thinktools avec fonction TPMS.

Produit disponible à la vente uniquement en France et DROM

Plus produit

Simple et rapide

Caractéristiques

Caractéristiques outils :

- CPU 168MHZ
- Mémoire : 128MB (équipé d'une carte TF de 16Go)
- Taille de l'écran : 2,8 pouces
- Batterie : 2600mA3.7V
- Câble : 1.2m
- Interface : OBD II -16

Caractéristiques Valves :

- batterie : 4-6 ans
- caoutchouc
- fréquence supportée : 315MHz / 433MHz
- angle d'installation réglable : 15-30°.
- certificats : CE, FCC, IC, ROHS, CP65
- surveillance de la pression : 0-9Bar (0-900kpa)
- IP67
- poids net : 29g

Durée de garantie

2 ans

Code tarif

Tarif Equipement (TE)

Procédure de Garantie

DIAGNOSTIC

Lignes téléphoniques dédiées Deux lignes dédiées aux produits THINKCAR :

- Assistance technique « Outils » : +33(0)4 79 72 62 22 puis tapez "2"
- Assistance « Diagnostic » (abonnement requis, nous contacter) : +33(0)1 74 05 63 06

Videos Coup de pouce

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[MISE À JOUR WIFI DU VENU 90](#)

TE



[MISE À JOUR PAR CARTE SD / SITE THINKCAR DU VENU 90](#)

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)