

## PONT CISEAUX MOBILE BASSE LEVEE 240V 3T

Référence : PE 6102M



**Libellé article** PONT CISEAUX MOBILE BASSE LEVEE 240V 3T

**Code barre** 3701555318066

**Texte** Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service rapide.  
Facilité d'accès : faible garde au sol d'une hauteur de 115mm, rampes d'accès blocables pour rallonger les plateformes.  
Confort de travail : déplacement facile grâce à son jeu de roues amovibles et son timon de traction. Rangement facile des éléments sur la console.

**Plus produit** Livré avec kit mobilité  
100% électrique

**Caractéristiques** Caractéristiques :  
- hauteur de levage : 115-1000mm  
- largeur/longueur chemins de roulement : 460/1410-2010mm  
- pupitre de commande  
- puissance d'entraînement : 3kW  
- tension électrique de l'entraînement : 240V/50Hz  
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité  
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement  
- cache de protection moteur  
- sécurité crémaillère  
- déverrouillage des verrous électriques (pas besoin d'alimentation pneumatique)

**Conseil**

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

<b>Durée de garantie</b>	2 ans
<b>Puissance</b>	3000W
<b>Tension</b>	240V
<b>Longueur</b>	2 010 mm
<b>Largeur</b>	1 950 mm
<b>Hauteur</b>	1 000 mm
<b>Poids du produit</b>	548 kg
<b>Hauteur max.</b>	1 000 mm
<b>Hauteur min.</b>	115 mm
<b>Capacité max (T)</b>	3 T
<b>Code tarif</b>	Tarif Equipement (TE)
<b>Composition nomenclature</b>	1 x PE 6102M-1 - PONT CISEAUX MOBILE BASSE LEVEE 240V 3T 1/3 1 x PE 6102M-2 - PONT CISEAUX MOBILE BASSE LEVEE 240V 3T 2/3 1 x PE 6102M-3 - PONT CISEAUX MOBILE BASSE LEVEE 240V 3T 3/3 2 x <a href="#">SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L</a>
<b>Procédure de Garantie</b>	INTERVENTION
<b>Alimentation pneumatique nécessaire</b>	NON
<b>Disjoncteur/Section de câble</b>	16A D / 3x2.5mm2
<b>Qualité de sol</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY



TE

**\*Prix public HT : 3 290 €**

\*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)