

PONT ELEVATEUR 2 COLONNES PASSAGE HAUT 4.60m 400V 4T 4 BRAS ARTICULES

Référence : PE 2246T



Libellé article	PONT ELEVATEUR 2 COLONNES PASSAGE HAUT 4.60m 400V 4T 4 BRAS ARTICULES
Code barre	3701555318189
Texte	<p>Pont élévateur électro-hydraulique. Vérin pousseur direct sur chariot.</p> <p>Passage des flexibles et câbles par le haut pour un confort de travail optimal permettant le libre accès sous le véhicule des équipements (Vérins, récupérateur d'huile, dépose batterie...), facilitant le nettoyage de l'atelier.</p> <p>Bras télescopiques en version symétrique avec 4 bras 3 étages VE.</p>
Plus produit	Libre circulation entre les colonnes
Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none">- hauteur de levage : 95-1990mm- puissance d'entraînement : 2.2kW- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz- tampons réglables sur vis course 70-140mm- déverrouillage électrique des crans de sécurité- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité- synchronisation système : par câble- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement- cache de protection moteur

- protection des portières sur les colonnes
- prise électrique 230V sur le boîtier électrique
- bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne
- livré avec 4 réhausse de 70mm et leur support
- peinture Epoxy

Conseil

Installation et mise en service, nous consulter.

Mise à disposition d'une nacelle impérative.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Durée de garantie 2 ans

Puissance 2200W

Tension 400V

Longueur 3 440 mm

Largeur 44 mm

Hauteur 4 600 mm

Poids du produit 861 kg

Hauteur max. 1 990 mm

Hauteur min. 95 mm

Largeur de passage 2 600 mm

Capacité max (T) 4 T

Code tarif Tarif Equipement (TE)

Composition nomenclature

- 1 x PE 2200 - 2 COLONNES PASSAGE HAUT 400V 4T SANS BRAS
- 1 x PE 2103T - BLOC MOTEUR PONT 2 COLONNES 4T
- 2 x [PE 2113 - PAIRE DE BRAS ARTICULES 1.26m ET PROTECTION PIEDS](#)
- 1 x [PE 2202 - EXTENSION ET ACCESSOIRES PASSAGE HAUT 4T 4m50](#)
- 2 x [SA 3012 - HUILE HYDRAULIQUE HV46 5L](#)

Procédure de Garantie INTERVENTION

Avantage client Livré avec huile hydraulique HV46 et kit de fixations au sol

Alimentation pneumatique nécessaire NON

Disjoncteur/Section de câble 10A D / 5x2.5mm²

Qualité de sol >20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W

400V



TE

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)