

Coffret clé à choc 1/2" 1600Nm pour roues (19pcs)

Référence : OP 1650BL



Libellé article Coffret clé à choc 1/2" 1600Nm pour roues (19pcs)

Code barre 3701555322193

Intro Le pack OP 1650BL est la solution "prête à l'emploi", pour les ateliers cherchant à s'équiper efficacement sur un budget maîtrisé. Ce coffret regroupe la puissance de frappe de la clé à chocs OP 1622BL (1600Nm) et les accessoires de frappe essentiels, garantissant une mise en service immédiate pour toutes les opérations de maintenance VL et VUL.

Texte Puissance Brute (1600Nm) : Inclut la clé à chocs 1/2" OP 1622BL capable de desserrer les assemblages les plus récalcitrants.
Mécanisme Jumbo Hammer : Équipée d'un marteau unique surdimensionné pour une frappe directe et puissante, tout en simplifiant la maintenance interne de l'outil.
Kit Complet d'Accessoires : Livré avec une sélection de douilles à chocs et les raccords nécessaires, évitant les achats complémentaires et les pertes de temps.
Coffret de Transport Robuste : Rangement organisé et protection du matériel contre les chocs et la poussière d'atelier, facilitant le stockage et le déplacement.
Rentabilité B-Line : Un ensemble complet offrant le meilleur compromis entre force de travail et investissement financier.

Le coffret OP 1650BL est le choix stratégique pour équiper un nouveau collaborateur ou un poste de travail supplémentaire. C'est l'assurance d'avoir un outil performant et ses accessoires dédiés sous la main, avec la garantie d'un prix placé.

Plus produit Inverseur une main

Caractéristiques	<p>Caractéristiques :</p> <ul style="list-style-type: none"> - couple desserrage : 1600Nm - couple max serrage : 880Nm - vitesse : 8.500tr/min - raccord : 1/4" - Ø tuyau préconisé : 3/8" - 10mm - pression d'alim : 6.3bar - consommation : 184l/min - longueur : 159mm - poids net : 1.8kg - livrée avec raccord <p>Fonctionnalités :</p> <ul style="list-style-type: none"> - variateur 4 positions - échappement poignée - inverseur à une main <p>EN ISO 11148-6:2012</p>
Composition	<p>Composition :</p> <ul style="list-style-type: none"> - OP1622BL : clé à choc 1/2" - 3 douilles choc spéciales jantes alu : 17-19-21mm - 10 douilles choc 6 pans 1/2" : 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm - rallonge 1/2" 125mm - clé 6 pans 4mm - huile - huileur - livrée avec raccord
Durée de garantie	2 ans
Empreintes	6 pans femelle
Décibel	94,90 dB
Vibration	4,96 m/s ²
Autres	Huileur obligatoire
Longueur	159 mm
Poids du produit	1,80 kg
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Entrainement	1/2"
Gamme de produit	B-Line
Procédure de Garantie	DIAGNOSTIC
Avantage client	Seulement 1.8Kg!

2
WARRANTY



TN

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et
de 13h30 à 17h30 (16h30 le
vendredi)