

## VENTOUSE ELECTRIQUE 210 mm 130 Kg

Référence : OC 0690



**Libellé article** VENTOUSE ELECTRIQUE 210 mm 130 Kg

**Code barre** 3701555323916

**Intro** Conçue pour les professionnels du vitrage et de la carrosserie, cette ventouse électrique assure un maintien sécurisé grâce à son aspiration autonome, toujours stable et puissante sans aucune intervention.

**Texte** Sécurité de maintien exceptionnelle :  
Avec un diamètre de 210 mm, la ventouse génère une force d'adhérence théorique d'environ 230 kg sous une dépression de -65 kPa.  
Nous assurons une charge d'utilisation sécurisée à 130 kg, assurant une marge de sécurité importante même dans les conditions d'atelier les plus exigeantes.

Surveillance automatique de la dépression :  
Contrairement aux ventouses pneumatiques qui nécessitent un pompage manuel régulier, cette ventouse :

- Surveille en continu la pression,
- Restaure automatiquement l'aspiration dès qu'elle descend sous -52 kPa,
- Maintient toujours le niveau de vide optimal pour un maintien fiable et constant.
- Vous n'avez plus à vérifier si la ventouse tient : elle s'auto-contrôle en permanence.

Gain de temps et réduction des risques :

- Plus besoin de repomper, ni de repositionner la ventouse.
- Moins de risques de décollement inattendu pendant une manipulation.
- Idéale pour les interventions sur pare-brise, vitres latérales, panneaux de carrosserie,

éléments lourds ou encombrants.

- Adaptée à toutes les surfaces automobiles
- Ses bords souples et épais épousent parfaitement la forme des pare-brise modernes, y compris les zones arrondies où les ventouses classiques perdent souvent en efficacité.

**Plus produit** Surveillance automatique de la dépression

**Caractéristiques** Caractéristiques :  
- dimensions du produit : 210 mm  
- force de traction sécuritaire : 130 kg  
- mode d'alimentation : batterie lithium 3,7 V  
- interface de charge : USB Type-C  
- capacité de la batterie : 1200 mAh\*1  
- temps de charge : 3 heures  
- autonomie : 4 heures  
- durée de la batterie sans chargement : plus d'une semaine  
- compartiment à batterie à l'arrière, permet de remplacer les batteries au lithium à tout moment

**Conseil** Pour un maintien optimal, travaillez toujours sur une surface propre et sèche. Et pour les vitrages lourds ou encombrants, utilisez deux ventouses : vous gagnez en stabilité, en confort de manipulation et en sécurité.

**Durée de garantie** 2 ans

**Hauteur** 100 mm

**Diamètre** 215 mm


**Capacité max (Kg)** 130 kg

**Code tarif** Tarif Normal (TN)

**Procédure de Garantie** EASY

**Avantage client**

- Aspiration automatique et sécurisée
- Maintien puissant jusqu'à 130 kg
- Gain de temps et confort de manipulation
- Parfait avec deux ventouses pour une stabilité maximale



**\*Prix public HT : 89 €**

\*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2025 au 31/08/2026

CLAS Equipements  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et  
de 13h30 à 17h30 (16h30 le  
vendredi)