
Ventouse électrique 210mm 130 kg

Référence : OC 0690



Libellé article	Ventouse électrique 210mm 130 kg
Code barre	3701555323916
Intro	Conçue pour les professionnels du vitrage et de la carrosserie, cette ventouse électrique assure un maintien sécurisé grâce à son aspiration autonome, toujours stable et puissante sans aucune intervention.
Texte	Sécurité de maintien exceptionnelle : Avec un diamètre de 210 mm, la ventouse génère une force d'adhérence théorique d'environ 230 kg sous une dépression de –65 kPa. Nous assurons une charge d'utilisation sécurisée à 130 kg, assurant une marge de sécurité importante même dans les conditions d'atelier les plus exigeantes. Surveillance automatique de la dépression : Contrairement aux ventouses pneumatiques qui nécessitent un pompage manuel régulier, cette ventouse : - Surveille en continu la pression, - Restaure automatiquement l'aspiration dès qu'elle descend sous –52 kPa, - Maintient toujours le niveau de vide optimal pour un maintien fiable et constant. - Vous n'avez plus à vérifier si la ventouse tient : elle s'auto-contrôle en permanence. Gain de temps et réduction des risques : - Plus besoin de repomper, ni de repositionner la ventouse. - Moins de risques de décollement inattendu pendant une manipulation. - Idéale pour les interventions sur pare-brise, vitres latérales, panneaux de carrosserie,

	éléments lourds ou encombrants. - Adaptée à toutes les surfaces automobiles - Ses bords souples et épais épousent parfaitement la forme des pare-brise modernes, y compris les zones arrondies où les ventouses classiques perdent souvent en efficacité.
Plus produit	Surveillance automatique de la dépression
Caractéristiques	Caractéristiques : - dimensions du produit : 210 mm - force de traction sécuritaire : 130 kg - mode d'alimentation : batterie lithium 3,7 V - interface de charge : USB Type-C - capacité de la batterie : 1200 mAh*1 - temps de charge : 3 heures - autonomie : 4 heures - durée de la batterie sans chargement : plus d'une semaine - compartiment à batterie à l'arrière, permet de remplacer les batteries au lithium à tout moment
Conseil	Pour un maintien optimal, travaillez toujours sur une surface propre et sèche. Et pour les vitrages lourds ou encombrants, utilisez deux ventouses : vous gagnez en stabilité, en confort de manipulation et en sécurité.
Durée de garantie	2 ans
Hauteur	100 mm
Diamètre	215 mm
Capacité max (Kg)	130 kg
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	EASY
Avantage client	- aspiration automatique et sécurisée - maintien puissant jusqu’à 130 kg - gain de temps et confort de manipulation - parfait avec deux ventouses pour une stabilité maximale



***Prix public HT : 89 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)