
Carton de 12 Stop fuite climatisation pour R1234yf 30ml

Référence : CO 4070X12

Libellé article	Carton de 12 Stop fuite climatisation pour R1234yf 30ml
Code barre	3701555331386
Intro	Permet de boucher les micro-fuites dans les parties métalliques, les durites et les joints. Gain de temps sur des fuites difficiles d'accès.

Texte	Produit spécialement conçu pour la réparation rapide des micro-fuites dans les systèmes de climatisation. Le produit d'étanchéité introduit dans le circuit commence à circuler jusqu'à ce que l'orifice de la fuite soit trouvé. Lorsqu'il s'échappe, le produit réagit avec l'air, durcit et colmate définitivement la micro-fuite. Produit en absence de polymère aucun risque d'endommagement des composants du circuit et/ou de la station de clim. Bouteille sans pression ne contenant pas de gaz propulseur: Ne peut être utilisé qu'après tirage au vide via une station de climatisation. Aucun gaz n'est injecté : pas de risque de surpression ou d'endommagement du circuit (contrairement aux seringues et aérosols). La bouteille contient un liquide qui est aspiré par le vide préalablement créé dans le circuit.
Plus produit	Solution économique
Caractéristiques	Utilisable 1234YF Recommandé pour véhicules contenant jusqu'à 350ml de lubrifiant et 1.5 kg de réfrigérant. Le véhicule doit être équipé d'un raccord basse pression 1234yf.
Durée de garantie	Pas de garantie (consommable)
Contenance (ml)	30 ml
Contenance (l)	0,03 l
Code tarif	Tarif Normal (TN)
Procédure de Garantie	NO
Avantage client	Conditionné dans un carton de 12
Type de consommables	Additif



CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)