Équilibreuse roues motorisée affichage digital

Référence : EQ 1000



Libellé article	Équilibreuse roues motorisée affichage digital
Code barre	3700461458842
Intro	Équilibreuse motorisée VL, VUL et 4x4 avec grand affichage digital et mesure manuelle des 3 paramètres. Ses nombreux programmes et sa fonction 2 opérateurs permettent un équilibrage simple et adapté à chaque utilisateur. Son arbre long permet de travailler sur les jantes à fort déport.
Texte	Fonctionnalités : - cycle automatique - touches multifonctions - programme statique et dynamique (2 plans) en une seule lancée - 9 programmes : 7 Alu (masse cachée)+Optimisation+Statique Moto - auto étalonnage/Calibration : masse de 50g - auto diagnostic : code défaut - fonction opérateurs multiples - affichage simultané des poids et positions de masse - précision de mesure : ±1g - précision d'affichage : 1g/5g
Plus produit	Productivité optimisée pour un usage intensif.
Caractéristiques	Caractéristiques : - alimentation : 240V-50Hz - puissance : 90W - dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm

	- affichage digital (mise en veille 5min) - diamètre maxi de la roue : 1100mm - poids maxi de la roue : 70kg - diamètre maxi de la jante : 28 pouces - largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces - mesure manuelle des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur - carter de sécurité avec démarrage automatique - durée du cycle de mesure : 7s - vitesse de rotation : 140trs/min - arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm - plateau compartimenté pour cônes et masses - 4 supports de rangement - pince de positionnement de masses - niveau sonore < 69dB - poids : 149kg
Composition	Livrée avec : - EQ6521BL : 4 cônes de 42 à 137mm Ø40mm - Clé hexagonale 12mm - SA8305 : compas largeur de jante - SA8905 : masse étalon 50g pour calibration - OC8034 : pince à masses multifonction - EQ6404BL : écrou rapide Ø40x4mm avec bol/joint/bague de compression
Conseil	Installation et mise en service, nous consulter. Toutes nos équilibreuses sont livrées déjà étalonnées en usine.
Durée de garantie	2 ans
Puissance	90W
Tension	240V
Autres	Produit avec prise électrique
Poids du produit	149 kg
Code tarif	Tarif Equipement (TE)
Procédure de Garantie	INTERVENTION
Videos Coup de pouce	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:  REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION  REMPLACEMENT CPU

☒ REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

Vidéos utilisation

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



☒ MISE EN SERVICE

☒ CALIBRATION

☒ EQUILIBRAGE JANTE TÔLE

☒ EQUILIBRAGE JANTE ALU

***Prix public HT : 1 799 €**

*Tarifs utilisateurs conseillés applicables du 01/09/2026 au 31/08/2027

CLAS Equipements
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
France

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30 (16h30 le vendredi)