Aspirazione gas su avvolgitore PL da 10 m, Ø 150 mm, 400 V

Riferimento : AG 0015



Testo dell'articolo	Aspirazione gas su avvolgitore PL da 10 m, Ø 150 mm, 400 V
Codice a barre	3701555301044
Introduzione	Appositamente progettato per l'aspirazione dei gas di scarico nelle officine per autocarri.
Testo	Questo avvolgitore meccanico a molla, completo di ventilatore di estrazione, può essere installato a soffitto o a parete, garantendo sempre le stesse prestazioni. L'apparecchiatura consente di effettuare l'aspirazione dei gas di scarico dall'officina, nel rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Tubo: struttura anti-schiacciamento, mantiene la flessibilità nel tempo grazie alla robusta spirale in nylon con passo molto stretto. Questa caratteristica impedisce che il tubo subisca stiramenti durante la trazione e che si schiacci in situazioni di forte sollecitazione. Il suo design liscio all'interno garantisce la massima efficienza di aspirazione in m^3. Motore elettrico ad accoppiamento diretto, girante bilanciata staticamente e dinamicamente per limitare attriti e vibrazioni. Le flange di ingresso e di uscita sono dimensionate in funzione della capacità di aspirazione ottimale. Sono inclusi i piedini di supporto per il posizionamento a parete o a soffitto.
Caratteristiche	Caratteristiche: - struttura in acciaio zincato - verniciatura epossidica (grigio RAL 7040) - 10 m di tubo Ø 150 mm (-40° a +200°) in tessuto vulcanizzato in EPDM per alte temperature su entrambi i lati - mandata: Ø 160 mm - alimentazione: 400 Tri

- potenza motore: 1,0 cv, 0,75 kW, 50 Hz, 1,7 A
- portata massima: 1000 m³/h
- livello sonoro: 68 dB
- interruttore con protezione termica
- flange in metallo
- avvolgitore dotato di cricchetto, finecorsa con sistema antiscivolo
- bocchetta di scarico dotata di griglia anti-intrusione, morsetto a morsa, serranda di chiusura dell'aspirazione dei gas e accesso per la sonda dell'opacimetro
- peso: 73 kg

Numerose opzioni disponibili: contattateci.

Durata della garanzia	2 anni
Tipo di veicolo	MP
Decibel	68 dB
Tensione	400 V
Peso del prodotto	73 kg
Diametro	150 mm
Portata d'aria	1000
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Tipo di impianto di aspirazione dei gas	Fisso
Compatibile con FAP	NO
Lunghezza del tubo (m)	10m
Diametro del tubo (mm)	150mm
Temperatura massima del tubo (°C)	200°C
Vantaggio per il cliente	Il collegamento del tubo all'avvolgitore è assicurato da un collo di cigno in ABS, che garantisce l'assenza di deformazioni e nessuna perdita di potenza di aspirazione.



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 4.729 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)