Carrello completo digitale multipressione

Riferimento : AC 0840



Testo dell'articolo	Carrello completo digitale multipressione
Codice a barre	3701555310220
Introduzione	Soluzione completa dedicata alla diagnosi dei circuiti e dei componenti del motore, questo carrello di servizio riunisce un tester digitale multipressione e i suoi principali accessori in un unico set ben organizzato e immediatamente disponibile in officina.
Testo	Consente di misurare le pressioni effettive del veicolo e di confrontarle con i valori rilevati dallo strumento diagnostico, al fine di orientare rapidamente la ricerca del guasto verso un'origine meccanica o elettrica. Questo principio è quello documentato per l'AC 0920.
Composizione	Contenuto: Cassetto 1: - 1 tester con schermo TFT a colori da 7" con touchscreen resistivo - batteria: polimero di litio 3,7 V / 2000 mAh - caricabatterie USB intelligente con indicatore LED - collegamento al PC tramite porta USB - valigetta in ABS con bordatura in gomma - tutte le viti sono dotate di inserti in ottone - inserto filettato in ottone da 1/4" sul retro per il montaggio della staffa - 1 sensore 0/300 bar (2 m) - 1 sensore -1/+3 bar (2,90 m) - 1 adattatore universale per compressione diesel (iniettore fittizio) - 3 adattatori universali per la compressione del carburante (adattatore flessibile per

candela di accensione)
- 1 bustina di accessori
- 1 valvola di precisione
- 8 raccordi rapidi originali del produttore, estremamente flessibili

Cassetto 2:
- Sensore da 0-2000 bar (2 m)
- Tappo sensore per la pressione diretta della pompa,
- 2 tubi flessibili M12x150 per le applicazioni più comuni.
- Serbatoio di recupero
- 8 regolatori fittizi con 1 flangia
- 6 tappi M12 per common rail
- 6 tappi M14 per common rail
- 6 adattatori a gomito per gasolio ad alta pressione
- 5 adattatori ad alta pressione per benzina


Cassetto 3:
- 1 rilevatore di perdite a cilindro
- 21 candele di preriscaldamento fittizie
- 1 kit universale di candele di accensione

Cassetto 4:
- 10 adattatori compatibili con la maggior parte dei sensori di pressione dell'olio.
- 4 adattatori compatibili con la maggior parte dei raccordi banjo dei turbocompressori.
- 1 raccordo rapido a 90°
- 2 inserti in schiuma per lo stoccaggio
- 1 raccordo Schrader da 7/16" x 20UNF
- 1 raccordo Schrader 8V1
- 1 raccordo Schrader M8x100
- 1 sensore di percentuale di etanolo

Dimensioni:
interruttore:
- 1: 12,5x125
- 2: 13x140
- 3: 10x0,9
- 4: 9,5x1/8"
- 5: 9,3x100
- 6: 10x100
- 7: 12x150
- 8: 14x150
- 9: 16x150
- 10: 18x150

banjo:
- 11: 14x150
- 12: 12x150
- 13: 11x3/8unf
- 14: 10x100

Durata della garanzia	Non applicabile
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Composizione della distinta base	1 x EG 0087 - Carrello con 7 cassetti 1 x EG 0080 - Vassoio portaoggetti in schiuma 390x190 1 x AC 2021 - Iniezione universale 1 x AC 0801 - Kit ad alta pressione 0-2000B 1 x AC 0802 - Kit tappi common rail 1 x AC 0803 - Kit regolatori fittizi common rail 1 x AC 0804 - Adattatori HP a benzina 1 x AC 0805 - Adattatori angolari HP diesel 0-2000B 1 x AC 0807 - Raccordo Schrader 7/16" x 20UNF 1 x AC 0808 - Raccordo Schrader 8v1 1 x AC 0809 - Raccordo Schrader M8x100 1 x AC 0815 - Adattatori per pressione dell'olio 1 x AC 0811 - Cavo flessibile per candela a benzina M10x1 200 mm 1 x AC 0812 - Tubo flessibile per candela a benzina M12x1,25 200 mm 1 x AC 0813 - Tubo flessibile per candela di accensione a benzina M14x1,25 200 mm 1 x AC 0816 - Controllore perdite cilindri 1 x AC 0817 - Candela di preriscaldamento universale 1 x SA 0860 - Inserto in schiuma per cassetto vuoto, completo AC 0920 1 x SA 0861 - Inserto in schiuma per cassetto vuoto completo AC 0801 1 x SA 0862 - Inserto in schiuma per cassetto vuoto completo AC 0816 1 x SA 0863 - Inserto in schiuma per 1/3 del cassetto AC 0815 1 x AC 0818 - Sensore di controllo etanolo E85 1 x AC 0920 - Tester digitale multipressione compatibile con dispositivi wireless 1 x AC 2024 - Kit candele finte diesel
Procedura di garanzia	NO



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)