Smontagomme a dito pneumatico 13-28" a 2 velocità 400 V

Riferimento : DM 1900




Testo dell'articolo	Smontagomme a dito pneumatico 13-28" a 2 velocità 400 V
Codice a barre	3701555311531
Introduzione	Smontagomme automatico a 2 velocità con ausilio di montaggio (braccio di assistenza) + assistenza pneumatica su braccio di tipo "leverless". Appositamente progettato per il montaggio e lo smontaggio senza sforzo di tutti gli pneumatici VL, veicoli commerciali e 4x4. Dotato del sistema «leverless», questo dispositivo elimina la necessità di utilizzare la leva, garantendo un maggiore comfort di lavoro ed evitando i disturbi muscolo-scheletrici (DMS).
Testo	Per l’installazione e la messa in servizio, contattateci. Ai sensi della garanzia, l’installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista.
Prodotto esaurito	Riduce i disturbi muscolo-scheletrici
Caratteristiche	Caratteristiche: - braccio orizzontale che scorre su un rullo per facilitare lo spostamento - braccio dotato di un pistone pneumatico di tipo "leverless" - gonfiatore con manometro - diametro massimo dello pneumatico: 1100 mm - larghezza massima dello pneumatico: da 3 a 14 pollici - piattello di forma arcuata con protezione anti-schiacciamento - diametro del cerchione (presa esterna): da 13 a 24 pollici - diametro del cerchione (presa interna): da 15 a 28 pollici

	- 2 velocità senza interruttore: velocità di rotazione 1: 6,5 giri/min velocità di rotazione 2: 13 giri/min - pedale ergonomico e intuitivo - pala di smontaggio telescopica e orientabile in 4 posizioni, 2 in apertura, 2 in profondità e cilindro a doppio effetto - pressione di esercizio: 8-10 bar - filtro dell'aria e lubrificatore dell'olio - valvola di sicurezza per il gonfiaggio tubeless: 3,5 bar - rumorosità < 70 dB - alimentazione: 400 V-50 Hz - potenza: 0,85-1,1 kW - forza di estrazione: 2800 kg - dimensioni: 1900 x 1580 x 2000 mm
Composizione	In dotazione: - SA8902: 5 cuscinetti protettivi per teste in acciaio - SA8903: 5 clip protettive per teste in acciaio - SA8904: 1 copertura protettiva per chiave smontagomme - SA8906: Set di 4 coperture protettive per ganasce per cerchi in alluminio - 1 leva per pneumatici con protezione per cerchi in alluminio
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	1100 W
Tensione	400 V
Lunghezza	1.900 mm
Larghezza	1.580 mm
Peso del prodotto	465 kg
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	INTERVENTO
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ
Video "Una mano"	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:  RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE  RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE

Video sull'utilizzo

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE

***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 4.590 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)