Controllore di perdite tramite fumo

Riferimento : AC 0411BL



Testo dell'articolo	Controllore di perdite tramite fumo
Codice a barre	3701555311432
Testo	Grazie alle sue dimensioni compatte, questa macchina è facilmente trasportabile, il che consente di intervenire in ogni angolo dell'officina. Il compressore integrato la rende indipendente dall'alimentazione d'aria esterna. Compatibile con la maggior parte del parco veicoli, collegata ai terminali della batteria, consente una rapida diagnosi dei circuiti chiusi del veicolo (turbo, scarico, raffreddamento...). Per rilevare microperdite nei circuiti: - depressione (esclusa valvola EVAP, esclusi componenti e membrane non resistenti alla pressione di 1 bar) - scarico - isolamento del turbo (esclusa la valvola Wasgate pneumatica; può comportare alcuni rischi a 1 bar di pressione) - coppa dell’olio - aspirazione - raffreddamento Questo apparecchio riduce notevolmente i tempi di ricerca delle perdite diffondendo un fumo opaco, sottile e immediatamente identificabile anche sulle perdite più lievi. Senza alcun rischio per l’utente e per il veicolo.

Prodotto esaurito

	Individua rapidamente le microperdite grazie al fumo visibile e a una fonte d’aria integrata direttamente nel dispositivo
Caratteristiche	Caratteristiche: - alimentazione: 12 V - pressione di uscita: 1,2 bar per sistema turbo - portata: 8 L/min - regolazione del fumo - modalità di funzionamento: solo aria o fumo - manometro di controllo - capacità olio: 50 ml - olio minerale 250 ml (incluso) - fornito con i relativi accessori - fluido di prova 250 ml = 35 ore di utilizzo - peso: 3,7 kg - dimensioni: 180 x 125 x 210 mm
Composizione	Composizione: - Unità principale - Custodia per accessori - Cono adattatore - Cavo di alimentazione - Tubo di distribuzione del fumo - Imbuto - Tappo gonfiabile universale - Sacchetto di ricambio in gomma - Liquido di prova (250 ml) - Adattatore per tappo di riempimento olio (per la maggior parte dei veicoli BMW) - Diffusore di fumo - Set di tappi di tenuta
Durata della garanzia	2 anni
Tensione	12 V
Altro	Oliatore obbligatorio
Peso del prodotto	4,50 kg
Capacità (ml)	50 ml
Capacità (l)	0,05 l
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Gamma di prodotti	B-Line
Procedura di garanzia	DIAGNOSI



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 259 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)