Stazione di ricarica automatica per climatizzatori R1234yf

Riferimento : AC 8344



Testo dell'articolo	Stazione di ricarica automatica per climatizzatori R1234yf
Codice a barre	3701555313139
Introduzione	Macchina molto semplice da usare, la manutenzione dell’impianto di climatizzazione diventa un gioco da ragazzi. Con stampante e cintura riscaldante!
Testo	Funzioni: - diagnosi e manutenzione dei circuiti di climatizzazione R1234yf - compatibili con veicoli ibridi/elettrici grazie al sistema di lavaggio rapido dell’olio - ciclo di lavoro completamente automatizzato senza rubinetto manuale - recupero automatico e completo dei gas refrigeranti superiore al 95% (cfr. norma SAE J2788) - iniezione automatica dell’olio con bilancia - sistema di spurgo automatico dell’aria - pulizia interna del circuito della stazione - fascia riscaldante - database interno dei veicoli (gas/oli), compresi veicoli commerciali leggeri e agricoli, con aggiornamenti liberamente accessibili - diagnosi del sistema A/C - stampante - recupero degli oli usati per gravità senza alcun rilascio di gas nell’atmosfera - fornita con adattatore per il riempimento di bombole di gas R1234yf HP - manutenzione della macchina: OLIO PER POMPA A VUOTO ISO 68 1 L o 5 L (CO

	6141 o CO 6142) e FILTRO PER STAZIONE DI RICARICA ARIA CONDIZIONATA (CO 6006)
Prodotto esaurito	Dati del veicolo integrati. Quantità di carburante erogate.
Caratteristiche	Caratteristiche: - display grafico LCD 128x64 pixel - compressore 10 cc / pompa 50 l/min / recupero 400 g/min - 2 flaconi (olio esausto, olio nuovo) da 250 ml ermetici con sistema di filtrazione antiumidità, dotati di raccordi rapidi maschio con stantuffo - kit tubi da 3 m - raccordi rapidi alta pressione/bassa pressione - bombola interna da 9 kg / limite operativo 1 kg - precisione della bilancia +/- 5 g - attrezzo di calibrazione/bloccaggio - sistema di spurgo automatico dell'aria - pulizia interna del circuito della stazione - stazione assemblata e collaudata in fabbrica
Durata della garanzia	2 anni
Tensione	240 V
Altro	Prodotto con presa elettrica
Lunghezza del cavo	300 m
Lunghezza	480 mm
Larghezza	510 mm
Altezza	840 mm
Peso del prodotto	50 kg
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	INTERVENTO



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 2.999 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)