Set di chiavi a cricchetto e bussole isolate da 1/4" (46 pezzi)

Riferimento : OE 0660



Testo dell'articolo	Set di chiavi a cricchetto e bussole isolate da 1/4" (46 pezzi)
Codice a barre	3701555316239
Testo	Composizione: - OE0661: bussola isolata da 1/4" 4 mm - OE0662: bussola isolata da 1/4" 5 mm - OE0663: bussola isolata da 1/4" 5,5 mm - OE0664: bussola isolata da 1/4" 6 mm - OE0665: bussola isolata da 1/4" 7 mm - OE0666: bussola isolata da 1/4" 8 mm - OE0667: bussola isolata da 1/4" 9 mm - OE0668: bussola isolata da 1/4" 10 mm - OE0669: bussola isolata da 1/4" 11 mm - OE0670: bussola isolata da 1/4" 12 mm - OE0671: bussola isolata da 1/4" 13 mm - OE0672: bussola isolata da 1/4" 14 mm - OE0673: bussola isolata da 1/4" h3 - OE0674: bussola isolata da 1/4" h4 - OE0675: bussola isolata da 1/4" h5 - OE0676: bussola isolata da 1/4" h6 - OE0677: bussola isolata da 1/4" h8 - OE0678: prolunga isolata da 1/4" 75 mm - OE0679: prolunga isolata da 1/4" 150 mm - OE0680: cricchetto isolato da 1/4"

	- OE0681: porta-inserti isolato da 1/4" - OE0682: cacciavite con portapunte isolato da 1/4" - 24 punte IEC 60900 Testato a 10.000 V, omologato a 1.000 V
Composizione	Composizione: - OE0661: boccola isolata da 1/4" 4 mm - OE0662: boccola isolata da 1/4" 5 mm - OE0663: boccola isolata da 1/4" 5,5 mm - OE0664: boccola isolata da 1/4" 6 mm - OE0665: manicotto isolante da 1/4" 7 mm - OE0666: manicotto isolante da 1/4" 8 mm - OE0667: manicotto isolante da 1/4" 9 mm - OE0668: manicotto isolante da 1/4" 10 mm - OE0669: manicotto isolato da 1/4" 11 mm - OE0670: manicotto isolato da 1/4" 12 mm - OE0671: manicotto isolato da 1/4" 13 mm - OE0672: manicotto isolato da 1/4" 14 mm - OE0673: bussola isolata da 1/4" h3 - OE0674: bussola isolata da 1/4" h4 - OE0675: bussola isolata da 1/4" h5 - OE0676: bussola isolata da 1/4" h6 - OE0677: bussola isolata da 1/4" h8 - OE0678: prolunga isolata da 1/4" 75 mm - OE0679: prolunga isolata da 1/4" 150 mm - OE0680: cricchetto isolato da 1/4" - OE0681: portapunte isolato da 1/4" - OE0682: cacciavite isolato da 1/4" con portapunte - 24 punte
Durata della garanzia	2 anni
Tipo di veicolo	VL
Impronte	6 facce con filettatura femmina
Tensione	1000 V
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Allenamento	1/4"
Procedura di garanzia	EASY
Dimensioni dell'inserto	1/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)