Stazione di ricarica climatizzatore automatica digitale R134a

Riferimento : AC 9544



Testo dell'articolo	Stazione di ricarica climatizzatore automatica digitale R134a
Codice a barre	3701555322261
Introduzione	Macchina digitale di semplicissima utilizzo. Con stampante e nastro riscaldante!
Testo	Stazione di manutenzione dell’aria condizionata intuitiva che consente: - Recupero / riciclaggio automatico - Carica automatica del refrigerante - Svuotamento / test di vuoto automatico - Carica e scarica automatica dell’olio Molto semplice, questa stazione vi consentirà di intervenire facilmente su veicoli termici, ibridi ed elettrici. Grazie al suo schermo touchscreen da 7", avrete tutte le informazioni necessarie per eseguire l’intervento e garantirne il monitoraggio. Database completo con aggiornamenti gratuiti a vita; inoltre, la stampante integrata vi consentirà di stampare i vostri rapporti di intervento (con targa e nome). Una porta USB permette di salvare direttamente dalla stazione gli ultimi 20 interventi su una chiavetta USB. Allarme di manutenzione automatico per garantire una lunga durata.

	Manutenzione della macchina: OLIO PER POMPA A VUOTO ISO 68 1 L o 5 L (CO 6141 o CO 6142)
Prodotto esaurito	Aggiornamenti gratuiti a vita + database VL/VUL/PL
Caratteristiche	Caratteristiche: - per refrigerante R134a - touchscreen a colori da 7" - compatibile con veicoli ibridi/elettrici grazie al sistema di lavaggio "Auto-Clean" - Pompa da 100 l/min - Recupero refrigerante da 250 g/min - Recupero >95% - Avvolgituoio riscaldato - stampante - 2 bombole (olio esausto, olio nuovo) - kit tubi SAE da 3 m da 1/4" - raccordi rapidi HP/LP - bombola interna da 7 kg / limite operativo 1 kg - precisione della scala del gas: ± 5 g - precisione della scala dell'olio: ± 1 g - stazione assemblata e collaudata in fabbrica
Consiglio	Ai sensi della garanzia del costruttore, la messa in servizio di questo prodotto deve essere effettuata obbligatoriamente da un professionista qualificato. È inoltre obbligatoria una manutenzione annuale, effettuata secondo le raccomandazioni del produttore, al fine di garantire il corretto funzionamento del prodotto e il mantenimento della garanzia. Qualsiasi difetto di messa in servizio, manutenzione o utilizzo non conforme potrà comportare l'esclusione dalla garanzia.
Durata della garanzia	2 anni
Tensione	240 V
Altro	Prodotto con presa elettrica
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Compatibile con R456A e R513A
Video sull'utilizzo	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:  INTERVENTION SUR VEHICULE



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)