Montagomme automatico 10"-24" a 2 velocità 400 V

Riferimento : DM 1601



Testo dell'articolo	Montagomme automatico 10"-24" a 2 velocità 400 V
Codice a barre	3701555325675
Introduzione	Smontagomme automatico a 2 velocità con ausilio di montaggio (braccio di assistenza). Appositamente adattato per il montaggio e lo smontaggio senza sforzo di tutti gli pneumatici di autovetture, veicoli commerciali e 4x4. Dotato di dispositivi a rullo, disco e zoccolo, il tutto articolato, questo braccio di assistenza vi consentirà di sostituire anche gli pneumatici più difficili da maneggiare.
Testo	Per l’installazione e la messa in servizio, contattateci. Ai sensi della garanzia, l’installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista.
Prodotto esaurito	Ideale per pneumatici Run Flat o a profilo ribassato
Caratteristiche	Caratteristiche: - Il braccio orizzontale scorre su una puleggia per facilitare lo spostamento - Soffiatore con manometro - Diametro massimo dello pneumatico: 1150 mm - Larghezza massima dello pneumatico: da 3 a 13 pollici - Piattaforma arcuata con protezione anti-schiacciamento - Diametro del cerchione esterno: da 10 a 21 pollici - Diametro interno del cerchione: da 12 a 24 pollici - 2 velocità senza selettore: Velocità 1: 6,5 giri/min Velocità 2: 13 giri/min

- Pedale ergonomico e intuitivo
- Leva per forature con regolazione a 2 posizioni
- Pressione di servizio: 8-10 bar
- Filtro dell’aria e lubrificatore d’olio
- Valvola di sicurezza per il gonfiaggio tubeless: 3,5 bar
- Livello di rumorosità < 70 dB
- Alimentazione: 400 V-50 Hz
- Potenza: da 0,85 a 1,1 kW
- Forza di smontaggio: 3000 kg
- Dimensioni: 1900 x 1580 x 2000 mm

Composizione	In dotazione: - 4 solette protettive per puntali in acciaio - 4 clip protettive per puntali in acciaio - 2 protezioni per cerchioni - 1 copertura protettiva per la leva per pneumatici - 1 set di 4 protezioni per cerchioni in alluminio - 1 leva per pneumatici con protezione per cerchioni in alluminio - 1 ausilio per il montaggio degli pneumatici - 1 martello da battitura - 1 chiave per ruote
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	1100 W
Tensione	400 V
Lunghezza	1.900 mm
Larghezza	1.580 mm
Peso del prodotto	315 kg
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	INTERVENTO
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 3.499 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)