
Montagomme automatico 10"-24" a 1 velocità, 240 V

Riferimento : DM 1622



Testo dell'articolo	Montagomme automatico 10"-24" a 1 velocità, 240 V
Codice a barre	3701555325682
Introduzione	Smontagomme automatico a piattello a 1 velocità con ausilio al montaggio (braccio di assistenza). Appositamente progettato per il montaggio e lo smontaggio senza sforzo di tutti gli pneumatici di autovetture, veicoli commerciali e 4x4. Dotato di dispositivi a rullo, disco e zoccolo, tutti articolati, questo braccio di assistenza vi consentirà di sostituire anche gli pneumatici più difficili da maneggiare.
Testo	Per l’installazione e la messa in servizio, contattateci. Ai sensi della garanzia, l’installazione e la messa in servizio devono essere effettuate da un professionista.
Prodotto esaurito	Versatile
Caratteristiche	Caratteristiche: - Braccio orizzontale che scorre su una puleggia per facilitare la traslazione - Gonfiatore con manometro - Diametro massimo del pneumatico: 1150 mm - Larghezza massima del pneumatico: da 3 a 13 pollici - Piattaforma arcuata con protezione anti-schiacciamento - Diametro esterno del cerchione: da 10 a 21 pollici - Diametro interno del cerchione: da 12 a 24 pollici - 1 velocità senza selettore: velocità di rotazione 1: 6,5 giri/min - Pedale ergonomico e intuitivo

	- Leva staccabile, regolabile in 2 posizioni - Pressione di esercizio: 8-10 bar - Filtro dell’aria e lubrificatore a olio - Valvola di sicurezza per il gonfiaggio tubeless: 3,5 bar - Livello di rumorosità < 70 dB - Alimentazione: 240 V - Potenza: 0,75 kW - Forza di smontaggio: 3000 kg - Peso dello smontagomme: 315 kg - Dimensioni: 1850 x 1800 x 1980 mm
Composizione	In dotazione: - 4 solette protettive per puntali in acciaio - 4 clip protettive per puntali in acciaio - 2 protezioni per cerchioni - 1 copertura protettiva per la leva per pneumatici - 1 set di 4 protezioni per cerchioni in alluminio - 1 leva per pneumatici con protezione per cerchioni in alluminio - 1 ausilio per il montaggio degli pneumatici - 1 martello da battitura - 1 chiave per ruote
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	750 W
Tensione	240 V
Lunghezza	1.850 mm
Larghezza	1.800 mm
Altezza	1.980 mm
Peso del prodotto	315 kg
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Vantaggio per il cliente	Versatile
È necessaria l'alimentazione pneumatica	SÌ



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 3.599 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)