Equilibratrice per ruote motorizzata con display digitale

Riferimento : EQ 1000



Testo dell'articolo	Equilibratrice per ruote motorizzata con display digitale
Codice a barre	3700461458842
Introduzione	Equilibratrice motorizzata per autovetture, VUL e 4x4 con ampio display digitale e misurazione manuale dei 3 parametri. I suoi numerosi programmi e la funzione a 2 operatori consentono un bilanciamento semplice e adatto a ogni utente. Il suo albero lungo permette di lavorare su cerchi con forte offset.
Testo	Caratteristiche: - ciclo automatico - tasti multifunzione - programma statico e dinamico (2 piani) in un unico ciclo - 9 programmi: 7 Alu (massa nascosta) + Ottimizzazione + Statica Moto - autocalibrazione: massa da 50 g - autodiagnostica: codice di errore - funzione operatori multipli - visualizzazione simultanea dei pesi e delle posizioni delle masse - precisione di misura: ±1 g - precisione di visualizzazione: 1 g/5 g
Prodotto esaurito	Produttività ottimizzata per un utilizzo intensivo
Caratteristiche	Caratteristiche: - alimentazione: 240 V-50 Hz - potenza: 90 W - dimensioni con carter aperto: 1550 x 1160 x 1490 mm

	- display digitale (modalità standby dopo 5 min) - diametro massimo della ruota: 1100 mm - peso massimo della ruota: 70 kg - diametro massimo del cerchione: 28 pollici - larghezza del cerchione: da 1,5 a 20 pollici - misurazione manuale dei 3 parametri: offset-diametro-larghezza - carter di sicurezza con avvio automatico - durata del ciclo di misurazione: 7 s - velocità di rotazione: 140 giri/min - albero: L. 210 mm - Ø 40 mm x 4 mm - ripiano suddiviso in scomparti per coni e masse - 4 supporti di stoccaggio - pinza di posizionamento delle masse - livello sonoro < 69 dB - peso: 149 kg
Composizione	Fornito con: - EQ6521BL: 4 coni da 42 a 137 mm, Ø 40 mm - Chiave esagonale da 12 mm - SA8305: calibro per larghezza del cerchione - SA8905: peso di riferimento da 50 g per la calibrazione - OC8034: pinza multifunzione per pesi - EQ6404BL: dado rapido Ø 40 x 4 mm con coppa/guarnizione/anello di compressione
Consiglio	Per l’installazione e la messa in servizio, contattateci. Tutte le nostre equilibratrici vengono fornite già tarate in fabbrica.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	90 W
Tensione	240 V
Altro	Prodotto con presa elettrica
Peso del prodotto	149 kg
Codice tariffario	Tariffa attrezzature (TE)
Procedura di garanzia	INTERVENTO
Video "Una mano"	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:  REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION  REMPLACEMENT CPU

REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

Video sull'utilizzo

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



MISE EN SERVICE

CALIBRATION

EQUILIBRAGE JANTE TÔLE

EQUILIBRAGE JANTE ALU

***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 1.799 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)