Vasca a ultrasuoni da 9 L, 200 W, 40 kHz

Riferimento : OE 7201



Testo dell'articolo	Vasca a ultrasuoni da 9 L, 200 W, 40 kHz
Codice a barre	3700461486371
Introduzione	Vasca a ultrasuoni da 9 L progettata per la pulizia approfondita di componenti meccanici. La tecnologia a ultrasuoni a 40 kHz consente di rimuovere efficacemente lo sporco anche nelle zone di difficile accesso, riducendo al contempo le operazioni di pulizia manuale.
Testo	Questa vasca sfrutta il principio della cavitazione per effettuare una pulizia efficace dei componenti immersi. Gli ultrasuoni generano microbolle nella soluzione detergente SA 7070 che agiscono anche all’interno delle cavità e degli angoli difficilmente accessibili. Particolarmente indicato per componenti meccanici quali carburatori e iniettori, combina una potenza ultrasonica di 240 W, un sistema di riscaldamento e diverse modalità di funzionamento che consentono di adattare l’azione di pulizia ai componenti trattati.
Prodotto esaurito	Risparmio di tempo rispetto alla pulizia manuale o chimica
Caratteristiche	Caratteristiche: - capacità: 9 L - frequenza ultrasonica: 40 kHz - potenza ultrasonica: 240 W - potenza di riscaldamento: 200 W - dimensioni della vasca: 300 x 240 x 150 mm - dimensioni dell'apparecchio: 325 x 265 x 280 mm - modalità NORMALE: 100% della potenza ultrasonica - modalità SOFT: 60% della potenza ultrasonica - modalità BOOST: funzionamento intermittente

	- temperatura regolabile - timer regolabile - display a LED - funzione memoria - rubinetto di cambio olio
Composizione	- vasche a ultrasuoni - coperchio - cestello - filtro di scarico - cavo di alimentazione - manuale d'uso
Consiglio	Utilizzare una soluzione per la pulizia adeguata, come la SA 7070, per i pezzi da trattare. Disporre i pezzi nel cestello senza impilarli, in modo da favorire l'azione degli ultrasuoni su tutte le superfici. Una temperatura della soluzione compresa tra 40 e 60 °C consente di ottimizzare la pulizia a seconda del tipo di sporco. Per i componenti più delicati, preferire la modalità SOFT. Non far mai funzionare l'apparecchio senza liquido e non utilizzare prodotti infiammabili come alcol o benzina.
Durata della garanzia	2 anni
Potenza	200 W
Tensione	240 V
Altro	Prodotto con presa elettrica
Lunghezza	325 mm
Larghezza	265 mm
Altezza	280 mm
Colore	GRIGIO
Capacità (ml)	9.000 ml
Capacità (l)	9 l
Codice tariffario	Tariffa normale (TN)
Procedura di garanzia	DIAGNOSI
Vantaggio per il cliente	Pulizia rapida e uniforme dei componenti meccanici, anche nelle zone di difficile accesso. 3 modalità: NORMAL, SOFT e BOOST per adattare la potenza alle esigenze. Riscaldamento integrato per potenziare l'efficacia della pulizia. Ideale in officina per carburatori, iniettori e piccoli componenti.



***Prezzo al pubblico IVA esclusa : 529 €**

*Tariffe consigliate per gli utenti applicabili dal 01/09/2026 al 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 12:00 e dalle 13:30 alle 17:30 (il venerdì fino alle 16:30)