

## SPRAY COLLE MULTIFONCTION

400ml

CO 1023

Date d'impression : 02.03.2023 Version : N°3 Révision : N°6

Page : 1/11

## FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ

### RUBRIQUE 1: IDENTIFICATION DE LA SUBSTANCE/DU MÉLANGE ET DE LA SOCIÉTÉ/L'ENTREPRISE

- **1.1 Identificateur de produit**
- **Nom du produit:** SPRAY COLLE MULTIFONCTION 400ml
- **Code du produit:** CO 1023
- **UFI:** U8RF-HTUM-F506-43D5
- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**  
-
- **Emploi de la substance / de la préparation** Glue
- **1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**
  - **Producteur/fournisseur:**  
CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la Crouza  
73800 Chignin FRANCE
  - Tel : +33 (0)4 79 72 62 22  
contact@clas.com  
www.clas.com
- **1.4 Numéro d'appel d'urgence :** +33 (0)1 45 42 59 59.  
Société/Organisme : INRS / ORFILA <http://www.centres-antipoison.net>.

### RUBRIQUE 2: IDENTIFICATION DES DANGERS

- **2.1 Classification de la substance ou du mélange**
- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**



GHS02 flamme

Aérosol 1

H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.



GHS09 environnement

Aquatic Chronic 2 H411

Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.



GHS07

Skin Irrit. 2

H315

Provoque une irritation cutanée.

STOT SE 3

H336

Peut provoquer somnolence ou vertiges.

Asp. Tox. 1

H304

Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.

- **2.2 Éléments d'étiquetage**
- **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** Le produit est classifié et étiqueté selon le règlement CLP.
- **Pictogrammes de danger**



GHS02



GHS09



GHS07

- **Mention d'avertissement** Danger

## SPRAY COLLE MULTIFONCTION

400ml

CO 1023

Date d'impression : 02.03.2023 Version : N°3 Révision : N°6

Page : 2/11

### · Composants dangereux déterminants pour l'étiquetage:

naphta léger (pétrole), hydrotraité  
butanone

### · Mentions de danger

H222-H229 Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.

### · Conseils de prudence

P101 En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.  
P102 Tenir hors de portée des enfants.  
P210 Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.  
P211 Ne pas vaporiser sur une flamme nue ou sur toute autre source d'ignition.  
P251 Ne pas perforer, ni brûler, même après usage.  
P260 Ne pas respirer les brouillards/vapeurs/aérosols.  
P271 Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.  
P273 Éviter le rejet dans l'environnement.  
P280 Porter des gants de protection / un équipement de protection des yeux.  
P302+P352 EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau et au savon.  
P304+P340 EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.  
P312 Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin en cas de malaise.  
P403 Stocker dans un endroit bien ventilé.  
P410+P412 Protéger du rayonnement solaire. Ne pas exposer à une température supérieure à 50 °C/122 °F.  
P501 Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.

### · 2.3 Autres dangers

### · Résultats des évaluations PBT et vPvB

· **PBT:** Non applicable.

· **vPvB:** Non applicable.

### · Détermination des propriétés perturbant le système endocrinien

|         |          |          |
|---------|----------|----------|
| 78-93-3 | butanone | Liste II |
|---------|----------|----------|

## RUBRIQUE 3: COMPOSITION/INFORMATION SUR LES COMPOSANTS

### · 3.2 Mélanges

· **Description:** Mélange de cire et additif avec gaz propulseur.

### · Composants dangereux:

|                                                                   |                                                                                                                                                |          |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAS: 64742-49-0<br>EINECS: 265-151-9<br>Reg.nr.: 01-2119475133-43 | naphta léger (pétrole), hydrotraité<br>Flam. Liq. 2, H225; Asp. Tox. 1, H304; Aquatic Chronic 2, H411;<br>Skin Irrit. 2, H315; STOT SE 3, H336 | 25-<50%  |
| CAS: 115-10-6<br>EINECS: 204-065-8<br>Reg.nr.: 01-2119472128-37   | oxyde de diméthyle<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Liq.), H280                                                                              | 10-<25%  |
| CAS: 106-97-8<br>EINECS: 203-448-7<br>Reg.nr.: 01-2119474691-32   | butane (contenant < 0,1 % butadiène (203-450-8))<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                               | 2,5-<10% |
| CAS: 74-98-6<br>EINECS: 200-827-9<br>Reg.nr.: 01-2119486944-21    | propane<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280                                                                                        | 2,5-<10% |
| CAS: 78-93-3<br>EINECS: 201-159-0<br>Reg.nr.: 01-2119457290-43    | butanone<br>Flam. Liq. 2, H225; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336, EUH066                                                                    | 2,5-<10% |

## SPRAY COLLE MULTIFONCTION

400ml

CO 1023

Date d'impression : 02.03.2023 Version : N°3 Révision : N°6

Page : 3/11

|                                                                |                                                                                                     |         |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| CAS: 75-28-5<br>EINECS: 200-857-2<br>Reg.nr.: 01-2119485395-27 | isobutane (contenant < 0,1 % butadiène (203-450-8))<br>Flam. Gas 1A, H220; Press. Gas (Comp.), H280 | 0,1-<1% |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

**· Indications complémentaires:**

Les aérosols et les contenants munis d'un atomiseur solide contenant des substances ou des mélanges classés comme dangereux par aspiration ne doivent pas être étiquetés pour ce danger.

Le texte des mentions de danger mentionnées ici se trouve au chapitre 16.

**RUBRIQUE 4: PREMIERS SECOURS****· 4.1 Description des mesures de premiers secours**

· **Après inhalation:** En cas d'inconscience, coucher et transporter la personne en position latérale stable.

· **Après contact avec la peau:** Laver immédiatement à l'eau et au savon et bien rincer.

· **Après contact avec les yeux:**

Rincer les yeux, sous l'eau courante, pendant plusieurs minutes, en écartant bien les paupières.

· **Après ingestion:** Ne pas faire vomir, demander d'urgence une assistance médicale.

· **4.2 Principaux symptômes et effets, aigus et différés** Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **4.3 Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

**RUBRIQUE 5: MESURES DE LUTTE CONTRE L'INCENDIE****· 5.1 Moyens d'extinction**

· **Moyens d'extinction:**

Brouillard d'eau

Poudre d'extinction

Dioxyde de carbone

Mousse résistant à l'alcool

· **Produits extincteurs déconseillés pour des raisons de sécurité:** Jet d'eau à grand débit

· **5.2 Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange**

Pas d'autres informations importantes disponibles.

· **5.3 Conseils aux pompiers**

· **Équipement spécial de sécurité:** Porter un appareil de protection respiratoire.

**RUBRIQUE 6: MESURES À PRENDRE EN CAS DE DISPERSION ACCIDENTELLE**

· **6.1 Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence**

Porter un équipement de sécurité. Eloigner les personnes non protégées.

· **6.2 Précautions pour la protection de l'environnement**

Ne pas rejeter à l'égout, ni dans le milieu naturel.

En cas de pénétration dans les eaux ou les égouts, avertir les autorités compétentes.

Ne pas rejeter dans les canalisations, dans les eaux de surface et dans les nappes d'eau souterraines.

· **6.3 Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage:** Assurer une aération suffisante.

· **6.4 Référence à d'autres rubriques**

Afin d'obtenir des informations pour une manipulation sûre, consulter le chapitre 7.

Afin d'obtenir des informations sur les équipements de protection personnels, consulter le chapitre 8.

Afin d'obtenir des informations sur l'élimination, consulter le chapitre 13.

**RUBRIQUE 7: MANIPULATION ET STOCKAGE**

· **7.1 Précautions à prendre pour une manipulation sans danger**

Veiller à une bonne ventilation/aspiration du poste de travail.

## SPRAY COLLE MULTIFONCTION

400ml

CO 1023

Date d'impression : 02.03.2023 Version : N°3 Révision : N°6

Page : 4/11

### · Préventions des incendies et des explosions:

Ne pas vaporiser vers une flamme ou un corps incandescent.

Tenir à l'abri des sources d'inflammation - ne pas fumer.

Prendre des mesures contre les charges électrostatiques.

Récipient sous pression: A protéger contre les rayons solaires et à ne pas exposer à une température supérieure à 50°C (par exemple, aux lampes à incandescence). Ne pas percer ou brûler, même après usage.

### · 7.2 Conditions d'un stockage sûr, y compris les éventuelles incompatibilités

#### · Stockage:

#### · Exigences concernant les lieux et conteneurs de stockage:

Stocker dans un endroit frais.

Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.

#### · Indications concernant le stockage commun:

Respecter les prescriptions légales pour le stockage des emballages sous pression.

#### · Autres indications sur les conditions de stockage:

Stocker au frais et au sec dans des fûts bien fermés.

Protéger de la forte chaleur et du rayonnement direct du soleil.

### · 7.3 Utilisation(s) finale(s) particulière(s) Pas d'autres informations importantes disponibles.

## RUBRIQUE 8: CONTRÔLES DE L'EXPOSITION/PORTECTION INDIVIDUELLE

### · 8.1 Paramètres de contrôle

#### · Composants présentant des valeurs-seuil à surveiller par poste de travail:

##### 115-10-6 oxyde de diméthyle

VLEP Valeur à long terme: 1920 mg/m<sup>3</sup>, 1000 ppm

##### 106-97-8 butane (contenant < 0,1 % butadiène (203-450-8))

VLEP Valeur à long terme: 1900 mg/m<sup>3</sup>, 800 ppm

##### 78-93-3 butanone

VLEP Valeur momentanée: 900 mg/m<sup>3</sup>, 300 ppm  
Valeur à long terme: 600 mg/m<sup>3</sup>, 200 ppm  
risque de pénétration percutanée

### · DNEL

#### 64742-49-0 naphta léger (pétrole), hydrotraité

|             |                       |                                                                              |
|-------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Inhalatoire | DNEL Aigu-systémique  | 1152 mg/m <sup>3</sup> (Consommateur)<br>1286,4 mg/m <sup>3</sup> (ouvrier)  |
|             | DNEL Aigu-Local       | 640 mg/m <sup>3</sup> (Consommateur)<br>1066,67 mg/m <sup>3</sup> (ouvrier)  |
|             | DNEL Long terme-Local | 178,57 mg/m <sup>3</sup> (Consommateur)<br>837,5 mg/m <sup>3</sup> (ouvrier) |

#### 78-93-3 butanone

|          |                            |                                                                         |
|----------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Oral     | DNEL Long terme-Systémique | 31 mg/kg bw/day (Consommateur)                                          |
| Dermique | DNEL Long terme-Systémique | 412 mg/kg bw/day (Consommateur)<br>1161 mg/kg bw/day (ouvrier)          |
|          | DNEL Long terme-Systémique | 106 mg/m <sup>3</sup> (Consommateur)<br>600 mg/m <sup>3</sup> (ouvrier) |

### · Remarques supplémentaires:

Le présent document s'appuie sur les listes en vigueur au moment de son élaboration.

### · 8.2 Contrôles de l'exposition

#### · Contrôles techniques appropriés Sans autre indication, voir point 7.

#### · Mesures de protection individuelle, telles que les équipements de protection individuelle

#### · Mesures générales de protection et d'hygiène:

Tenir à l'écart des produits alimentaires, des boissons et de la nourriture pour animaux.

## SPRAY COLLE MULTIFONCTION

400ml

CO 1023

Date d'impression : 02.03.2023 Version : N°3 Révision : N°6

Page : 5/11

Retirer immédiatement les vêtements souillés ou humectés.

Se laver les mains avant les pauses et en fin de travail.

Ne pas inhaler les gaz, les vapeurs et les aérosols.

Eviter tout contact avec la peau.

Eviter tout contact avec les yeux et avec la peau.

Ventilation générale

· **Protection respiratoire:**

Utiliser un appareil de protection respiratoire si la ventilation est insuffisante.

Filter A2/P2

· **Protection des mains:**

Porter des gants pour la protection contre les produits chimiques selon la norme EN 374



Gants de protection

Gants résistant aux solvants

Choix du matériau des gants en fonction des temps de pénétration, du taux de perméabilité et de la dégradation.

· **Matériau des gants**

Le choix de gants appropriés dépend non seulement du matériau, mais aussi d'autres critères de qualité qui peuvent varier d'un fabricant à l'autre. Puisque le produit représente une préparation composée de plusieurs substances, la résistance des matériaux des gants ne peut pas être calculée à l'avance et doit, alors, être contrôlée avant l'utilisation.

Caoutchouc nitrile

Épaisseur du matériau recommandée: 0,5 mm

· **Temps de pénétration du matériau des gants**

Pour le contact permanent, nous recommandons les gants avec un temps de rupture d'au moins 240 minutes, avec la préférence donnée à un temps de passage supérieur à 480 minutes. Pour le court terme ou le carter de protection, nous vous recommandons de le même. Nous sommes conscients que des gants qui offrent ce niveau de protection peuvent ne pas être disponibles. Dans ce cas, la réduction du temps de passage sont acceptables, à condition que les procédures régissant l'entretien et le remplacement à temps sont suivies.

L'épaisseur des gants n'est pas une bonne mesure de la résistance des gants à l'encontre d'une substance chimique, car cela dépend de la composition exacte de la matière à partir de laquelle les gants sont faits.

Le temps de pénétration exact est à déterminer par le fabricant des gants de protection et à respecter.

· **Protection des yeux/du visage**

Lunettes de protection (EN-166)



Lunettes de protection hermétiques

· **Protection du corps:**

Utiliser une tenue de protection. (EN-13034/6)

La peau pleine couvrant les vêtements antistatiques, chimiques et résistants à l'huile et les chaussures de sécurité sont recommandées. (EN1149; EN340&FR ISO 13688; EN13034-6).

· **Contrôles d'exposition liés à la protection de l'environnement**

Utilisez un contenant approprié pour prévenir la contamination de l'environnement.

## RUBRIQUE 9: PROPRIÉTÉS PHYSIQUES ET CHIMIQUES

· **9.1 Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles**

· **Indications générales.**

· **État physique**

Aérosol

· **Couleur:**

Selon désignation produit

· **Odeur:**

Caractéristique

· **Seuil olfactif:**

Non déterminé.

**SPRAY COLLE MULTIFONCTION**

**400ml**

**CO 1023**

Date d'impression : 02.03.2023 Version : N°3 Révision : N°6

Page : 6/11

|                                                                                                            |                                                                                                    |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Point de fusion/point de congélation:                                                                    | Non déterminé.                                                                                     |
| · Point d'ébullition ou point initial d'ébullition et intervalle d'ébullition                              | -44,5 °C                                                                                           |
| · Inflammabilité                                                                                           | Non applicable.                                                                                    |
| · Limites inférieure et supérieure d'explosion                                                             |                                                                                                    |
| · Inférieure:                                                                                              | 1,1 Vol %                                                                                          |
| · Supérieure:                                                                                              | 18,6 Vol %                                                                                         |
| · Point d'éclair                                                                                           | -97 °C                                                                                             |
| · Température d'inflammation:                                                                              | >200 °C                                                                                            |
| · pH                                                                                                       | Mélange non polaire/aprotique.                                                                     |
| · Viscosité:                                                                                               |                                                                                                    |
| · Viscosité cinématique                                                                                    | ≤ 20,5 mm <sup>2</sup> /s, 40 °C (L)                                                               |
| · Dynamique:                                                                                               | Non déterminé.                                                                                     |
| · Solubilité                                                                                               |                                                                                                    |
| · l'eau:                                                                                                   | Pas ou peu miscible                                                                                |
| · Coefficient de partage n-octanol/eau (valeur log)                                                        | Non déterminé.                                                                                     |
| · Pression de vapeur à 20 °C:                                                                              | 3000 hPa                                                                                           |
| · Densité et/ou densité relative                                                                           |                                                                                                    |
| · Densité à 20 °C:                                                                                         | 0,707 g/cm <sup>3</sup>                                                                            |
| · Densité relative.                                                                                        | Non déterminé.                                                                                     |
| · Densité de vapeur:                                                                                       | Non déterminé.                                                                                     |
| · 9.2 Autres informations                                                                                  |                                                                                                    |
| · Aspect:                                                                                                  |                                                                                                    |
| · Forme:                                                                                                   | Aérosol                                                                                            |
| · Indications importantes pour la protection de la santé et de l'environnement ainsi que pour la sécurité. |                                                                                                    |
| · Température d'auto-inflammation                                                                          | Le produit ne s'enflamme pas spontanément.                                                         |
| · Propriétés explosives:                                                                                   | Le produit n'est pas explosif; toutefois, des mélanges explosifs vapeur-air peuvent se former.     |
| · Teneur en solvants:                                                                                      |                                                                                                    |
| · Solvants organiques:                                                                                     | 83,2 %                                                                                             |
| · Teneur en substances solides:                                                                            | 16,8 %                                                                                             |
| · Changement d'état                                                                                        |                                                                                                    |
| · Vitesse d'évaporation.                                                                                   | Non applicable.                                                                                    |
| · Informations concernant les classes de danger physique                                                   |                                                                                                    |
| · Substances et mélanges explosibles                                                                       | néant                                                                                              |
| · Gaz inflammables                                                                                         | néant                                                                                              |
| · Aérosols                                                                                                 | Aérosol extrêmement inflammable. Récipient sous pression: peut éclater sous l'effet de la chaleur. |
| · Gaz comburants                                                                                           | néant                                                                                              |
| · Gaz sous pression                                                                                        | néant                                                                                              |
| · Liquides inflammables                                                                                    | néant                                                                                              |
| · Matières solides inflammables                                                                            | néant                                                                                              |
| · Substances et mélanges autoréactifs                                                                      | néant                                                                                              |
| · Liquides pyrophoriques                                                                                   | néant                                                                                              |
| · Matières solides pyrophoriques                                                                           | néant                                                                                              |
| · Matières et mélanges auto-échauffants                                                                    | néant                                                                                              |
| · Substances et mélanges qui dégagent des gaz inflammables au contact de l'eau                             | néant                                                                                              |
| · Liquides comburants                                                                                      | néant                                                                                              |
| · Matières solides comburantes                                                                             | néant                                                                                              |
| · Peroxydes organiques                                                                                     | néant                                                                                              |
| · Substances ou mélanges corrosifs pour les métaux                                                         | néant                                                                                              |

## SPRAY COLLE MULTIFONCTION

400ml

CO 1023

Date d'impression : 02.03.2023 Version : N°3 Révision : N°6

Page : 7/11

· Explosibles désensibilisés néant

### RUBRIQUE 10: STABILITÉ ET RÉACTIVITÉ

- **10.1 Réactivité** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.2 Stabilité chimique**
- **Décomposition thermique/conditions à éviter:** Pas de décomposition en cas d'usage conforme.
- **10.3 Possibilité de réactions dangereuses** Aucune réaction dangereuse connue.
- **10.4 Conditions à éviter** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.5 Matières incompatibles:** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **10.6 Produits de décomposition dangereux:** Pas de produits de décomposition dangereux connus

### RUBRIQUE 11: INFORMATIONS TOXICOLOGIQUES

- **11.1 Informations sur les classes de danger telles que définies dans le règlement (CE) no 1272/2008**
- **Toxicité aiguë** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.

| · Valeurs LD/LC50 déterminantes pour la classification: |      |                     |
|---------------------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>64742-49-0 naphta léger (pétrole), hydrotraité</b>   |      |                     |
| Oral                                                    | LD50 | >5000 mg/kg (Rat)   |
| Dermique                                                | LD50 | >2000 mg/kg (Lapin) |
| Inhalatoire                                             | LC50 | >5610 mg/m3 (Rat)   |
| <b>78-93-3 butanone</b>                                 |      |                     |
| Oral                                                    | LD50 | >2193 mg/kg (Rat)   |
| Dermique                                                | LD50 | >5000 mg/kg (Lapin) |
|                                                         |      | 5000 mg/kg (Lapin)  |

- **Corrosion cutanée/irritation cutanée** Provoque une irritation cutanée.
- **Lésions oculaires graves/irritation oculaire**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Sensibilisation respiratoire ou cutanée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Mutagénicité sur les cellules germinales**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Cancérogénicité** Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité pour la reproduction**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition unique**  
Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- **Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) - exposition répétée**  
Compte tenu des données disponibles, les critères de classification ne sont pas remplis.
- **Danger par aspiration** Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- **11.2 Informations sur les autres dangers**

| · Propriétés perturbant le système endocrinien |          |          |
|------------------------------------------------|----------|----------|
| 78-93-3                                        | butanone | Liste II |

### RUBRIQUE 12: INFORMATIONS ÉCOLOGIQUES

- **12.1 Toxicité**

| · Toxicité aquatique:   |                                 |
|-------------------------|---------------------------------|
| <b>78-93-3 butanone</b> |                                 |
| LC50 (96h)              | 2993 mg/l (Pimephales promelas) |

## SPRAY COLLE MULTIFONCTION

400ml

CO 1023

Date d'impression : 02.03.2023 Version : N°3 Révision : N°6

Page : 8/11

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| EC50 (48h) | 308 mg/l (Daphnia magna) |
|------------|--------------------------|

- **12.2 Persistance et dégradabilité** Pas facilement biodégradable.
- **12.3 Potentiel de bioaccumulation** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.4 Mobilité dans le sol** Pas d'autres informations importantes disponibles.
- **12.5 Résultats des évaluations PBT et vPvB**
- **PBT:** Non applicable.
- **vPvB:** Non applicable.
- **12.6 Propriétés perturbant le système endocrinien**  
Pour les informations relatives aux propriétés perturbant le système endocrinien, se référer à la rubrique 11.
- **12.7 Autres effets néfastes**
- **Remarque:** Toxique chez les poissons.
- **Autres indications écologiques:**
- **Indications générales:**  
Catégorie de pollution des eaux 3 (D) (Classification propre): très polluant  
Ne pas laisser pénétrer dans la nappe phréatique, les eaux ou les canalisations, même pas en petite quantité.  
Danger pour l'eau potable dès fuite d'une quantité minimale dans le sous-sol.  
Dans les eaux, également toxique pour les poissons et le plancton.  
Toxique pour les organismes aquatiques.

## RUBRIQUE 13: CONSIDÉRATIONS RELATIVES À L'ÉLIMINATION

- **13.1 Méthodes de traitement des déchets**
- **Recommandation:**  
Ne doit pas être évacué avec les ordures ménagères. Ne pas laisser pénétrer dans les égouts.

| · Catalogue européen des déchets |                                                                         |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 20 01 13                         | solvants                                                                |
| 15 01 04                         | emballages métalliques                                                  |
| HP3                              | Inflammable                                                             |
| HP4                              | Irritant - irritation cutanée et lésions oculaires                      |
| HP5                              | Toxicité spécifique pour un organe cible (STOT)/toxicité par aspiration |
| HP14                             | Écotoxique                                                              |

- **Emballages non nettoyés:**
- **Recommandation:** Evacuation conformément aux prescriptions légales.

## RUBRIQUE 14: INFORMATIONS RELATIVES AU TRANSPORT

|                                                                                     |                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| · <b>14.1 Numéro ONU ou numéro d'identification</b>                                 |                                                 |
| · <b>ADR, ADN, IMDG, IATA</b>                                                       | UN1950                                          |
| · <b>14.2 Désignation officielle de transport de l'ONU</b>                          |                                                 |
| · <b>ADR, ADN</b>                                                                   | UN1950 AÉROSOLS, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT |
| · <b>IMDG</b>                                                                       | AEROSOLS, MARINE POLLUTANT                      |
| · <b>IATA</b>                                                                       | AEROSOLS, inflammable                           |
| · <b>14.3 Classe(s) de danger pour le transport</b>                                 |                                                 |
| · <b>ADR</b>                                                                        |                                                 |
|  |                                                 |
| · <b>Classe</b>                                                                     | 2 5F Gaz.                                       |

## SPRAY COLLE MULTIFONCTION

400ml

CO 1023

Date d'impression : 02.03.2023 Version : N°3 Révision : N°6

Page : 9/11

|                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · Étiquette                                                                                                                                                                   | 2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| · ADN<br>· Classe ADN/R:                                                                                                                                                      | 2 5F                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| · IMDG<br>  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Class<br>· Label                                                                                                                                                            | 2.1 Gaz.<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · IATA<br>                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Class<br>· Label                                                                                                                                                            | 2.1 Gaz.<br>2.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · 14.4 Groupe d'emballage<br>· ADR, IMDG, IATA                                                                                                                                | néant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| · 14.5 Dangers pour l'environnement<br>· Marine Pollutant:<br>· Marquage spécial (ADR):                                                                                       | Le produit contient matières dangereuses pour l'environnement : pentane<br>Oui<br>Signe conventionnel (poisson et arbre)<br>Signe conventionnel (poisson et arbre)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| · 14.6 Précautions particulières à prendre par l'utilisateur<br>· Numéro d'identification du danger (Indice Kemler):<br>· No EMS:<br>· Stowage Code<br><br>· Segregation Code | Attention: Gaz.<br>-<br>F-D,S-U<br>SW1 Protected from sources of heat.<br>SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre: Category A. For AEROSOLS with a capacity above 1 litre: Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Clear of living quarters.<br>SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of 1 litre:<br>Segregation as for class 9. Stow "separated from" class 1 except for division 1.4.<br>For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2.<br>For WASTE AEROSOLS:<br>Segregation as for the appropriate subdivision of class 2. |
| · 14.7 Transport maritime en vrac conformément aux instruments de l'OMI                                                                                                       | Non applicable.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · Indications complémentaires de transport:                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| · ADR<br>· Quantités limitées (LQ)<br>· Quantités exceptées (EQ)<br><br>· Catégorie de transport<br>· Code de restriction en tunnels                                          | 1L<br>Code: E0<br>Non autorisé en tant que quantité exceptée<br>2<br>D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

## SPRAY COLLE MULTIFONCTION

400ml

CO 1023

Date d'impression : 02.03.2023 Version : N°3 Révision : N°6

Page : 10/11

|                                     |                                                       |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| · <b>IMDG</b>                       |                                                       |
| · <b>Limited quantities (LQ)</b>    | 1L                                                    |
| · <b>Excepted quantities (EQ)</b>   | Code: E0<br>Not permitted as Excepted Quantity        |
| · <b>"Règlement type" de l'ONU:</b> | UN 1950 AÉROSOLS, 2.1, DANGEREUX POUR L'ENVIRONNEMENT |

### RUBRIQUE 15: INFORMATIONS RELATIVES À LA RÉGLEMENTATION

· **15.1 Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement**

· **Directive 2012/18/UE**

· **Substances dangereuses désignées - ANNEXE I** Aucun des composants n'est compris.

· **Catégorie SEVESO**

4320 AÉROSOLS INFLAMMABLES (FOR FRANCE)

P3a AÉROSOLS INFLAMMABLES

E2 Danger pour l'environnement aquatique

· **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil bas 150 t**

· **Quantité seuil (tonnes) pour l'application des exigences relatives au seuil haut 500 t**

· **RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 ANNEXE XVII** Conditions de limitation: 3

· **Directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques – Annexe II**

Aucun des composants n'est compris.

· **RÈGLEMENT (UE) 2019/1148**

· **Annexe I - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS FAISANT L'OBJET DE RESTRICTIONS (Valeur limite maximale aux fins de l'octroi d'une licence en vertu de l'article 5, paragraphe 3)**

Aucun des composants n'est compris.

· **Annexe II - PRÉCURSEURS D'EXPLOSIFS DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN SIGNALEMENT**

Aucun des composants n'est compris.

· **Règlement (CE) n° 273/2004 relatif aux précurseurs de drogues**

78-93-3 | butanone

3

· **Règlement (CE) n° 111/2005 fixant des règles pour la surveillance du commerce des précurseurs des drogues entre la Communauté et les pays tiers**

78-93-3 | butanone

3

· **Prescriptions nationales:**

· **Règlement en cas d'incident:**

| Classe | Part en % |
|--------|-----------|
| NK     | 75-<100   |

· **VOC-CH** 83,20 %

· **VOC-EU** 588,2 g/l

· **Danish MAL Code** 5-3

· **15.2 Évaluation de la sécurité chimique:** Une évaluation de la sécurité chimique n'a pas été réalisée.

### RUBRIQUE 16: AUTRES INFORMATIONS

Ces indications sont fondées sur l'état actuel de nos connaissances, mais ne constituent pas une garantie quant aux propriétés du produit et ne donnent pas lieu à un rapport juridique contractuel.

· **Phrases importantes**

H220 Gaz extrêmement inflammable.



**SPRAY COLLE MULTIFONCTION**

**400ml**

**CO 1023**

Date d'impression : 02.03.2023 Version : N°3 Révision : N°6

Page : 11/11

- H225 Liquide et vapeurs très inflammables.  
H280 Contient un gaz sous pression; peut exploser sous l'effet de la chaleur.  
H304 Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.  
H315 Provoque une irritation cutanée.  
H319 Provoque une sévère irritation des yeux.  
H336 Peut provoquer somnolence ou vertiges.  
H411 Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.  
EUH066 L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau.

**Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Propriétés physiques et chimiques : La classification est basée sur les résultats des mélanges testés. Risques pour la santé, risques environnementaux : Méthode de classification des mélanges basée sur les constituants du mélange (formule de somme).

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

DOT: US Department of Transportation

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

MAL-Code: Måleteknisk Arbejdshygiejnisk Luftbehov (Regulation for the labeling concerning inhalation hazards, Denmark)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic

vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative

Flam. Gas 1A: Gaz inflammables – Catégorie 1A

Aerosol 1: Aérosols – Catégorie 1

Press. Gas (Comp.): Gaz sous pression – Gaz comprimé

Press. Gas (Liq.): Gaz sous pression – Gaz liquéfié

Flam. Liq. 2: Liquides inflammables – Catégorie 2

Skin Irrit. 2: Corrosion cutanée/irritation cutanée – Catégorie 2

Eye Irrit. 2: Lésions oculaires graves/irritation oculaire – Catégorie 2

STOT SE 3: Toxicité spécifique pour certains organes cibles (exposition unique) – Catégorie 3

Asp. Tox. 1: Danger par aspiration – Catégorie 1

Aquatic Chronic 2: Dangers pour le milieu aquatique- toxicité à long terme pour le milieu aquatique – Catégorie 2