


OC 0210

KIT DEBOSSSELAGE A POMPE MANUAL VACUUM DENT PULLER





INSTRUCTIONS

1. Vérifier la taille de l'impact et sélectionner la ventouse adéquate.
2. Installer la ventouse à l'extrémité du produit. S'assurer qu'elle soit bien fixée afin d'éviter les fuites d'air pendant la mise sous vide.
3. Placer la ventouse au centre de l'impact. Utiliser la pompe manuelle pour créer le vide d'air.
4. Glisser le poids vers soi sans trop forcer. Laisser le poids faire le travail. Privilégier plusieurs à-coups secs et rapides plutôt qu'un grand coup fort.
5. Lorsque la ligne rouge apparaît sur la pompe, il est nécessaire de refaire le vide (voir instruction n°3).
6. Après utilisation, retirer la ventouse et la stocker dans un endroit sec.

Note

- Toutes rayures, ou pliures de la ventouse peuvent causer des fuites d'air.
- Ne pas exposer la ventouse à de fortes températures, ne pas la laisser en plein soleil.





INSTRUCTIONS

1. Check the dent size and choose suitable rubber pad.
2. Install the rubber pad to the end of the unit. Make sure it is securely tight otherwise will cause leakage during vacuum process.
3. Place rubber pad at the center of the dent. Use manual pump to create vacuum.
4. Sliding weight towards you without much pressure and let the weight do the job. Use several short and quick pulls instead of one large pull.
5. When seeing the red line on the pump starts coming out during the dent pulling. Use the pump to recreate vacuum again to secure the seal.
6. After service remove the rubber pad and store in secure place.

Note

- Any scratch or permanent bending on the rubber pad will cause leakage.
- Do not expose rubber pad to extreme weather such as high temperature or direct sunshine





CLAS EQUIPEMENTS

ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OC 0210

KIT DEBOSELAGE A POMPE

MANUAL VACUUM DENT PULLER

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.