



HU 4002

JAUGE NIVEAUX HUILE MOTEURS
TABLEAUX DE BORD ELECTRONIQUES AUDI

OIL GAUGE/DIPSTICK FOR AUDI ELECTRONIC OIL LEVEL SYSTEM





INSTRUCTIONS

- Garer le véhicule sur une surface plane moteur chaud
- L'huile doit être à une température minimum de 60°C
- Couper le moteur et attendre 5 minutes environ
- Tourner la bague de réglage sur la valeur indiquée dans le tableau et serrer le système de verrouillage. Ceci fixe la longueur de la jauge sur le moteur
- Insérer la jauge dans le puit de jauge jusqu'à ce que la bague touche la haut du tube
- Ressortir la jauge et lire le niveau d'huile indiqué sur la jauge
- Comparer avec les données du constructeur et ajuster si nécessaire
- Bien repositionner le bouchon sur le puit de jauge pour éviter tout dommage sur le moteur.

REGLAGES

| Année | Type moteur | Réglage bague | Mini echelle inférieure | Maxi echelle supérieure |
|-------------------|----------------------|---------------|-------------------------|-------------------------|
| 2009 et suivantes | 2.0 TFSi | 39 | 0 | 24 |
| 2009 et suivantes | 3.2 FSi | 123 | 0 | 13 |
| 2009 et suivantes | 3.0 turbocompresseur | 123 | 0 | 13 |
| 2009 et suivantes | 4.2 FSi | 175 | 0 | 23 |
| 2009 et suivantes | 2.0 TDi CR | 62 | 0 | 24 |





INSTRUCTIONS

- Park the vehicle with engine at operating temperature on an even surface
- The oil must be up to a minimum temperature of 60° C
- Switch the engine off and wait approx. 5 min
- Set the adjustable ring to the measurement shown in the table and tighten the lock
- Insert the oil dipstick into the oil dipstick tube until the adjustable ring touches the top of the tube
- Take the oil dipstick out of the guide tube and read the oil level from the dipstick
- Evaluate the oil level by means of chart respectively manufacturer's instructions and if necessary adjust it
- Close the oil dipstick tube again. An oil dipstick tube not properly closed may cause engine damages

SETTING

| Year | Engine type | Ring setting | Lower scale mini | Lower scale maxi |
|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|
| 2009 on | 2.0 TFSi | 39 | 0 | 24 |
| 2009 on | 3.2 FSi | 123 | 0 | 13 |
| 2009 on | 3.0 supercharged | 123 | 0 | 13 |
| 2009 on | 4.2 FSi | 175 | 0 | 23 |
| 2009 on | 2.0 TDi CR | 62 | 0 | 24 |





CLAS EQUIPEMENTS

ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

HU 4002

JAUGE NIVEAUX HUILE MOTEURS TABLEAUX DE BORD ELECTRONIQUES AUDI

OIL GAUGE/DIPSTICK FOR AUDI ELECTRONIC OIL LEVEL SYSTEM

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.