

OM 0701N

SUPPORT MOTEURS 500KG+BAC
RECUPERATION FLUIDES

ENGINE SUPPORT 500KG+FLUID RECOVERY TANK



SECURITE


1. Ne jamais dépasser la capacité de charge maximum de 500 Kg.
2. Utilisez uniquement sur une surface plane et rigide.
3. Ne jamais tenter de déplacer le support chargé sur des sols avec des fissures ou d'autres obstacles qui pourraient gêner le mouvement des roues.
4. Ne jamais travailler directement sous un moteur en suspension.
5. S'assurer que la charge et le support soient stables.
6. Effectuer des inspections périodiquement afin de garantir un fonctionnement sûr.
7. Le non-respect d'une de ces instructions peut entraîner des dommages de l'appareil et/ou des blessures corporelles.




MONTAGE



Monter les 4 roues



Fixer la colonne sur le châssis à l'aide de la visserie fournie



Insérer le volant latéral sur l'axe prévu à cet effet puis serrer à l'aide de la goupille




Fixer les 4 griffes sur le disque noir à l'aide des vis hexagonales



placer le bac de récupération d'huile

CAUTION


1. Do not exceed the maximum capacity of 500 Kgs.
2. Use only on hard level surface.
3. Never attempt to move loaded stand across floors having cracks or other obstacles which might impede movement of wheels.
4. Never work directly under a supported engine.
5. Be sure load and stand are stable.
6. Periodically inspect stand to insure its safe operation.
7. Failure to follow any of these instructions may result in property damage and/or personal injury.




ASSEMBLY



Assemble the 4 wheels



The upper part and the lower part are respectively installed on the corresponding hole position



Insert the handwheel into the round steel and use pin to thighten



Install the 4 jaws on the black disk with the hexagon screws



Put on the oil collecting pan



CLAS Equipements

83 chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OM 0701N

**SUPPORT MOTEURS 500KG+BAC RECUPERATION FLUIDES
ENGINE SUPPORT 500KG+FLUID RECOVERY TANK**

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.