


OM 4049


OUTIL POSE/DEPOSE COURROIES ELASTIQUES STRETCH BELT INSTALLATION AND REMOVAL TOOL






Cet outil est nécessaire pour le montage et le démontage rapide et pratique de la courroie trapézoïdale élastique (stretch) sans endommager celle-ci. Conçu pour moteurs à simple poulie.


DEMONTAGE/INSTALLATION




Positionner l'outil de dépose entre la poulie et la courroie, comme le montre le dessin.




Utiliser une clé à cliquet et tourner le vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une montre. La courroie sera soulevée de la poulie et glissera de l'outil.




Positionner la courroie sur l'outil de pose. Voir sur le schéma, le positionnement de l'outil sur la poulie.



Placer l'outil de pose sur la poulie de vilebrequin avec la courroie sur le bord avant de l'outil.



Utiliser une clé à cliquet pour tourner le vilebrequin dans le sens des aiguilles d'une montre.




Guider la courroie sur la poulie et assurer vous que les nervures de la poulie soient correctement alignées.




This tool is necessary for fast and easy installation and removal of the trapezoidal stretch belt without damaging it. Designed for single pulley engines.


REMOVAL/INSTALLATION




Position removal tool between pulley and belt as shown.




Use a ratchet to turn crankshaft in clockwise direction. Belt will be lifted off pulley and slide off tool.




Position belt on accessory drive pulley. Installation tool on pulley shown.



place installation tool over crankshaft pulleys with belt on the leading edge of the tool.



Use a ratchet to turn crankshaft in clockwise direction.



Guide belt on to pulley and insure belt ribs are properly aligned.



CLAS Equipements
ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OM 4049

OUTIL POSE/DEPOSE COURROIES ELASTIQUES
STRETCH BELT INSTALLATION AND REMOVAL TOOL

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.