


OM 9336

CLE FILTRES A CARBURANT 3/8" FORD TRANSIT/MONDEO
2.2| TDCI

FUEL FILTER WRENCH 3/8" FORD TRANSIT/MONDEO 2.2| TDCI





MODE D'EMPLOI

Dépose du carter de filtre à carburant

1. Purger le filtre via le dispositif de vidange inférieur, puis fermer ce dernier.
2. Retirer le boulon de fixation inférieur de la cuve du filtre.
3. Installer l'OM 9336 sur la cuve du filtre.
4. À l'aide d'une clé d'entraînement 3/8" adéquate, tourner la cuve du filtre vers la gauche d'environ 30 degrés.
5. Abaisser le carter de filtre (il est possible qu'il adhère au joint).
6. Retirer le filtre en soulevant légèrement le plus près des flèches d'alignement et en tournant dans le sens antihoraire de 10 degrés, puis dégager le filtre.

Installation du filtre neuf

7. Retirer le joint usagé du filtre et installer un joint neuf, lubrifier le joint avec de la graisse.
8. Remplir à moitié la cuve du filtre avec du diesel et installer le filtre dans la cuve en veillant à ce que les flèches sur le filtre et la cuve s'alignent.
9. Installer l'ensemble cuve et filtre sur le carter supérieur en veillant à ce que les flèches s'alignent.



MODE D'EMPLOI

Removing the fuel filter housing

1. Drain the filter through the bottom drain device, then close it.
2. Remove the lower fixing bolt from the filter housing.
3. Install tool OM 9336 on the filter pan.
4. Using a 3/8 "drive wrench, turn the filter pan to the left by approximately 30 degrees.
5. Lower the filter housing (it may stick to the seal).
6. Remove the filter by slightly lifting the filter as close as possible to the alignment arrows and turning counterclockwise by 10 degrees, then release the filter.

Installation of the new filter

7. Remove the used gasket from the filter and install a new gasket, lubricate the gasket with grease.
8. Fill the filter pan half full with diesel fuel and install the filter in the pan, making sure that the arrows on the filter and pan are aligned.
9. Install the tank and filter assembly on the upper housing, making sure that the arrows are aligned.



CLAS Equipements
ZA de la CROUZA
73800 CHIGNIN
FRANCE

Tél. +33 (0)4 79 72 62 22
Fax. +33 (0)4 79 72 52 86

OM 9336

CLE FILTRES A CARBURANT 3/8" FORD TRANSIT/MONDEO 2.2l TDCI
FUEL FILTER WRENCH 3/8" FORD TRANSIT/MONDEO 2.2l TDCI

Si vous avez besoin de composants ou de pièces, contactez le revendeur
En cas de problème veuillez contacter le technicien de votre distributeur agréé

If you need components or parts, please contact the reseller.
In case of problems, please contact your authorized technician.