



**CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml  
CO 1041**

Date d'impression : 22.06.2023 Version : N°1 Révision : N°2

Page : 1/10

**RUBRIQUE 1: Identification de la substance/du mélange et de la société/l'entreprise**

**- 1.1 Identificateur de produit**

- **Nom du produit** : CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml

- **Code du produit**: CO 1041

- **1.2 Utilisations identifiées pertinentes de la substance ou du mélange et utilisations déconseillées**  
Pas d'autres informations importantes disponibles.

- **Emploi de la substance / de la préparation** Produit d'étanchéité et de collage

**- 1.3 Renseignements concernant le fournisseur de la fiche de données de sécurité**

**- Producteur/fournisseur :**

CLAS EQUIPEMENTS

83 Chemin de la Crouza

73800 Chignin - FRANCE

FRANCE

Tel.: +33 (0)4 79 72 62 22

contact@clas.com / www.clas.com

**1.4 Numéro d'appel d'urgence:**

RFILA (INRS FRANCE) +33 (0)1 45 42 59 59 (24 heures/7 jours)

**RUBRIQUE 2: Identification des dangers**

**- 2.1 Classification de la substance ou du mélange**

- **Classification selon le règlement (CE) n° 1272/2008**

Le produit n'est pas classifié selon le règlement CLP.

**- 2.2 Éléments d'étiquetage**

- **Etiquetage selon le règlement (CE) n° 1272/2008** néant

- **Pictogrammes de danger** néant

- **Mention d'avertissement** néant

- **Mentions de danger** néant

**- Indications complémentaires:**

EUH210 Fiche de données de sécurité disponible sur demande.



**CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml  
CO 1041**

Date d'impression : 22.06.2023 Version : N°1 Révision : N°2

Page : 2/10

### RUBRIQUE 3. Composition/informations sur les composants.

#### 3.1. Substances.

Informations non pertinentes.

#### 3.2. Mélanges.

Contenu:

| Identification. | x = Conc. %. | Classification 1272/2008 (CLP). |
|-----------------|--------------|---------------------------------|
|-----------------|--------------|---------------------------------|

##### TRIETHYLPHOSPHATE.

|         |                       |                |                                      |
|---------|-----------------------|----------------|--------------------------------------|
| CAS.    | 78-40-0               | $5 \leq x < 6$ | Acute Tox. 4 H302, Eye Irrit. 2 H319 |
| CE.     | 201-114-5             |                |                                      |
| INDEX.  | 015-013-00-7          |                |                                      |
| N° Reg. | 01-2119492852-28-0000 |                |                                      |

##### REACTION MASS OF OCTADECANAMIDE, 12-HYDROXY-N-[2-[(1-OXODECYL)AMINO]ETHYL]- AND

##### N,N'-ETHANE-1,2-DIYLBIS(12-HYDROXYOCTADECAN-1-AMIDE) AND DECANAMIDE, N,N'-1,2-ETHANEDIYLBIS

|         |                       |                  |                        |
|---------|-----------------------|------------------|------------------------|
| CAS.    |                       | $4 \leq x < 4,5$ | Aquatic Chronic 3 H412 |
| CE.     | 907-495-0             |                  |                        |
| INDEX.  |                       |                  |                        |
| N° Reg. | 01-2119545465-35-0000 |                  |                        |

##### N-[3-(TRIMÉTHOXSILYL)PROPYL]ÉTHYLÈNEDIAMINE.

|         |                       |                    |                                     |
|---------|-----------------------|--------------------|-------------------------------------|
| CAS.    | 1760-24-3             | $0,8 \leq x < 0,9$ | Eye Dam. 1 H318, Skin Sens. 1B H317 |
| CE.     | 217-164-6             |                    |                                     |
| INDEX.  |                       |                    |                                     |
| N° Reg. | 01-2119970215-39-XXXX |                    |                                     |

Le texte complet des indications de danger (H) figure à la section 16 de la fiche.

### RUBRIQUE 4. Premiers secours.

#### 4.1. Description des premiers secours.

YEUX: Lavage avec de l'eau en écartant les paupières plusieurs minutes et consulter un médecin.

PEAU: Enlever les vêtements contaminés. Laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. Laver les vêtements contaminés avant de les réutiliser.

INHALATION: En cas de malaise, transporter le patient à l'air frais et consulter un médecin si les difficultés respiratoires persistent.

INGESTION: Éliminer le produit et rincer la bouche avec de l'eau.

#### 4.2. Principaux symptômes et effets, aigus et différés.

Aucune information spécifique n'est disponible sur les symptômes et les effets provoqués par le produit.

Un contact prolongé peut provoquer des réactions allergiques.

#### 4.3. Indication des éventuels soins médicaux immédiats et traitements particuliers nécessaires.

Consulter un médecin si les symptômes sont graves ou dans le cas de un irritation persistante de la peau.

### RUBRIQUE 5. Mesures de lutte contre l'incendie.

#### 5.1. Moyens d'extinction.

MOYENS D'EXTINCTION APPROPRIÉS

Les moyens d'extinction sont les suivants: anhydride carbonique, mousse et poudre chimique. Pour les fuites et les déversements de produit qui n'ont pas pris feu, l'eau nébulisée peut être utilisée pour disperser les vapeurs inflammables et pour protéger les personnes œuvrant à



**CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml  
CO 1041**

Date d'impression : 22.06.2023 Version : N°1 Révision : N°2

Page : 3/10

l'arrêt de la fuite.

**MOYENS D'EXTINCTION NON APPROPRIÉS**

Ne pas utiliser de jets d'eau. L'eau n'est pas efficace pour éteindre l'incendie, elle peut toutefois être utilisée pour refroidir les récipients fermés exposés aux flammes pour prévenir les risques d'éclatement et d'explosion.

**5.2. Dangers particuliers résultant de la substance ou du mélange.**

**DANGERS DUS À L'EXPOSITION EN CAS D'INCENDIE**

L'exposition au feu des récipients peut en augmenter la pression au point de les exposer à un risque d'explosion. Éviter de respirer les produits de combustion.

**5.3. Conseils aux pompiers.**

**INFORMATIONS GÉNÉRALES**

Refroidir les récipients à l'aide de jets d'eau pour éviter la décomposition du produit et le dégagement de substances dangereuses pour la santé. Veiller à toujours faire usage d'un équipement de protection anti-incendie complet. Récupérer les eaux d'extinction qui ne doivent pas être déversées dans les égouts. Éliminer l'eau contaminée utilisée pour l'extinction et les résidus de l'incendie dans le respect des normes en vigueur.

**ÉQUIPEMENT**

Vêtements normaux de lutte de contre le feu, respirateur autonome à air comprimé à circuit ouvert (EN 137), combinaison pare-flamme (EN469), gants pare-flamme (EN 659) et bottes de pompiers (HO A29 ou A30).

**RUBRIQUE 6. Mesures à prendre en cas de dispersion accidentelle.**

**6.1. Précautions individuelles, équipement de protection et procédures d'urgence.**

Endiguer la fuite en l'absence de danger.

Veiller au port de dispositifs de protection (dispositifs de protection individuelle indiqués à la section 8 de la fiche des données de sécurité compris) afin de prévenir la contamination de la peau, des yeux et des vêtements personnels. Ces indications sont valables aussi bien pour le personnel chargé du travail que pour les interventions d'urgence.

**6.2. Précautions pour la protection de l'environnement.**

Éviter que le produit ne soit déversé dans les égouts, dans les eaux superficielles, dans les nappes phréatiques.

**6.3. Méthodes et matériel de confinement et de nettoyage.**

Aspirer le produit déversé dans un récipient approprié. Si le produit est inflammable, utiliser un appareil anti-déflagration. Évaluer la compatibilité du récipient à utiliser avec le produit, faire référence à la section 10. Absorber le produit à l'aide d'un matériau absorbant inerte.

Prévoir une aération suffisante du lieu d'écoulement. L'élimination des matériaux contaminés doit s'effectuer conformément aux dispositions du point 13.

**6.4. Référence à d'autres rubriques.**

D'éventuelles informations relatives à la protection individuelle et l'élimination figurent dans les sections 8 et 13.

**RUBRIQUE 7. Manipulation et stockage.**

**7.1. Précautions à prendre pour une manipulation sans danger.**

Conserver loin des sources de chaleur, des étincelles et des flammes libres, ne pas fumer, ne pas utiliser d'allumettes ou de briquet. Sans une aération adéquate, les vapeurs peuvent s'accumuler au niveau du sol et prendre feu même à distance, en cas d'amorçage, avec le danger de retour de flamme. Éviter l'accumulation de charges électrostatiques. Ne pas manger, ni boire ni fumer durant l'utilisation. Retirer les vêtements contaminés et les dispositifs de protection avant d'accéder aux lieux de repas. Éviter la dispersion du produit dans l'environnement.

**7.2. Conditions d'un stockage sûr, y compris d'éventuelles incompatibilités.**

A conserver exclusivement dans le récipient d'origine. Conserver à un endroit frais et bien aéré, loin de la chaleur, des flammes libres, des étincelles et de toute autre source d'ignition. Conserver les conteneurs loin des éventuels matériaux/matières incompatibles, faire référence à la section 10.

**7.3. Utilisation(s) finale(s) particulière(s).**

Informations non disponibles.

**RUBRIQUE 8. Contrôles de l'exposition/protection individuelle.**

**8.1. Paramètres de contrôle.**

Références Réglementation:

|     |                |  |
|-----|----------------|--|
| DEU | Deutschland    | MAK-und BAT-Werte-Liste 2012   |
| ESP | España         | INSHT - Límites de exposición profesional para agentes químicos en España 2015 |
| FRA | France         | JORF n°0109 du 10 mai 2012 page 8773 texte n° 102                              |
| GBR | United Kingdom | EH40/2005 Workplace exposure limits  |
| GRC | Ελλάδα         | ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ -ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟ Αρ. Φύλλου 19 - 9 Φεβρουαρίου 2012      |



**CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml  
CO 1041**

Date d'impression : 22.06.2023 Version : N°1 Révision : N°2

Page : 4/10

Date d'impression : 01.01.2021

|     |                     |  |
|-----|---------------------|--|
| HRV | Hrvatska            | NN13/09 - Ministarstvo gospodarstva, rada i poduzetništva  |
| ITA | Italia              | Decreto Legislativo 9 Aprile 2008, n.81  |
| NLD | Nederland           | Databank of the social and Economic Council of Netherlands (SER) Values, AF 2011:18  |
| POL | Polska              | ROZPORZĄDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 16 grudnia 2011r  |
| PRT | Portugal            | Ministério da Economia e do Emprego Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho - Diaro da Republica I 26; 2012-02-06 |
| SWE | Sverige             | Occupational Exposure Limit Values, AF 2011:18   |
| EU  | OEL EU<br>TLV-ACGIH | Directive 2009/161/UE; Directive 2006/15/CE; Directive 2004/37/CE; Directive 2000/39/CE.<br>ACGIH 2016   |

**TRIETHYLPHOSPHATE.**

**Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC.**

|  |        |         |
|--|--------|---------|
| Valeur de référence en eau douce                 | 0,632  | mg/l    |
| Valeur de référence en eau de mer                | 0,0632 | mg/l    |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce  | 4,83   | mg/kg/d |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | 298,5  | mg/l    |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre  | 0,596  | mg/kg/d |

**Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL**

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs. |                 |               |                   | Effets sur les travailleurs |                 |               |                   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
|                   | Locaux aigus                  | Systém aigus    | dLhorcoanuiqs | Systém chroniques | Locaux aigus                | Systém aigus    | dLhorcoanuiqs | Systém chroniques |
| Orale.            | VND                           | 13,3<br>mg/kg/d | VND           | 1,66<br>mg/kg/d   |                             |                 |               |                   |
| Inhalation.       | VND                           | 23,12<br>mg/m3  | VND           | 2,89<br>mg/m3     | VND                         | 93,6<br>mg/m3   | VND           | 11,7<br>mg/m3     |
| Dermique.         | VND                           | 13,3<br>mg/m3   | VND           | 1,66<br>mg/m3     | VND                         | 26,6<br>mg/kg/d | VND           | 3,33<br>mg/kg/d   |

**DECANAMIDE, 12-HYDROXY-N-[2-[(1-OXODECYL)AMINO]ETHYL]- AND  
BIS(12-HYDROXYOCTADECAN-1-AMIDE) AND DECANAMIDE, N,N'-1,2-ETHANEDIYLBIS**

| Type      | état | TWA/8h    | STEL/15min         |
|-----------|------|-----------|--------------------|
|           |      | mg/m3 ppm | mg/m3 ppm          |
| TLV-ACGIH |      | 10        |                    |
| TLV-ACGIH |      | 3         |                    |
|           |      |           | INHALA.<br>RESPIR. |

**Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC.**

|  |         |         |
|--|---------|---------|
| Valeur de référence en eau douce                 | 0,0432  | mg/l    |
| Valeur de référence en eau de mer                | 0,00432 | mg/l    |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce  | 1080    | mg/kg/d |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | 108     | mg/kg/d |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | 10      | mg/l    |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre  | 217     | mg/kg/d |

**TRIMETHOXYVINYLILANE.**

**Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC.**

|   |       |       |
|---|-------|-------|
| Valeur de référence en eau douce                        | 0,34  | mg/l  |
| Valeur de référence en eau de mer                       | 0,034 | mg/l  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce         | 0,27  | mg/kg |
| Valeur de référence pour l'eau, écoulement intermittent | 3,4   | mg/l  |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP        | 110   | mg/l  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre         | 0,046 | mg/kg |

**Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL**

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs. |                 |               |                   | Effets sur les travailleurs |              |               |                   |
|-------------------|-------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|-----------------------------|--------------|---------------|-------------------|
|                   | Locaux aigus                  | Systém aigus    | dLhorcoanuiqs | Systém chroniques | Locaux aigus                | Systém aigus | dLhorcoanuiqs | Systém chroniques |
| Orale.            |                               |                 | VND           | 0,3<br>mg/kg/d    |                             |              |               |                   |
| Inhalation.       | VND                           | 93,4<br>mg/m3   | VND           | 1,04<br>mg/m3     |                             |              | VND           | 4,9<br>mg/m3      |
| Dermique.         | VND                           | 26,9<br>mg/kg/d | VND           | 0,3<br>mg/kg/d    |                             |              | VND           | 0,69<br>mg/kg/d   |

**CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml  
CO 1041**

Date d'impression : 22.06.2023 Version : N°1 Révision : N°2

Page : 5/10

**BIS (2,2,6,6-TETRAMETHYL-4-PIPERIDYLE)SEBACATE**

**Concentration prévue sans effet sur l'environnement - PNEC.**

|  |        |       |
|--|--------|-------|
| Valeur de référence en eau douce                 | 0,005  | mg/l  |
| Valeur de référence en eau de mer                | 0,0005 | mg/l  |
| Valeur de référence pour sédiments en eau douce  | 8,02   | mg/kg |
| Valeur de référence pour sédiments en eau de mer | 0,802  | mg/kg |
| Valeur de référence pour les microorganismes STP | 1      | mg/l  |
| Valeur de référence pour la catégorie terrestre  | 1,6    | mg/kg |

**Santé – Niveau dérivé sans effet - DNEL / DMEL**

| Voie d'exposition | Effets sur les consommateurs. |                     |              |                     | Effets sur les travailleurs |                     |              |                     |
|-------------------|-------------------------------|---------------------|--------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|--------------|---------------------|
|                   | Locaux aigus                  | Systèmes chroniques | Locaux aigus | Systèmes chroniques | Locaux aigus                | Systèmes chroniques | Locaux aigus | Systèmes chroniques |
| Orale.            | VND                           | 1 mg/kg             | VND          | 1 mg/kg             |                             |                     |              |                     |
| Inhalation.       | VND                           | 1,4 mg/m3           | VND          | 1,4 mg/m3           | VND                         | 5,6 mg/m3           | VND          | 5,6 mg/m3           |
| Dermique.         | VND                           | 1 mg/kg             | VND          | 1 mg/kg             | VND                         | 2 mg/kg             | VND          | 2 mg/kg             |

**BUMETRIZOLE**

**Valeur limite de seuil.**

| Type      | état | TWA/8h |     | STEL/15min |     |
|-----------|------|--------|-----|------------|-----|
|           |      | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm |
| TLV-ACGIH |      | 10     |     |            |     |

**METHANOL**

**Valeur limite de seuil.**

| Type      | état | TWA/8h |     | STEL/15min |      |       |
|-----------|------|--------|-----|------------|------|-------|
|           |      | mg/m3  | ppm | mg/m3      | ppm  |       |
| AGW       | DEU  | 270    | 200 | 1080       | 800  | PEAU. |
| MAK       | DEU  | 270    | 200 | 1080       | 800  | PEAU. |
| VLA       | ESP  | 266    | 200 |            |      | PEAU. |
| VLEP      | FRA  | 260    | 200 | 1300       | 1000 | PEAU. |
| WEL       | GBR  | 266    | 200 | 333        | 250  | PEAU. |
| TLV       | GRC  | 260    | 200 | 325        | 250  |       |
| GVI       | HRV  | 260    | 200 |            |      | PEAU. |
| VLEP      | ITA  | 260    | 200 |            |      | PEAU. |
| OEL       | NLD  | 133    | 100 |            |      | PEAU. |
| NDS       | POL  | 100    |     | 300        |      |       |
| VLE       | PRT  | 260    | 200 |            |      | PEAU. |
| MAK       | SWE  | 250    | 200 | 350        | 250  | PEAU. |
| OEL       | EU   | 260    | 200 |            |      | PEAU. |
| TLV-ACGIH |      | 262    | 200 | 328        | 250  |       |

**Légende:**

(C) = CEILING ; INHALA = Part inhalable ; RESPIR = Part respirable ; THORAC = Part thoracique.

VND = danger identifié mais aucune valeur DNEL/PNEC disponible ; NEA = aucune exposition prévue ; NPI = aucun danger identifié.

**8.2. Contrôles de l'exposition.**

Le recours à des mesures techniques appropriées devant toujours avoir la priorité sur l'utilisation des dispositifs de protection individuelle, veiller à assurer une bonne ventilation sur le lieu de travail par le biais d'un système d'aspiration approprié. Les dispositifs de protection individuelle doivent être marqués du label de certification CE qui atteste leur conformité aux normes en vigueur.

**PROTECTION DES MAINS**

Protégez vos mains avec des gants de travail catégorie III (homologés selon la norme EN 374). Pour le choix du type de gants il faut évaluer le type de utilisation. Pour un contact bref ou comme protection contre les éclaboussures, utiliser des gants en nitrile (épaisseur de 0,3 mm, perméation > 480 min.) En cas de l'exposition continue utiliser des gants en caoutchouc butyle (épaisseur de 0.4mm, le temps de pénétration > 480 min.). Les gants contaminés doivent être enlevés.

**PROTECTION DES PEAU**

Utiliser des vêtements de travail à manches longues et des chaussures de sécurité à usage professionnel de catégorie I (réf. Directive 89/686/CEE et norme EN ISO 20344). Se laver à l'eau et au savon après avoir ôté les vêtements de protection.

**PROTECTION DES YEUX**

Il est recommandé de porter des lunettes de protection hermétiques (réf. norme EN 166).

**PROTECTION RESPIRATOIRE**

Dans les cas où les concentrations d'un ou plus substances contenues dans le produit risquent de dépasser les limites d'exposition, on conseille d'utiliser un appareil respiratoire avec un filtre type A pour les vapeurs organiques, et la classe (1,2 ou 3) doit être choisie en fonction de la concentration limite d'utilisation (1000, 5000 ou 10000 ppm) (norme EN 14387).

**CONTRÔLE DE L'EXPOSITION ENVIRONNEMENTALE.**



## CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml CO 1041

Date d'impression : 22.06.2023 Version : N°1 Révision : N°2

Page : 6/10

Les émissions de processus de production, y compris celles d'appareillages de ventilation, doivent être contrôlées pour garantir le respect de la réglementation en matière de protection de l'environnement.

### RUBRIQUE 9. Propriétés physiques et chimiques.

#### 9.1. Informations sur les propriétés physiques et chimiques essentielles.

|                                       |                                     |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| Etat Physique                         | pâte                                |
| Couleur                               | divers                              |
| Odeur                                 | caractéristique                     |
| Seuil olfactif.                       | Non disponible.                     |
| pH.                                   | Non disponible.                     |
| Point de fusion ou de congélation.    | Non disponible.                     |
| Point initial d'ébullition.           | Non disponible.                     |
| Intervalle d'ébullition.              | Non disponible.                     |
| Point d'éclair.                       | La combustion n'est pas entretenue. |
| Taux d'évaporation                    | Non disponible.                     |
| Inflammabilité de solides et gaz      | non inflammable                     |
| Limite infer.d'inflammab.             | Non disponible.                     |
| Limite super.d'inflammab.             | Non disponible.                     |
| Limite infer.d'explosion.             | Non disponible.                     |
| Limite super.d'explosion.             | Non disponible.                     |
| Pression de vapeur.                   | Non disponible.                     |
| Densité de vapeur                     | Non disponible.                     |
| Densité relative.                     | 1,47                                |
| Solubilité                            | Non disponible.                     |
| Coefficient de partage: n-octanol/eau | Non disponible.                     |
| Température d'auto-inflammabilité.    | Non disponible.                     |
| Température de décomposition.         | Non disponible.                     |
| Viscosité                             | Non disponible.                     |
| Propriétés explosives                 | Non disponible.                     |
| Propriétés comburantes                | Non disponible.                     |

#### 9.2. Autres informations.

|                              |                 |          |
|------------------------------|-----------------|----------|
| VOC (Directive 2010/75/CE) : | 5,00 % - 73,50  | g/litre. |
| VOC (carbone volatil) :      | Non disponible. |          |

### RUBRIQUE 10. Stabilité et réactivité.

#### 10.1. Réactivité.

Le produit réagit lentement en présence d'eau (par l'environnement humide) devenant un solide caoutchouteux et produire METHANOL.

#### 10.2. Stabilité chimique.

Le produit est stable dans des conditions normales d'utilisation et de stockage.

#### 10.3. Possibilité de réactions dangereuses.

Dans des conditions normales d'utilisation et de stockage ne sont pas attendus réactions dangereuses.

#### 10.4. Conditions à éviter.

Humide.

#### 10.5. Matières incompatibles.

Eau.

#### 10.6. Produits de décomposition dangereux.

Le monoxyde de carbone et dioxyde de carbone, gaz de fumée des oxydes d'azote.

### RUBRIQUE 11. Informations toxicologiques.

En l'absence de données toxicologiques expérimentales sur le produit, les éventuels dangers du produit pour la santé ont été évalués sur la base des propriétés des substances contenues, selon les critères prévus par la norme de référence pour la classification.

Tenir compte par conséquent de la concentration des substances dangereuses éventuellement indiquées à la section 3, pour évaluer les effets toxicologiques induits par l'exposition au produit.



**CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml  
CO 1041**

Date d'impression : 22.06.2023 Version : N°1 Révision : N°2

Page : 7/10

**11.1. Informations sur les effets toxicologiques.**

TOXICITÉ AIGUË.

|   |   |
|---|---|
| LC50 (Inhalation - vapeurs) du mélange:               | Non classé (aucun composant important). |
| LC50 (Inhalation - aérosols / poussières) du mélange: | Non classé (aucun composant important). |
| LD50 (Oral) du mélange:                               | >2000 mg/kg                             |
| LD50 (Dermal) du mélange:                             | Non classé (aucun composant important). |
| N-[3-(TRIMÉTHOXSILYL)PROPYL]ÉTHYLÈNEDIAMINE.          |   |
| LD50 (Or.).   | 2704 mg/kg Rattus sp.                   |
| LD50 (Der).   | > 2009 mg/kg Rattus sp.                 |
| LC50 (Inh).   | 1,96 mg/l Rattus sp.                    |
| TRIETHYLPHOSPHATE.                                    |   |
| LD50 (Or.).   | 1600 mg/kg Rattus sp.                   |
| LD50 (Der).   | > 20000 mg/kg Oryctolagus sp.           |
| LC50 (Inh).   | > 8817 mg/m3 Rattus sp.                 |

CORROSION CUTANÉE / IRRITATION CUTANÉE.

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

LÉSIONS OCULAIRES GRAVES / IRRITATION OCULAIRE.

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

SENSIBILISATION RESPIRATOIRE OU CUTANÉE.

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

MUTAGÉNÉCITÉ SUR LES CELLULES GERMINALES.

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

CANCÉROGÉNÉCITÉ.

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

TOXICITÉ POUR LA REPRODUCTION.

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION UNIQUE.

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

TOXICITÉ SPÉCIFIQUE POUR CERTAINS ORGANES CIBLES - EXPOSITION RÉPÉTÉE.

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

DANGER PAR ASPIRATION.

Ne répond pas aux critères de classification pour cette classe de danger.

**RUBRIQUE 12. Informations écologiques.**

Il n'y a pas de données spécifiques sur cette préparation. Utilisez-la selon les bonnes pratiques de travail et évitez de disperser le produit dans l'environnement. Évitez de disperser le produit dans le terrain ou les cours d'eau. Si le produit atteint des cours d'eau ou s'il a contaminé le sol ou la végétation, alertez immédiatement les autorités. Adoptez toutes les mesures pour réduire au minimum les effets sur la nappe d'eau.

**12.1. Toxicité.**

N-[3-(TRIMÉTHOXSILYL)PROPYL]ÉTHYLÈNEDIAMINE.

|                                     |                                  |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| LC50 - Poissons.                    | 168 mg/l/96h Pimephales promelas |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques. | 5 mg/l/72h                       |

TRIETHYLPHOSPHATE.

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| LC50 - Poissons.                    | > 100 mg/l/96h Danio rerio           |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques. | 900 mg/l/72h Desmodesmus subspicatus |
| NOEC Chronique Crustacés.           | 31,6 mg/l Daphnia magna              |

|  |      |    |                 |   |                        |
|--|------|----|-----------------|---|------------------------|
| REACTION   | MASS | OF | OCTADECANAMIDE, | 12-HYDROXY-N-[2-[(1-OXODECYL)AMINO]ETHYL]-    | AND                    |
| N,N'-ETHANE-1,2-DIYLBIS(12-HYDROXYOCTADECAN-1-AMIDE) |      |    | AND             | DECANAMIDE,                                   | N,N'-1,2-ETHANEDIYLBIS |
| LC50 - Poissons.                                     |      |    |                 | > 100 mg/l/96h Onchorhynchus mykiss           |                        |
| EC50 - Crustacés.                                    |      |    |                 | 94,9 mg/l/48h Daphnia magna                   |                        |
| EC50 - Algues / Plantes Aquatiques.                  |      |    |                 | 43,2 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata |                        |



**CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml  
CO 1041**

Date d'impression : 22.06.2023 Version : N°1 Révision : N°2

Page : 8/10

EC10 Algues / Plantes Aquatiques. 37 mg/l/72h Pseudokirchneriella subcapitata

**12.2. Persistance et dégradabilité.**

REACTION MASS OF OCTADECANAMIDE, 12-HYDROXY-N-[2-[(1-OXODECYL)AMINO]ETHYL]- AND  
N,N'-ETHANE-1,2-DIYLBIS(12-HYDROXYOCTADECAN-1-AMIDE) AND DECANAMIDE, N,N'-1,2-ETHANEDIYLBIS  
Rapidement Biodégradable.

**12.3. Potentiel de bioaccumulation.**

REACTION MASS OF OCTADECANAMIDE, 12-HYDROXY-N-[2-[(1-OXODECYL)AMINO]ETHYL]- AND  
N,N'-ETHANE-1,2-DIYLBIS(12-HYDROXYOCTADECAN-1-AMIDE) AND DECANAMIDE, N,N'-1,2-ETHANEDIYLBIS  
Coefficient de répartition : n-octanol/eau. 8,6 Log Kow

**12.4. Mobilité dans le sol.**

Informations non disponibles.

**12.5. Résultats des évaluations PBT et vPvB.**

Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances PBT ou vPvB en pourcentage supérieur à 0,1%.

**12.6. Autres effets néfastes.**

Informations non disponibles.

**RUBRIQUE 13. Considérations relatives à l'élimination.**

**13.1. Méthodes de traitement des déchets.**

Procéder si possible à une réutilisation. Les résidus de produit doivent être considérés comme des déchets spéciaux non dangereux. L'élimination doit être confiée à une société agréée pour le traitement des déchets, dans le respect de la réglementation nationale et de l'éventuelle réglementation locale en vigueur.

**EMBALLAGES CONTAMINÉS**

Les emballages contaminés doivent être ou bien récupérés ou bien éliminés dans le respect de la réglementation nationale applicable au traitement des déchets.

**RUBRIQUE 14. Informations relatives au transport.**

Le produit n'est pas à considérer comme dangereuse selon les dispositions courantes sur le transport routier des marchandises dangereuses (A.D.R.), sur le transport par voie ferrée (RID), maritime (IMDG Code) et par avion (IATA).

**14.1. Numéro ONU.**

Non applicable.

**14.2. Désignation officielle de transport de l'ONU.**

Non applicable.

**14.3. Classe(s) de danger pour le transport.**

Non applicable.

**14.4. Groupe d'emballage.**

Non applicable.

**14.5. Dangers pour l'environnement.**

Non applicable.

**14.6. Précautions particulières à prendre par l'utilisateur.**

Non applicable.

**14.7. Transport en vrac conformément à l'annexe II de la convention Marpol et au recueil IBC.**

Informations non pertinentes.





**CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml  
CO 1041**

**RUBRIQUE 15. Informations relatives à la réglementation.**

**15.1. Réglementations/législation particulières à la substance ou au mélange en matière de sécurité, de santé et d'environnement.**

Catégorie Seveso - Directive 2012/18/CE : Aucune.

Restrictions relatives au produit ou aux substances contenues conformément à l'Annexe XVII Règlement (CE) 1907/2006.  
Aucune.

Substances figurant dans la Candidate List (Art. 59 REACH).  
Sur la base des données disponibles, le produit ne contient pas de substances SVHC en pourcentage supérieur à 0,1%.

Substances sujettes à autorisation (Annexe XIV REACH).  
Aucune.

Substances sujettes à l'obligation de notification d'exportation Reg. (CE) 649/2012 :  
Aucune.

Substances sujettes à la Convention de Rotterdam :  
Aucune.

Substances sujettes à la Convention de Stockholm :  
Aucune.

Contrôles sanitaires.  
Informations non disponibles.

WGK 1: Peu dangereux pour les eaux

**15.2. Évaluation de la sécurité chimique.**

Aucune évaluation de sécurité chimique n'a été effectuée pour le mélange et les substances qu'il contient.

**RUBRIQUE 16. Autres informations.**

Texte des indications de danger (H) citées dans les sections 2-3 de la fiche:

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Acute Tox. 4</b>      | Toxicité aiguë, catégorie 4  |
| <b>Eye Dam. 1</b>        | Lésions oculaires graves, catégorie 1  |
| <b>Eye Irrit. 2</b>      | Irritation oculaire, catégorie 2   |
| <b>Skin Sens. 1B</b>     | Sensibilisation cutanée, catégorie 1B  |
| <b>Aquatic Chronic 3</b> | Danger pour le milieu aquatique, toxicité chronique, catégorie 3                 |
| <b>H302</b>              | Nocif en cas d'ingestion.  |
| <b>H318</b>              | Provoque des lésions oculaires graves.   |
| <b>H319</b>              | Provoque une sévère irritation des yeux.   |
| <b>H317</b>              | Peut provoquer une allergie cutanée.   |
| <b>H412</b>              | Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. |
| <b>EUH210</b>            | Fiche de données de sécurité disponible sur demande.                             |

Système de descripteurs des utilisations:

|                |  |
|----------------|--|
| <b>ERC 2</b>   | Formulation de préparations  |
| <b>ERC 5</b>   | Utilisation industrielle entraînant l'inclusion sur ou dans une matrice  |
| <b>ERC 8b</b>  | Utilisation intérieure à grande dispersion de substances réactives en systèmes ouverts   |
| <b>PC 1</b>    | Adhésifs, produits d'étanchéité  |
| <b>PC 21</b>   | Substances chimiques de laboratoire  |
| <b>PROC 10</b> | Application au rouleau ou au pinceau   |
| <b>PROC 15</b> | Utilisation en tant que réactif de laboratoire   |
| <b>PROC 3</b>  | Utilisation dans des processus fermés par lots (synthèse ou formulation)   |
| <b>PROC 4</b>  | Utilisation dans des processus par lots et d'autres processus (synthèse) pouvant présenter des possibilités d'exposition   |
| <b>PROC 5</b>  | Mélange dans des processus par lots pour la formulation de préparations et d'articles (contacts multiples et/ou importants)  |
| <b>PROC 8a</b> | Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations non spécialisées |
| <b>PROC 8b</b> | Transfert de substance ou de préparation (chargement/déchargement) à partir de récipients ou de grands conteneurs, ou vers ces derniers, dans des installations spécialisées     |
| <b>PROC 9</b>  | Transfert de substance ou préparation dans de petits conteneurs (chaîne de remplissage spécialisée, y compris pesage)  |



**CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml  
CO 1041**

Date d'impression : 22.06.2023 Version : N°1 Révision : N°2

Page : 10/10

|           |    |  |
|-----------|----|--|
| <b>SU</b> | 10 | Formulation [mélange] de préparations et/ou reconditionnement (sauf alliages)                |
| <b>SU</b> | 17 | Fabrication générale, p. ex. machines, équipements, véhicules, autres matériels de transport |
| <b>SU</b> | 19 | Bâtiment et travaux de construction  |

**LÉGENDE:**

- ADR: Accord européen pour le transport des marchandises dangereuses sur route
- CAS NUMBER: Numéro du Chemical Abstract Service
- CE50: Concentration ayant un effet sur 50% de la population soumise aux tests
- CE NUMBER: Numéro d'identification dans l'ESIS (système européen des substances existantes)
- CLP: Règlement CE 1272/2008
- DNEL: Niveau dérivé sans effet
- EmS: Emergency Schedule
- GHS: Système harmonisé global de classification et d'étiquetage des produits chimiques
- IATA DGR: Règlement pour le transport des marchandises dangereuses de l'Association internationale du transport aérien
- IC50: Concentration d'immobilisation de 50% de la population soumise aux tests
- IMDG: Code maritime international pour le transport des marchandises dangereuses
- IMO: International Maritime Organization
- INDEX NUMBER: Numéro d'identification dans l'Annexe VI du CLP
- LC50: Concentration mortelle 50%
- LD50: Dose mortelle 50%
- OEL: Niveau d'exposition sur les lieux de travail
- PBT: Persistant, bio-accumulant et toxique selon le REACH
- PEC: Concentration environnementale prévisible
- PEL: Niveau prévisible d'exposition
- PNEC: Concentration prévisible sans effet
- REACH: Règlement CE 1907/2006
- RID: Règlement pour le transport international des marchandises dangereuses par train
- TLV: Valeur limite de seuil
- TLV PIC: Concentration qui ne doit être dépassée à aucun moment de l'exposition au travail.
- TWA STEL: Limite d'exposition à court terme
- TWA: Limite d'exposition moyenne pondérée
- VOC: Composé organique volatil
- vPvB: Très persistant et bio-accumulant selon le REACH
- WGK: Wassergefährdungsklassen (Deutschland).

**BIBLIOGRAPHIE GENERALE:**

1. Règlement (UE) 1907/2006 du Parlement européen (REACH)
  2. Règlement (CE) 1272/2008 du Parlement européen (CLP)
  3. Règlement (UE) 790/2009 du Parlement européen (I Atp. CLP)
  4. Règlement (UE) 2015/830 du Parlement européen
  5. Règlement (UE) 286/2011 du Parlement européen (II Atp. CLP)
  6. Règlement (UE) 618/2012 du Parlement européen (III Atp. CLP)
  7. Règlement (UE) 487/2013 du Parlement européen (IV Atp. CLP)
  8. Règlement (UE) 944/2013 du Parlement européen (V Atp. CLP)
  9. Règlement (UE) 605/2014 du Parlement européen (VI Atp. CLP)
- The Merck Index. - 10th Edition
  - Handling Chemical Safety
  - INRS - Fiche Toxicologique (toxicological sheet)
  - Patty - Industrial Hygiene and Toxicology
  - N.I. Sax - Dangerous properties of Industrial Materials-7, 1989 Edition
  - Site Internet Agence ECHA

**Note pour les usagers:**

Les données contenues dans cette fiche se basent sur les connaissances dont nous disposons à la date de la dernière édition. Les usagers doivent vérifier l'exactitude et l'intégralité des informations en relation à l'utilisation spécifique du produit. Ce document ne doit pas être interprété comme une garantie d'une propriété quelconque du produit. Etant donné que nous n'avons aucun moyen de vérifier l'utilisation du produit, les usagers doivent respecter les lois et les dispositions courantes en matière d'hygiène et sécurité. Nous ne serons pas responsables d'utilisations incorrectes. Fournir une formation appropriée au personnel chargé de l'utilisation de produits chimiques.