CLAS®
GARAGE SOLUTIONS

SINCE 1996
25TH ANNIVERSARY

AC

Solutions

CONSOMMABLES

545
CONSOMMABLES

Découvrez nos solutions CONSOMMABLES, tirées de notre catalogue général 2021-2022.

546 - PERCAGE & FILETAGE

548 - MATERIEL D'ATELIER

550 - COLLES

553 - LUBRIFIANTS

555 - PNEUS

556 - VIDANGE

557 - ADDITIFS

560 - CLIMATISATION

563 - PEINTURE CARROSSERIE

566-567 - DÉCOUPE/VITRAGE

568 - REPARATION PLASTIQUE

569 - PORTES & HABITACLES

Retrouvez l'intégralité de nos gammes sur **clas.com**
(ou dans notre catalogue général)

PERCAGE & FILETAGE

TN

OM 0457 5 €HT

BOITE DE 10 INSERTS M14x1,25

Inserts en acier inoxydable.
Spécial filets de bougies.

NO WARRANTY

TN

OM 0458 5 €HT

BOITE DE 10 INSERTS M14x2.0

SAV de OM 0459

Inserts en acier inoxydable

NO WARRANTY

TN

OM 0486	COFFRET INSERTS M5x0.8	Composition : • foret Ø5.2mm • taraud M5x0.8 • outil de pose inserts • 25 inserts acier inoxydable	19 €HT
OM 0487	COFFRET INSERTS M6x1.0	Composition : • foret Ø6.3mm • taraud M6x1.0 • outil de pose inserts • 25 inserts acier inoxydable	21 €HT
OM 0488	COFFRET INSERTS M8x1.25	Composition : • foret Ø8.3mm • taraud M8x1.25 • outil de pose inserts • 25 inserts acier inoxydable	25 €HT
OM 0489	COFFRET INSERTS M10x1.50	Composition : • foret Ø10.4mm • taraud M10x1.5 • outil de pose inserts • 25 inserts acier inoxydable	31 €HT
OM 0490	COFFRET INSERTS M12x1.75	Composition : • foret Ø12.4mm • taraud M12x1.75 • outil de pose inserts • 25 inserts acier inoxydable	37 €HT
OM 0459	COFFRET INSERTS M14x2.0	Composition : • forets M14.5 • taraud M14x2.0 • outil de pose inserts • 12 inserts en acier inoxydable • longueur du filet rapporté monté : 20mmx4-15mmx4-10mmx4	39 €HT

NO WARRANTY

TN

OM 0450 135 €HT

COFFRET KIT INSERTS M5-M12

Pour la réparation des filetages usés ou endommagés.
Inserts en acier inoxydable pour une très bonne résistance à la casse, la corrosion et la température.
Coffret composé d'inserts de M5 à M12, de forets hélicoïdaux, tarauds, outils de montage et casse-languettes.

Composition :
- forets hélicoïdaux
- tarauds
- outils de montage
- casse languettes
- 12 inserts M5x0.8 (OM0452 : 25 inserts)
- 12 inserts M6x1 (OM0453 : 25 inserts)
- 12 inserts M8x1.25 (OM0454 : 25 inserts)
- 12 inserts M10x1.50 (OM0455 : 25 inserts)
- 12 inserts M12x1.75 (OM0456 : 10 inserts)

OM 0452	BOITE DE 25 INSERTS M5x0,8	6 €HT
OM 0453	BOITE DE 25 INSERTS M6x1	6 €HT
OM 0454	BOITE DE 25 INSERTS M8x1,25	6 €HT
OM 0455	BOITE DE 25 INSERTS M10x1,50	6 €HT
OM 0456	BOITE DE 10 INSERTS M12x1,75	5 €HT

NO WARRANTY

TN

EG 0670BL 23 €HT

COFFRET FORETS HSS4241 (25 PCS)

B.LINE USE

Composition :
• forets de 1.0 à 13.0mm, tous les 0.5mm

NO WARRANTY

TN

EG 0680 82 €HT

COFFRET FORETS HSS COBALT 5% (25PCS)

Composition :
• forets de 1.0 à 13.0mm, tous les 0.5mm
• matière : HSS au Cobalt 5%

NO WARRANTY

TN

EG 0671BL 84 €HT

COFFRET FORETS HSS4241 (170 PCS)

B.LINE USE

Composition :
• 10 forets de 1 à 8mm, tous les 0.5mm
• 5 forets de 8.5 à 10mm, tous les 0.5mm

NO WARRANTY

TN

EG 0681 253 €HT

COFFRET FORETS HSS COBALT 5% (170PCS)

Composition :
• 10 forets de 1 à 8mm, tous les 0.5mm
• 5 forets de 8.5 à 10mm, tous les 0.5mm

Matière : HSS au Cobalt 5%

NO WARRANTY

MATERIEL D'ATELIER

TN

CO 0525 20 €HT

COFFRET CIRCLIPS EXTERIEURS TYPE E 1.5-22mm (300 PCS)

Composition :
- 1.5mm x30
- 3mm x30
- 5mm x40
- 6mm x50
- 10mm x50
- 12mm x40
- 15mm x20
- 19mm x20
- 22mm x20

NO WARRANTY

TN

CO 0527 20 €HT

COFFRET CIRCLIPS EXTERIEURS 3-32mm (300 PCS)

Composition :
- 3mm x20
- 4mm x10
- 5mm x15
- 6mm x25
- 8 mm x15
- 9mm x20
- 11mm x15
- 12mm x15
- 13mm x25
- 14mm x15
- 16mm x20
- 19mm x25
- 20mm x15
- 22mm x20
- 25mm x15
- 26mm x15
- 28mm x10
- 32mm x5

NO WARRANTY

TN

CO 0526 20 €HT

COFFRET CIRCLIPS INTERIEURS 3-32mm (300 PCS)

Composition :
- 3mm x20
- 4mm x10
- 5mm x15
- 6mm x25
- 8 mm x15
- 9mm x20
- 11mm x15
- 12mm x15
- 13mm x25
- 14mm x15
- 16mm x20
- 19mm x25
- 20mm x15
- 22mm x20
- 25mm x15
- 26mm x15
- 28mm x10
- 32mm x5

NO WARRANTY

TN

EG 0525 34 €HT

COFFRET JOINTS TORIQUES 419 PIECES

Composition :
20pcs. 3x1.5mm
20pcs. 4.4x2mm
18pcs. 5x2mm
23pcs. 7x1.5mm
23pcs. 10x1.5mm
23pcs. 13x1.5mm
14pcs. 10x2.5mm
13pcs. 11x2.5mm
14pcs. 13x2.5mm
13pcs. 14x2.5mm
14pcs. 16x2.5mm
14pcs. 18x2.5mm
13pcs. 19x2.5mm
14pcs. 21x2.5mm
13pcs. 22x2.5mm
10pcs. 18x3.5mm
10pcs. 20x3.5mm
10pcs. 22x3.5mm
10pcs. 23.5x3.5mm
10pcs. 25x3.5mm
10pcs. 26.5x3.5mm
10pcs. 28x3.5mm
10pcs. 30x3.5mm
10pcs. 31x3.5mm
10pcs. 33x3.5mm
10pcs. 34.5x3.5mm
10pcs. 36x3.5mm
10pcs. 38x3.5mm
10pcs. 41x3.5mm
10pcs. 44x3.5mm
10pcs. 47x3.5mm
10pcs. 50x3.5mm

NO WARRANTY

TN

CO 0401 10 €HT

LOT DE 5 MICROFIBRES 230g 380x380mm

Disponible également par carton de 10

NO WARRANTY

TN

CO 1530 27 €HT

BIDON NETTOYANT FREINS 5L

Accessoire de EG 1530

5 L NO WARRANTY

TN

SA 7070 37 €HT

SOLUTION DE NETTOYAGE CONCENTREE 25% BAC A ULTRASONS 2l

Accessoire de OE 7201/OE 7200/OE 7100

2 L NO WARRANTY

TN

SA 6022 39 €HT

SOLUTION DE NETTOYAGE

Accessoire de OP 0022/OP 0024

Bidon de 2l gradué.
A diluer à hauteur de 25% avec de l'eau.

2 L NO WARRANTY

TN

CO 0500 41 €HT

90 LINGETTES NETTOYANTES D'ATELIER

Double face : lisse & rugueuse
Non agressives pour la peau

Spécialement conçues pour le nettoyage des mains sans rinçage, essuyage ou résidus ; elles permettent aussi de nettoyer les pièces mécaniques, outils, établis, carrosseries, jantes, tableau de bords...etc

Caractéristiques :
- double face : lisse & rugueuse
- solvants végétaux à haute qualité détergente
- sans parabène
- conditionnées en seau avec anse de transport

Disponible également par carton de 6

NO WARRANTY

TN

SA 6614 64 €HT

CARTON SABLE SYNTHETIQUE 25kg

Accessoire de OP 0615/OP 0617/OP 0618

Caractéristiques :
- granulométrie 0,2 / 0,5mm
- carton renforcé avec double poignée
- taille de la boîte: 30x30x40cm
- poids brut: 27Kg
- poids net: 25Kg

NO WARRANTY

COLLES

COLLE / JOINT MS POLYMERE

REF	Couleur	Application directe acier nu, aluminium, plastique, peinture et verre	Résistance au déchirement	Allongement à la rupture	Peignable mouillé sur mouillé	Résistance UV
CO 1022 CO 1047 CO 1048	Blanc Gris Noir	•	21 N/mm²	450%	•	•
CO 1034 CO 1057 CO 1058	Noir Beige Gris	•	7,7 N/mm²	250 %	•	•
CO 1041	Noir	•	26 N/mm²	350 %	•	•

COLLE

REF	Base	Couleur	Texture	Application acier nu, aluminium	Application plastique et peinture	Application verre	Résistance à la rupture	Temps d'application	Temps de séchage
CO 1022	Elastomère	Noir	Pateux	•	•	•	<400%	20 min	45 min
CO 1046	Epoxy	Gris	Solide	•			20 Nm	3 min	10 min
CO 1023	Néoprène	Blanc	Spray	•	•		35Kg/cm³	1 min	1 h
CO 1024	Polyuréthane	Noir	Pateux	•	•	•	20 N/mm²	1 min	5 min
CO 1032	Cyanoacrylate	Transparent	Semi-liquide	•	•	•	18 Nm	Instantané	30 s

TN

Permet le collage des becquets, bas de caisses, le sertissage à plat, masticage de tôles pointées...etc
Peut être peint directement après l'application.
Adhère sur acier, aluminium, inox, bois, beton, pierre, gelcoat, polyester, verre, laques et peintures traitées.

Cartouche colle Ms polymère de toute dernière génération permet d'effectuer tout type d'étanchéité et de collage sans assemblage mécanique.
Facile à appliquer, il permet une élasticité de 300% tout en garantissant une force à la traction supérieure à 2,7N/mm².

Collage sans primaire sur surfaces métalliques

CO 1022 16 €HT
CARTOUCHE COLLE MASTIC BLANCHE 310ml

CO 1047 16 €HT
CARTOUCHE COLLE MASTIC GRISE 310ml

CO 1048 16 €HT
CARTOUCHE COLLE MASTIC NOIRE 310ml

Caractéristiques :
- elastomère : 300% d'élasticité
- séchage au toucher : 5-10min
- sans solvant

Disponible également par carton de 12

310 ml NO WARRANTY

TN

CO 1023 11 €HT

SPRAY COLLE MULTIFONCTION 400ml

Permet le collage des ciels de toit, garnitures, baguettes, mousses moteur, selleries, vinyles, moquettes...

Sans filament, reste souple après séchage

Spray haute adhésion pour une grande variété d'application avec une haute résistance initiale. La colle développe rapidement ses performances et présente une excellente résistance à l'eau et une longue tenue dans le temps.

Disponible également par carton de 12

400 ml NO WARRANTY

TN

CO 1046 11,13 €HT

BARRE MASTIC A MODELER REPARATION METAL 57g

Permet de réparer du métal cassé, colmater un radiateur, recréer des pattes de fixations, refaire des filetages sur tous types de métaux...

Peut être percé, taraudé, fileté, limé, peint...

Attendre 1h avant de percer, tarauder, poncer, peindre...

Caractéristiques :
- résistance thermique : 150°C
- résiste à l'eau et aux hydrocarbures
- temps de séchage : 10min au toucher, 3h à cœur

NO WARRANTY

TN

CO 1041 16 €HT

CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml

Permet le collage rapide des pare-brise, lunettes arrière, vitres custodes ...etc

Homologation Crash Test
Séchage rapide 1h

Adhère sur l'eau, idéal pour le colmatage des fuites.
Stabilité de la colle évitant tout risque d'affaissement du bandeau appliqué.
Effet ventouse immédiat lors de l'application de pare brise nécessitant ni calage, ni sanglage.

Séchage en 1h : le véhicule, même équipé d'airbags peut être libéré.
Primaire intégrée permettant l'application directe : gain de temps sur l'opération de remplacement du vitrage.

Caractéristiques :
- MS polymère
- primaire intégrée
- application largeur 10 à 14mm
- séchage : 2 heures à cœur (à 20°C)
- dureté : SHORE 60

Disponible également par carton de 12

290 ml NO WARRANTY

TN

CO 1020 28 €HT

CARTOUCHE PATE A JOINT NOIRE -40/+250 DEGRES 200ml

Permet l'étanchéité de plans de joints (carter, pompe à eau, boîte de vitesse) et de pièces mécaniques (pompes à essence, carburateurs).

Résiste aux hydrocarbures

Caractéristiques :
- élastomère : 400% d'élasticité
- résiste aux hautes températures (250°C)
- séchage au toucher : 20min
- sous vide, avec gâchette

Convient également pour l'étanchéité des phares et des raccords électriques.
Colle même dans l'huile.
Formation de peau lente (20 minutes) pour travailler sereinement lors des grosses interventions (type tour de boîte de vitesse).

Disponible également par carton de 12

200 ml NO WARRANTY

TN

CO 1032 6 €HT

SUPER GLUE SOUPLE 20g

Particulièrement adapté pour le collage des rétroviseurs intérieurs.
Prise rapide.

Collage puissant et instantané

Applications : tissus, plastique, caoutchouc, métal, élastomère, bois...
Colle cyano-acrylate universelle forte viscosité à prise rapide

Disponible également par carton de 48

NO WARRANTY

TN

Empêche le desserrage des assemblages soumis aux vibrations.
Fige les écrous/boulons et filetages divers tout en permettant un démontage ultérieur (assisté d'outils).

CO 1039 10,07 €HT

FREIN FILET FORT 10ml

CO 1038 10,07 €HT

FREIN FILET MOYEN 10ml

Disponible également par carton de 48

10 ml NO WARRANTY

TN

Mise en œuvre facile et un résultat optimal. Idéal pour une application sur métal nu.
Peignable mouillé sur mouillé, avec ce produit vous obtiendrez un anti-gravillonage optimal en un temps record.

Adhère sur toutes surfaces
Anticorrosion, s'applique même sur métal nu
Haute densité : charge jusqu'à 5mm d'un seul passage
Permet également de reproduire les joints d'origine pulvérisés et joints de serti

Disponible également par carton de 12

CO 1057 16 €HT

CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS POLYMERE BEIGE 310ml

CO 1058 16 €HT

CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS POLYMERE GRIS 310ml

CO 1034 16 €HT

CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS POLYMERE NOIR 310ml

310 ml NO WARRANTY

TN

CO 1024 17 €HT

COLLE STRUCTURALE NOIRE 50ml

Accessoire de OC 1024

Spéciale plastique, cette colle est parfaitement adaptée aux collages rapides sur plastique, métal, verre, bois, pierre...
Permet de créer de la matière pour les réparations de pare-chocs, baguettes, pattes de phares, pattes de rétroviseurs.
Peut être poncée, meulée, percée, taraudée et peinte.

Idéale pour réparation plastique

Caractéristiques :
- temps de structuration : 1min
- temps de séchage : 5min
- colle 2K à base de polyuréthane

Disponible également par carton de 12

50 ml NO WARRANTY

LUBRIFIANTS

REF	Base	Couleur	Texture	Lubrification sèche	Lubrification grasse	Protège	Dégrippe	Résiste à l'eau
CO 1030	Silicone	Transparent	Liquide	•	•	•		•
CO 1026	Graphite	Transparent	Liquide		•	•	•	•
CO 1025	Solvant oxygéné	Blanc	Mousse		•		•	
CO 1031	Téflon	Blanc	Liquide	•				•
CO 1049	Diélectrique	Transparent	Liquide			•		•

TN

CO 1026 13 €HT

SPRAY SUPER DEGRIPPANT GRAPHITE 400ml

Grace à sa formule graphite à tension de surface très basse, le super dégrippant pénètre en profondeur pour saper la rouille en laissant un film protecteur graphité. Facilite les prochains démontages.

Protection longue durée

Dégrippe et protège, minimise les frottements et stoppe la rouille.

Disponible également par carton de 12

400 ml NO WARRANTY

TN

CO 1031 12 €HT

SPRAY LUBRIFIANT TEFLON 500ml

Permet la lubrification des pièces ne pouvant recevoir de graisse pour éviter le collage des poussières.
Permet également un entretien des caoutchoucs et des plastiques.

Disponible également par carton de 12

Sans résidus de gras et sans silicone : les poussières ne collent pas.

Efficace de -50 à +250°C.

500 ml NO WARRANTY

TN

CO 1030 10 €HT

SPRAY LUBRIFIANT SILICONE UNIVERSEL 500ml

Permet de lubrifier des pièces mécaniques, stabiliser le caoutchouc aux écarts de températures, éliminer les courants de fuites et les courts circuits, protéger les cosses de batteries.

Anti corrosion
Anti oxydation

Disponible également par carton de 12

500 ml NO WARRANTY

TN

CO 1049 10 €HT

SPRAY NETTOYANT CONTACT ELECTRIQUE 400ml

Nettoie et protège les connecteurs électriques.
Dissout la corrosion.
Elimine les faux contacts, courants de fuites et réduit les chutes de tension.
Améliore la productivité.

Disponible également par carton de 12

400 ml NO WARRANTY

TN

CO 1025 17,49 €HT

DEGRIPPANT INJECTEURS/BOUGIES 500ml

Accessoire de OP 9210

Permet le démontage des injecteurs et bougies de préchauffage grippés par la calamine et la suie.
Egalement utilisable pour nettoyer les turbos, vannes EGR et échappements.

Formule moussante pénétrante, dissout la calamine et la suie.

Disponible également par carton de 12

500 ml NO WARRANTY

TN

EG 8006 19 €HT

SUPPORT MAGNETIQUE AEROSOLS ET TOURNEVIS

Ce support pour 3 aérosols et 7 tournevis est conçu pour se fixer sur les servantes d'ateliers, ponts élévateurs ou toutes surfaces métalliques afin de créer de nouveaux espaces de rangement.
De puissants aimants assurent une fixation robuste.

Max. Kg 1.2 2 WARRANTY



PNEUS

TN

CO 1037 8 €HT

SPRAY GRAISSE MONTAGE PNEUS TRANSLUCIDE 400ml

Permet de graisser rapidement tout type de pneus afin de faciliter leurs montages. Économique grâce à son application par aérosol, vous pourrez effectuer en moyenne le montage de 100 pneus avec une bombe.
Il n'est plus nécessaire d'utiliser un pinceau ou une brosse ce qui vous permet de travailler proprement.

En aérosol : ne sèche pas une fois ouvert
1 spray = ~100 pneus

Graisse pulvérisable permettant un dosage facile et une application précise sur le pneu.
Assure un centrage rapide et précis du pneu sur la jante grâce à son pouvoir lubrifiant.
Séchage rapide évitant toute rotation sur jante.
Invisible, ne laisse pas de traces sur le pneu et la jante.
Limite la formation de corrosion et le collage du pneu sur la jante.

Disponible également par carton de 12

400 ml NO WARRANTY

TN

DM 1303 31 €HT

CREME DE MONTAGE PNEUS TRANSLUCIDE POT 5kg

Ne gèle pas, ne sèche pas dans le pot

Assure un centrage rapide et précis du pneu sur la jante grâce à son pouvoir lubrifiant supérieur
Application facile et précise au pinceau
Garde son pouvoir lubrifiant même ouvert
Séchage rapide évitant toute rotation sur jante
Invisible, ne laisse pas de trace sur le pneu et la jante
Limite la formation de corrosion et le collage du pneu sur la jante

Caractéristiques :
- non irritant (chimiquement neutre)
- difficilement inflammable
- n'endommage pas le caoutchouc
- n'altère pas les peintures
- pour tous types de véhicules

Selon les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE, cette crème de montage n'est pas classée dangereuse et ne contient pas de substance présentant un danger.

NO WARRANTY

VIDANGE

TN

CO 1090 5,83 €HT

BOUCHON DE VIDANGE PLASTIQUE FORD/PSA

Ford : C-Max, Focus, Galaxy, Kuga, Mondeo, S-Max
Peugeot : 308, 508, 3008, 5008, Traveller
Citroën : C4, C5, DS4, DS5, Jumpy, SpaceTourer
Moteurs : 2.0 TDCI >2014, 2.0 HDI >2009

NO WARRANTY

TN

CO 1091 5,83 €HT

BOUCHON DE VIDANGE PLASTIQUE FORD

Ford : Transit, Tourneo Connect, Fusion, Mustang, Edge,
F-150/250/350/450/550 Super Duty
Lincoln : MKX
Moteurs : 1.0 EcoBoost, 1.6 EcoBoost, 1.5 TDCI, 1.6 TDCI
1.5, 2.0, 2.3, 2.5, 2.7, 3.5, 3.7, 5.0, 5.2 Essence
6.2, 6.7, 6.8 Diesel

NO WARRANTY

TN

CO 1092 5,83 €HT

BOUCHON DE VIDANGE PLASTIQUE BMW

BMW : F07, F10, F11, F18, F20, F21, F22, F23, F30, F31, F32, F33, F34,
F35, F36, F80, F82, F83, F87, E84, E89
Moteurs : 1.6 N13, 1.6 N20, 2.0 N20, 2.0 N26

NO WARRANTY

TN

CO 1093 5,83 €HT

BOUCHON DE VIDANGE PLASTIQUE VAG

Audi : A1, A3, A4, A5, A6, A7, Q3, Q5, Q7, TT, TTS
Volkswagen : Polo, Jetta, Golf, Passat, Touran, Sharan, Tiguan,
Scirocco, Beetle, Caddy
Seat : Ibiza, Leon, Alhambra, Toledo
Skoda : Octavia, Superb, Rapid, Yeti

Moteurs : 1.8, 2.0 TSI/TFSI, 1.6 TDI, 2.0 TDI

NO WARRANTY

ADDITIFS



REF	Environnement	Remplissage	Préventif	Curatif	Ratio de dilution max.
CO 1010	Diesel	Réservoir carburant	•	•	1 flacon/80L
CO 1005	Essence	Réservoir carburant	•	•	1 flacon/80L
CO 1009	Huile moteur	Remplissage huile	•	•	1 flacon/12L
CO 1015	Huile moteur	Remplissage huile	•	•	1 flacon/6L
CO 1017	Huile moteur/boite	Remplissage huile	•	•	1 flacon/5L
CO 1011	Diesel	Réservoir carburant	•	•	1 flacon/80L
CO 1012	Liquide refroidissement	Bocal LR	•	•	1 flacon/8L
CO 1013	Liquide refroidissement	Bocal LR		•	1 flacon/5L
CO 1014	Huile moteur	Remplissage huile		•	1 flacon/5L
CO 1016	Boite de vitesse	Remplissage huile		•	1 flacon/3L
CO 4065	Climatisation	Circuit climatisation	•	•	1 flacon/1 circuit
CO 4070	Climatisation	Circuit climatisation	•	•	1 flacon/1 circuit

TN

CO 1013 12 €HT

NETTOYANT CIRCUIT DE REFROIDISSEMENT 300ml

Nettoyant curatif haute performance pour le détartrage et nettoyage des circuits de refroidissement.

Elimine les dépôts et le calcaire dans les conduites, durites et radiateurs.
Dépose une couche de protection anti rouille et anti corrosion.
Rénove les joints de thermostat et dégrippe les pompes à eau.

Dilution : 6 à 7.5% (un flacon pour 4 à 5L de liquide de refroidissement)

Disponible également par carton de 24

300 ml NO WARRANTY

TN

CO 1012 12 €HT

STOP FUITES RADIATEURS 300ml

Formule exclusive gel + paillettes d'aluminiums incorporées

Colmate les fuites du circuit de liquide de refroidissement, assure l'étanchéité des radiateurs et pompes à eau, évite les surchauffes.

Traite 4 à 8L de liquide

Disponible également par carton de 24

300 ml NO WARRANTY

TN

CO 1014 13 €HT

STOP FUITE MOTEUR 300ml

Additif permettant d'arrêter les fuites et suintements d'huile sur les moteurs diesel, essence et GPL.
Compatible huiles minérales, semi synthétiques et synthétiques.
N'encrasse pas le circuit d'huile.
Efficacité longue durée.

Disponible également par carton de 24

300 ml NO WARRANTY

TN

CO 1015 13 €HT

NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE 300ml

Nettoyant préventif et curatif haute performances pour les circuits d'huile.

Fonctions :
- dissout la calamine, la limaille et autres salissures pour faciliter leur évacuation lors de la vidange.
- nettoie les poussoirs et les pistons, réduit les claquements
- réduit les émissions polluantes
- assure la longévité du turbo
- fluidifie l'huile pour faciliter la vidange tout en nettoyant les circuits et éliminant les dépots
- dilution : 5% (un flacon pour 6L d'huile)

S'utilise avant vidange et remplissage à l'huile neuve.

Nettoyant moteur après vidange : CO1009

Disponible également par carton de 24

300 ml NO WARRANTY

TN

CO 1011 18 €HT

NETTOYANT FAP 375ml

Traite jusqu'à 80 litres de carburant

Aide à la régénération du filtre à particules.
Ne nécessite pas de démontage du FAP.
Diminue la quantité de particules piégées en abaissant leur température de combustion.

Le nettoyant FAP peut être utilisé en préventif comme en curatif.
En préventif, cela permet de régénerer plus facilement votre FAP afin d'éviter qu'il ne se bouche.
Si vous n'avez jamais traité votre véhicule et que les premiers symptômes de dysfonctionnement de l'échappement apparaissent, le nettoyant FAP vous permettra un nettoyage en profondeur (débouchage garantie jusqu'à 45% de colmatage).

Caractéristiques :
- débouche les FAP colmatés jusqu'à 45%
- respecter les consignes de dosage
- dilution : préventif 0,47% (1 pour 80l), curatif 0,75% (1 pour 50l)

Disponible également par carton de 24

375 ml NO WARRANTY

TN

CO 1017 18,55 €HT

ANTI FRICTION MOTEUR/BOITE DE VITESSES 300ml

Antifriction préventif et curatif pour moteurs et boîtes de vitesses.
Réduit les frictions et dépose un revêtement anti usure assurant la longévité du moteur.
Ravive les joints d'étanchéité.

Dilution :
- moteur : 6 à 7.5% (un flacon pour 4 à 5L d'huile moteur)
- boîte de vitesses : 10% du volume d'huile

Efficacité optimale après utilisation du nettoyant moteur avant vidange (CO1015)

Disponible également par carton de 24

300 ml NO WARRANTY

TN

CO 1016 10 €HT

STOP FUITE BOITE DE VITESSE 50ml

Stoppe efficacement les fuites d'huile de boîtes de vitesses, les protégeant contre les insuffisances de lubrification et les éventuelles casses.
Convient pour tous les types de boîtes de vitesses manuelles, boîte de transfert et différentiel.

Caractéristiques :
- ravive les joints et bagues d'étanchéités
- réduit l'usure
- garanti une lubrification optimale
- prévient l'oxydation de l'huile

Ne pas utiliser pour boîtes automatiques et embrayages intégrés à bain d'huile.

Disponible également par carton de 24

50 ml NO WARRANTY

TN

CO 1009 14 €HT

TRAITEMENT HUILE MOTEUR 300ml

Traitement préventif et curatif haute performances pour les circuits d'huile.
Nettoie les pièces en contact avec l'huile, améliore la combustion, réduit les frictions et dépose un revêtement anti usure sur tous les moteurs essence et diesel.
Ravive les joints d'étanchéité.

Nettoyant moteur avant vidange : CO1015

S'utilise après vidange et remplissage à l'huile neuve.

Assure un fonctionnement souple, un bon rendement et la longévité du moteur.
Dosage :
- boites de vitesses : 10% du volume d'huile
- moteurs : 2,5-3% du volume d'huile

Disponible également par carton de 24

300 ml NO WARRANTY

TN

Traite jusqu'à 80 litres de carburant

Disponible également par carton de 24

Le nettoyant injection peut être utilisé en préventif (protection circuit d'injection) comme en curatif.
- utilisation préventif : 1 flacon pour 80l
- utilisation curatif : 1 flacon pour 40l

Si vous n'avez jamais traité votre véhicule et que les premiers symptômes de dysfonctionnement de l'injection apparaissent, le nettoyant injection vous permettra un nettoyage en profondeur.

CO 1005 14 €HT

NETTOYANT INJECTEURS ESSENCE 300ml

Traitement carburant haute performance :
- dissout les dépôts polluants (calamine, gomme, vernis...) pour une combustion propre au rendement optimal
- lubrifie et protège les cylindres
- nettoie le circuit d'injection

300 ml NO WARRANTY

CO 1010 14 €HT

NETTOYANT INJECTEURS DIESEL 300ml

Traitement carburant haute performance pour moteurs diesel à injection directe, common rail... :
- dissout les dépôts polluants (calamine, gomme, vernis, résidus de combustion...) pour une combustion propre au rendement optimal
- lubrifie et protège les pièces mobiles des motorisations diesel
- facilite le démarrage à froid
- nettoie le circuit d'injection

300 ml NO WARRANTY

TN

Facilite le passage au contrôle technique

Spécialement conçu pour nettoyer complètement votre moteur, en profondeur.
Permet de réduire les émissions polluantes et répondre aux exigences des contrôles techniques.
Une solution de nettoyage spécifique au circuit d'huile et une solution spécifique au circuit de carburant.
S'utilise sans démontage, en préventif ou curatif.
Résultat optimal après 300 km.

CO 1007 31 €HT

PACK PASSE CONTROLE TECHNIQUE ESSENCE

Composition :
- CO1009 : flacon traitement huile moteur 300ml
  Traitement préventif et curatif haute performances pour les circuits d'huile.
  Nettoie les pièces en contact avec l'huile, améliore la combustion, réduit les frictions et dépose un revêtement anti usure sur tous les moteurs essence et diesel.
  Ravive les joints d'étanchéité.

- CO1005 : nettoyant injecteurs essence 300ml
  Traitement carburant hautes performances : dissout les dépôts polluants (calamine, gomme, vernis...) pour une combustion propre au rendement optimal. Lubrifie et protège les cylindres.

CO 1008 31 €HT

NO WARRANTY

PACK PASSE CONTROLE TECHNIQUE DIESEL

Composition :
- CO1009 : flacon traitement huile moteur 300ml
  Traitement préventif et curatif haute performances pour les circuits d'huile.
  Nettoie les pièces en contact avec l'huile, améliore la combustion, réduit les frictions et dépose un revêtement anti usure sur tous les moteurs essence et diesel.
  Ravive les joints d'étanchéité.

- CO1010 : nettoyant injecteurs diesel 300ml
  Traitement carburant hautes performances pour moteurs diesel à injection directe, common rail, pump duse...
  Dissout les dépôts polluants (calamine, gomme, vernis, résidus de combustion...) pour une combustion propre au rendement optimal.
  Lubrifie et protège les pièces mobiles des motorisations diesel. Facilite le démarrage à froid.

NO WARRANTY

CLIMATISATION

TN

CO 4074 13 €HT

SPRAY NETTOYANT TRACEUR CLIMATISATION 400ml

Permet de faire disparaitre les traces laissées par le traceur dans l'enceinte moteur.
Facilite la détection d'une nouvelle fuite.

400 ml NO WARRANTY

TN

CO 1019 10 €HT

NETTOYANT CIRCUITS DE CLIMATISATION 400ml

Nettoie les circuits de climatisation et élimine les bactéries/germes.
Permet environ 3 nettoyages.

Antibactérien/ désodorisant

Permet le traitement des conduits d'air conditionné afin de supprimer les bactéries, les champignons et les impuretés s'y trouvant.
Facile à utiliser, il se pulvérise par les bouches d'aération.
Après 15 minutes, vous pouvez de nouveau mettre en fonction votre climatisation.

Disponible également par carton de 12

400 ml NO WARRANTY

TN

Virucide norme EN 14476

NEW

CO 1063 9,01 €HT

NETTOYANT CLIMATISATION VIRUCIDE PERCUTABLE 125ml

Spécialement conçu pour assainir l'habitacle en désinfectant et désodorisant les systèmes de ventilation de climatisation.
Utilisation facile grâce au diffuseur, par simple percussion.

Permet d'assainir, désinfecter, et désodoriser les conduites des système de ventilation des véhicules VL VUL PL.
Cette procédure «One shot» garantie un traitement rapide et efficace.
Virucide : EN 14476+A2 en 30 minutes sur tous les virus (dont les virus enveloppés en 10 minutes : H1N1 et coronavirus, adénovirus, norovirus et rotavirus), en conditions de saleté.

Caractéristiques :
- norme bactéricide EN 1276 et EN 13697
- norme fongicide EN 1650 et EN 13697
- neutralise les odeurs
- état physique : Aérosol
- pression de vapeur (50°C) : supérieur à 300 kPa (3 bar)
- densité : < 1
- soluble
- UFI : XWAW-EDMC-9VOD-AN2X
- parfum menthol

125 ml NO WARRANTY

TN

CO 4065 30 €HT

STOP FUITE CLIMATISATION POUR R134a 30ml

Permet de boucher les micro-fuites dans les parties métalliques, les durites et les joints.
Gain de temps sur des fuites difficiles d'accès.

R134a 30 ml NO WARRANTY

TN

CO 4070 35 €HT

STOP FUITE CLIMATISATION POUR R1234yf

Permet de boucher les micro-fuites dans les parties métalliques, les durites et les joints.
Gain de temps sur des fuites difficiles d'accès.

R1234yf 30 ml NO WARRANTY

TN

1 seringue = 1 test

CO 4079 20 €HT

SACHET 12 SERINGUES TRACEUR 7,5ml POUR VEHICULES HYBRIDES

7,5 ml NO WARRANTY

CO 4077 32 €HT

SACHET 12 SERINGUES TRACEUR 7,5ml POUR GAZ R134a

R134a 7,5 ml NO WARRANTY

CO 4078 35 €HT

SACHET 12 SERINGUES TRACEUR 7,5ml POUR GAZ R1234yf

R1234yf 7,5 ml NO WARRANTY

AC

TN

CO 4068 31,27 €HT

BOUTEILLE TRACEUR CLIMATISATION UNIVERSEL 250ml

Compatible tous gaz : R12, R134a, R1234yf.

R134a R1234yf 250 ml NO WARRANTY

CO 4069 31,27 €HT

BOUTEILLE TRACEUR CLIMATISATION VEHICULES HYBRIDES 250ml

Spécialement développé pour les systèmes de climatisation à compresseurs électriques (véhicules hybrides...).

250 ml NO WARRANTY

UNIVERSEL

TN

Lubrifiant PAG compatible tous gaz.

Pour compresseurs mécaniques et compresseurs électriques Sanden (véhicules hybrides).

NEW

CO 4081 34 €HT

LUBRIFIANT CLIMATISATION UNIVERSEL PAG 1L

1 L NO WARRANTY

CO 4099 27 €HT

LUBRIFIANT CLIMATISATION UNIVERSEL POE 80 250ml (SAUF SANDEN)

250 ml NO WARRANTY

R1234yf

TN

NEW

CO 4096 14 €HT

LUBRIFIANT CLIMATISATION PAG 46 250ml - R1234yf

CO 4097 14 €HT

LUBRIFIANT CLIMATISATION PAG 100 250ml - R1234yf

250 ml NO WARRANTY

R134a PAG

CO 5003 11 €HT
LUBRIFIANT CLIMATISATION PAG 46 250ml - R134a

CO 4093 31 €HT
LUBRIFIANT CLIMATISATION PAG 46 1L - R134a

CO 5004 11 €HT
LUBRIFIANT CLIMATISATION PAG 100 250ml - R134a

CO 4094 31 €HT
LUBRIFIANT CLIMATISATION PAG 100 1L - R134a

CO 4095 34 €HT
LUBRIFIANT CLIMATISATION PAG 150 1L - R134a

NEW

R134a POE

TN

CO 5001 18 €HT
LUBRIFIANT CLIMATISATION POE 68 250ml - R134a

CO 4098 34 €HT
LUBRIFIANT CLIMATISATION POE 68 1L - R134a

CO 5002 18 €HT
LUBRIFIANT CLIMATISATION POE 100 250ml - R134a

250 ml | 1 L | NO WARRANTY

TN

AC 4024 158 €HT
COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION VEHICULES FRANCAIS (214 PCS)

Assortiment de joints, bouchons et obus pour tous les entretiens de base des systèmes de climatisation.
Composants disponibles au détail.

NOTE
Retrouvez nos autres coffrets de maintenance p.323

NO WARRANTY

TN

SA 6500 31 €HT
AEROSOL DETECTEUR DE FUITES PH NEUTRE
Accessoire de AC 1014

400 ml | NO WARRANTY

TN

SA 1090 63 €HT
BOUTEILLE AZOTE HYDROGENE (N2-H2) 1kg

1kg : Azote 95% et hydrogène 5%

NO WARRANTY

TN

SA 1092 92 €HT
BOUTEILLE AZOTE HYDROGENE (N2-H2) 2,2kg

Azote 95% et hydrogène 5%

NO WARRANTY

PEINTURE CARROSSERIE

REF	Couleur	Application directe acier nu	Application directe aluminium	Application directe plastique	Application directe peinture	Application directe mastic polyester
CO 1033	Noir	•	•		•	•
CO 1035	Transparent	•	•		•	
CO 1003	Noir			•	•	•
CO 1001 **CO 1042** **CO 1043** **CO 1044**	Gris foncé Gris clair Blanc Noir	•	•	•	•	•
CO 1002	Transparent			•		•
CO 1004	Transparent				•	

REF	Niveau brillance	Mélange	Couches	Epaisseur	Séchage à l'air	Ponçage à l'eau	Rendement au m²
CO 1001	-	2 à 3 min	1 couche	80 µ	30 min	P600-P800	1.5
CO 1002	-	1 min	1 couche	2 µ	10 min	-	2.5
CO 1033	-	2 à 3 min	1-2 couches	80 µ	60 min	-	1.5
CO 1035	-	2 à 3 min	1-2 couches	180 µ	60 min	P600-P800	1
CO 1004	90%	2 à 3 min	1-2 couches	20 µ	30 min	-	3
CO 1003	20%	2 à 3 min	1-2 couches	40 µ	30 min	-	2

TN

CO 1003 12 €HT

SPRAY STRUCTURANT PARE CHOC GRAIN MEDIUM 400ml

Résistant aux rayures

Permet de reformer l'effet granuleux irrégulier des pare chocs et masquer les masticages, soudures et réparations plastiques.
Haut pouvoir couvrant.

Caractéristiques :
• grain medium
• couleur noire

Disponible également par carton de 12

400 ml NO WARRANTY

TN

CO 1035 12 €HT

SPRAY STOP ROUILLE 400ml

Stoppe le développement de la rouille sur les éléments de carrosserie et trains roulants.
Utilisation préventive et curative.

Transparent

Lorsque la surface ne nécessite pas encore le sablage et que la rouille est superficielle, le spray stop rouille vous permet de «stabiliser» la rouille afin de stopper sa propagation.
Vous pouvez ensuite laisser la surface telle quelle ou la peindre. Si votre surface n'est pas encore attaquée par la rouille vous pouvez utiliser ce produit en préventif afin de la protéger.

Disponible également par carton de 12

400 ml NO WARRANTY

TN

CO 1033 16 €HT

SPRAY ANTIGRAVILLONS 400ml

Spray anti-gravillons permettant de reproduire quasiment à l'identique les antigravillonage fin et moyen.
Sa formule épaisse apportera une vraie protection au support traité avec une mise en oeuvre facile et rapide.

Formule épaisse exclusive, reste souple après séchage

Forme un revêtement de protection élastique et résistant à l'usure.
Protège des projections de gravillons et de la corrosion.

Disponible également par carton de 12

400 ml NO WARRANTY

TN

Permet une application sans primaire sur tout support (métal, plastique et alu).
Elimine les inégalités, procure une surface homogène et uniforme avant ponçage.
Garnissant jusqu'à 120µ (80µ en une passe).

Disponible également par carton de 12

Séchage rapide
Ponçage facile

CO 1044 12 €HT

APPRET GARNISSANT NOIR 500ml

CO 1001 12 €HT

APPRET GARNISSANT GRIS FONCE 500ml

CO 1042 12 €HT

APPRET GARNISSANT GRIS CLAIR 500ml

CO 1043 12 €HT

APPRET GARNISSANT BLANC 500ml

500 ml NO WARRANTY

TN

CO 1027 17 €HT

SPRAY DECAPANT PEINTURE EXPRESS 500ml

Permet le décapage des peintures, vernis et encres sur tout élément de carrosserie et sur le matériel de peinture.
Elimine les joints brulés et incrustés (culasse, boîte de vitesse, pompe à eau, etc).

Formule active : rapide et efficace

Applications : Acrylique, Glycéro, Alkyde, Pliolithe...

Permet d'obtenir un résultat impeccable sans effort.
Sa formule active désagrège rapidement. Produit à utiliser sur des supports résistants aux solvants.

Disponible également par carton de 12

500 ml NO WARRANTY

TN

CO 1002 12 €HT

SPRAY PRIMAIRE PLASTIQUE 400ml

Permet d'apprêter toutes les surfaces plastiques avant peinture ou collage.

Disponible également par carton de 12

Couleur : transparent

400 ml NO WARRANTY

TN

CO 1004 11 €HT

SPRAY VERNIS 1K 400ml

Respect de la colorimétrie

Permet de vernir et protéger les peintures de finition tout en apportant une finition brillante.
Idéal sur les pièces de carrosserie (capot, porte, aile, bas de caisse, jantes...etc)
Transparent, résiste aux UV et aux rayures.

Disponible également par carton de 12

400 ml NO WARRANTY

DÉCOUPE

TN

OC 5497	LAMES A RACLER 100 PIECES		37 €HT
OC 5301	BOITE 10 LAMES DROITES 12mm	SAV de OC 0302	16 €HT
OC 5302	BOITE 10 LAMES DROITES 16mm	SAV de OC 0302	16 €HT
OC 5303	BOITE 10 LAMES DROITES 20mm	SAV de OC 0302	16 €HT
OC 5304	BOITE 10 LAMES BISEAUTEES 16mm	SAV de OC 0302	16 €HT
OC 5305	BOITE 10 LAMES TRAPEZOIDALES	SAV de OC 0302/OC 1935	16 €HT

NO WARRANTY

TN

OP 0508	LAME RACLOIR 8mm		32 €HT
OP 0535	LAME DROITE 35mm	Accessoire de OP 0500	25 €HT
OP 0536	LAME en U 36mm	Accessoire de OP 0500	53 €HT
OP 0557	LAME DROITE 57mm	SAV de OP 0500	24 €HT
OP 0590	LAME DROITE 90mm	Accessoire de OP 0500	39 €HT

NO WARRANTY

OC 7025	BOITE 5 LAMES 25mm	39 €HT
OC 7038	BOITE 5 LAMES 38mm	50 €HT

NO WARRANTY

TN

OC 3401 29 €HT

BOBINE FIL TRIANGULAIRE 50m

50 m NO WARRANTY

TN

OC 3100 29 €HT

DEVIDOIR FIL CARRE 0,7mmx0,7mmx44m

44 m NO WARRANTY

TN

OC 2100 18 €HT

DEVIDOIR FIL TRESSE 0,8mmx0,8mmx44m

44 m NO WARRANTY

VITRAGE

TN

OC 2204 27 €HT

GEL UNIVERSEL FIXATION CAPTEURS DE PLUIE/ PHARES (monodose)

NO WARRANTY

TN

OC 8064 57 €HT

RESINE FINITION 5ml

5 ml NO WARRANTY

TN

OC 2202 65 €HT

RESINE REPARATION 10ml

10 ml NO WARRANTY

TN

CO 2217 110 €HT

25 DOSES REPARATION 5ml POUR 2 IMPACTS AVEC FISSURES ET FINITIONS

5 ml NO WARRANTY

CO 2216 110 €HT

25 DOSES REPARATION 5ml POUR 2 IMPACTS SANS FISSURE

5 ml NO WARRANTY

TN

OC 0301 41 €HT

LOT DE 100 MOUCHETTES PREPARATION PARE-BRISE

NO WARRANTY

TN

CO 2218 21 €HT

FLACON GLYCERINE 30ml POUR VENTOUSE

SAV de OC 2213

30 ml NO WARRANTY

TN

SA 4105 35 €HT

LOT DE 100 FEUILLES UV

SAV de OC 2203/OC 2213

NO WARRANTY

REPARATION PLASTIQUE

TN

SA 6053 30 €HT

100 AGRAFES V Ø0,6mm

Accessoire de OC 6048/OC 6045BL/OC 6058

- largeur des agrafes : 13mm
- acier inoxydable

NO WARRANTY

TN

SA 6052 30 €HT

100 AGRAFES W Ø0,8mm

Accessoire de OC 6048/OC 6045BL/OC 6058

- largeur des agrafes : 13mm
- acier inoxydable

NO WARRANTY

TN

SA 6051 30 €HT

100 AGRAFES W Ø0,6mm

Accessoire de OC 6048/OC 6045BL/OC 6058

- largeur des agrafes : 13mm
- acier inoxydable

NO WARRANTY

TN

SA 6050 30 €HT

100 AGRAFES V Ø0,8mm

Accessoire de OC 6045BL/OC 6058

- largeur des agrafes : 13mm
- acier inoxydable

NO WARRANTY

TN

SA 6049 30 €HT

100 AGRAFES U Ø0,8mm

Accessoire de OC 6045BL/OC 6058

- largeur des agrafes : 13mm
- acier inoxydable

NO WARRANTY

TN

SA 6048 30 €HT

100 AGRAFES U Ø0,6mm

Accessoire de OC 6045BL/OC 6058

- largeur des agrafes : 13mm
- acier inoxydable

NO WARRANTY

PORTES & HABITACLE

TN

CO 0426 137 €HT

KIT PROTECTION JETABLE 5-1 (500PCS)

Chaque kit 5 en 1 comprend :
- 1 x protection siège
- 1 x protection volant
- 1 x protection levier de vitesse
- 1 x protection frein à main
- 1 x protection sol

NO WARRANTY