

CLAS®

# Selection SUMMER



DU 01/04 AU 31/07/2024

## GAMME HUILE CLIMATISATION

Retrouvez la gamme complète des huiles de climatisation sur [clas.com](https://clas.com).



### PAG 60 Non-compatible avec d'autres huiles

GRADE/ GAZ	Universel	Compresseur SANDEN	Achat x 1	Achat x12
Universel (R134a et R1234yf)	CO 4080 (250 mL)	OUI	13 €HT*	11 €HT l'unité
	CO 4081 (1L)	OUI	36 €HT*	32 €HT l'unité



### PAO Entièrement synthétique (polyalphaoléfine) Compatible avec huiles minérales

GRADE	Universel	Compresseur SANDEN	Achat x 1	Achat x12
Universel (R134a et R1234yf)	CO 6137 (1L)	OUI	30 €HT*	26 €HT l'unité

### POE 80 Compresseurs électriques (lubrifiant diélectrique)

GRADE/ GAZ	Universel	Compresseur SANDEN	Achat x 1	Achat x12
Universel (R134a et R1234yf)	CO 4099 (250 mL)	NON	27 €HT*	23 €HT l'unité



## GAMME TRACEUR POUR HUILES

	Huile base PAG	Achat x 1	Achat x12	Autres huiles	Achat x 1	Achat x12	Véhicule hybride	Achat x 1	Achat x12
R134a	CO 6262 (350mL)	27 €HT*	23 €HT l'unité	CO 6265 (250 mL)	28 €HT*	24 €HT l'unité			
				CO 6264 (1L)	68 €HT*	60 €HT l'unité			
R1234yf	CO 6161 (5L)	123 €HT*	115 €HT l'unité	CO 6263 (1L)	31 €HT*	27 €HT l'unité			
Universel				CO 4068 (250 mL)	33 €HT*	28 €HT l'unité	CO 4069 (250 mL)	34 €HT*	30 €HT l'unité
				CO 6266 (1L)	90 €HT*	79 €HT l'unité			

Seringues :

	Autres huiles Lot x12	Achat x 1	Achat x 10	Véhicule hybride	Achat x 1	Achat x12
R134a	CO 4077	33 €HT*	29 €HT L'UNITÉ			
R1234yf	CO 4078	37 €HT*	35 €HT L'UNITÉ			
Universel	CO 6253	33 €HT*	29 €HT L'UNITÉ	CO 4079	22 €HT*	18 €HT l'unité



## GAMME HUILES POUR POMPE À VIDE

GRADE/ GAZ	32	Achat x 1	Achat x12	46	Achat x 1	Achat x12	68	Achat x 1	Achat x12
Universel (R134a et R1234yf)	CO 6138 (1L)	20 €HT*	17 €HT l'unité	CO 6140 (500mL)	12 €HT*	10 €HT l'unité	CO 6023 (500 mL)	13 €HT*	11 €HT l'unité
				CO 6139 (1L)	20 €HT*	17 €HT l'unité	CO 6141 (1L)	21 €HT*	18 €HT l'unité



## STATION DE CLIMATISATION

Machine très simple d'utilisation, l'entretien du circuit de climatisation devient ludique.

Avec imprimante et ceinture chauffante !



**Data véhicules intégrée**  
Utilisation respectueuse  
de l'environnement



**Flasher**  
pour voir la  
vidéo !

### STATION CLIMATISATION AUTOMATIQUE R134a

AC 8544

R134a

**2899 €HT\***

#### Caractéristiques :

- écran graphique LCD 128x64 pixels
- compresseur 10cc / Pompe 50l/min / Récup 400g/min
- 2 flacons (huile usagée, huile neuve) 250ml hermétiques avec système de filtration anti-humidité, dotés de raccords rapides mâle avec plongeur
- kit tuyaux 3m
- coupleurs rapides HP/BP
- bouteille interne 9Kg / Limite opérationnelle 1Kg
- ceinture chauffante
- précision de la balance +/- 5g
- outil calibrage/verrouillage
- système de purge d'air automatique
- nettoyage interne du circuit de la station
- station assemblée et testée en usine

### STATION CLIMATISATION AUTOMATIQUE R1234yf

AC 8344

R1234yf

**2999 €HT\***



## KIT REMPLISSAGE DE DETECTION DE FUITES AZOTE/HYDROGENE (N2-H2) 50bar


AC 1017

L'outillage contenu dans la mallette sert à «pressuriser» les installations de réfrigération et de climatisation afin de «simuler», à l'intérieur de ces installations, la pression à laquelle ce système devra ensuite fonctionner.

Compatible petite et grande bouteilles



Compatible gaz R134a et R1234yf



R134a

R1234yf

### Composition :

- malette
- SA4062 : bloc mano détenteur avec vanne de sécurité allant jusqu'à 50bar
- SA4060 : manomètre d'isolation + flexible 12cm
- SA4063 : réducteur pour bouteille 1kg
- SA1090 : bouteille azote hydrogéné (N2-H2) 1kg
- SA4061 : tuyauterie de 150cm
- SA4029 : raccord haute pression
- SA4052 : raccord haute pression spécifique gaz R1234yf

**449 €HT**

Au lieu de 495 €HT\*



## BOUTEILLE AZOTE HYDROGENE (N2-H2) 1kg

TN

SA 1090

Composant de AC 1017/AC 1014/AC 1015/AC 1016/AC 1023



**59 €HT**

Au lieu de 69,90 €HT\*

### Caractéristiques :

1kg : Azote 95% et hydrogène 5%



## BOUTEILLE AZOTE HYDROGENE (N2-H2) 2,2kg

TN

SA 1092

Accessoire de AC 1014/AC 1015/AC 1016/AC 1017/AC 1023



**82 €HT**

Au lieu de 99,90 €HT\*

### Caractéristiques :

Azote 95% et hydrogène 5%



## DETECTEUR ELECTRONIQUE FUITES UNIVERSEL R134a/R1234yf/HYDROGENE

TN

AC 7495

Ce détecteur de fuites doté d'un capteur conçu pour détecter les concentrations d'azote hydrogéné et autres gaz les plus infimes.  
Compatible Azote Hydrogéné (N2-H2), R134a, R1234YF, R404-A, R410-A, R407-C, R22, Freon...  
Lorsqu'une concentration est détectée une alerte sonore est émise puis l'afficheur indique l'importance de la fuite (de 1 à 7).

### Caractéristiques :

- sensibilité réglable sur 3 niveaux
- calibration automatique
- type de capteur : semi-conducteur
- ventilateur intégré
- alimentation : 4 piles alcalines AA
- autonomie : 4-6h en continu
- indicateur batterie faible
- temps de préchauffage 45s
- longueur de la sonde : 40cm
- livré en valise avec piles

# 459 €HT

Au lieu de 480 €HT\*



Multigaz, auto-calibration



R134a

R1234yf



## THERMOMETRE INFRAROUGE -38°/520°C

TN

OE 5036

### Caractéristiques :

- température de mesure : -38°C/520°C (-36.4°F/968°F)
- précision de mesure :  $\pm 2^\circ\text{C}$
- temps de réponse : 1s
- résolution : 0.1°C, 0.1°F
- extinction automatique de la luminosité au bout de 15s
- extinction automatique de l'appareil au bout de 60s sans intervention
- alimentation : 2 piles AAA 1.5V



# 75 €HT

Au lieu de 89 €HT\*



## THERMOMETRE DIGITAL

TN

AC 4223

# 49 €HT

Au lieu de 60 €HT\*



### Caractéristiques :

- affichage digital
- plage de températures : -40° à 250°C
- sonde acier inox
- arrêt automatique
- alimentation : pile LR44 (fournie)
- précision :
  - $\pm 2\%$  (entre -40°C et 200°C)
  - $\pm 3\%$  (entre 200°C et 250°C)



## THERMOMETRE ELECTRONIQUE DIGITAL

TN

AC 4224

# 54 €HT

Au lieu de 75 €HT\*

### Caractéristiques :

- affichage digital
- plage températures : -50° à + 300°C
- sonde acier inox
- pression  $\pm 1^\circ\text{C}$
- alimentation pile 1.5V AAA
- longueur du câble : 900mm
- longueur de la sonde (partie chromée) : 170mm
- longueur câble + sonde (avec poignée) : 1200mm



**COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION  
VEHICULES FRANCAIS (214 PCS)**

AC 4024

Assortiment de joints, bouchons et obus pour tous les entretiens de base des systèmes de climatisation.

**152 €HT**

Au lieu de 166 €HT\*



Composants disponibles au détail.



**COFFRET OBUS/RACCORDS/BOUCHONS  
MAINTENANCE CLIMATISATION**

AC 4034

Assortiment de raccords, bouchons et obus pour tous les entretiens de base des systèmes de climatisation R134a.

**109 €HT**

Au lieu de 120 €HT\*



Composants disponibles au détail.



**COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION  
VEHICULES ALLEMANDS (171 PCS)**

AC 4025

Assortiment de joints, bouchons et obus pour tous les entretiens de base des systèmes de climatisation.

**119 €HT**

Au lieu de 132 €HT\*



Composants disponibles au détail.



**KIT JOINTS TORIQUES STANDARD**

TN

AC 4056

**114 €HT**

Au lieu de 139 €HT\*



**KIT OBUS MAINTENANCE CLIMATISATION**

TN

AC 4057

**114 €HT**

Au lieu de 129 €HT\*



**ORGANISATEUR 4 COMPARTIMENTS POUR COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION**

TN

AC 4021

Accessoire de AC 4024/AC 4025/AC 4026/AC 4032/AC 4033/AC 4034

Ideal pour regrouper les différents coffrets de maintenance climatisation. Peut accueillir jusqu'à 4 coffrets.



**42 €HT\***



TIRE-BOUCHON PULLTAP'S NOIR  
PUB 6004 8 €HT

**OFFERT**



**COFFRET MAINTENANCE CLIMATISATION R1234yf**

TN

AC 4054

Assortiment de bouchons et obus pour tous les entretiens de base des systèmes de climatisation R1234yf.

**119 €HT**

Au lieu de 145 €HT\*



## STOP FUITE CLIMATISATION POUR R134a 30ml

CO 4065

R134a

ACHAT X1

**31 €HT\***

ACHAT X12

**25 €HT**  
l'unité



Permet de boucher les micro-fuites dans les parties métalliques, les durites et les joints.  
Gain de temps sur des fuites difficiles d'accès.

## STOP FUITE CLIMATISATION POUR R1234yf 30ml

CO 4070

R1234yf

ACHAT X1

**36 €HT\***

ACHAT X12

**30 €HT**  
l'unité



TN

NO  
WARRANTY

## KIT DETECTION / FILTRATION IMPURETES SYSTEME CLIMATISATION R134a

AC 1018

R134a

**349 €HT**

Au lieu de 399 €HT\*



## KIT DETECTION / FILTRATION IMPURETES SYSTEME CLIMATISATION R1234yf

AC 1019

R1234yf

**399 €HT**

Au lieu de 429 €HT\*



TN

2  
WARRANTY

## KIT MANOMETRE CONTROLE PRESSION 2 VOIES R134a

AC 9153

Convient au remplissage et à l'inspection des systèmes de climatisation en fournissant des lectures de pression du système.

**190 €HT**

Au lieu de 200 €HT\*



2  
WARRANTY

TN

## PENSEZ-Y !

### BALANCE ELECTRONIQUE 100kg

OE 9200 399 €HT



TN

2  
WARRANTY



## KIT LAVAGE CLIMATISATION

TN

AC 1023

Un moyen économique d'éliminer les contaminants et le tartre des composants du système de climatisation.



349 €HT

Au lieu de 359 €HT\*



## KIT PISTOLET ET SPRAY NETTOYANT CIRCUIT CLIM 600ml

TN

AC 9156

Achat x1

82 €HT\*  
L'UNITÉ

Achat x3

67 €HT  
L'UNITÉ

Au lieu de 82 €HT\*



	Prix Sélection	Prix Catalogue*
CO 6258	18 €HT	20 €HT



## KIT ADAPTATEURS CONIQUES RINCAGE CLIMATISATION

TN

AC 4061

Kit d'adaptateurs coniques pour le raccordement des équipements de lavage aux systèmes A /C.

122 €HT\*

TIRE-BOUCHON  
PULLTAP'S NOIR  
PUB 6004 8 €HT

OFFERT



## Composition :

- 2 cônes de serrage avec raccord 1/4 SAE
- 5 jeux de plaques
- 3 jeux de cônes
- 1 valise de rangement



## BIDON LIQUIDE LAVAGE CLIMATISATION 5L

TN

CO 1070

Accessoire de AC 1023

Environ 20 lavages



59 €HT

Au lieu de 63 €HT\*



## KIT CONTROLE CLIMATISATION R134a PAR TRACEUR

AC 4052

R134a

**69 €HT**

Au lieu de 79 €HT\*

**Composition :**

OE0396 : 1 x mini lampe  
d'inspection uv rechargeable  
SA1002 : 1 x lunettes uv  
CO4077 : 1 x sachet 12 seringues  
traceur 7,5ml pour gaz r134a



## KIT CONTROLE CLIMATISATION R1234yf PAR TRACEUR

AC 4053

R1234yf

**69 €HT**

Au lieu de 81 €HT\*

**Composition :**

OE0396 : 1 x mini lampe  
d'inspection uv rechargeable  
SA1002 : 1 x lunettes uv  
CO4078 : 1 x sachet 12 seringues  
traceur 7,5ml pour gaz r1234yf



## PURIFIANTS | DÉSODORISANTS



		Prix Sélection x12	Prix Catalogue*
CO 6254	SPRAY DESODORISANT ANTI-ODEUR ANIMAUX 200ml	<b>6 €HT</b>	9.€HT
CO 6255	SPRAY DESODORISANT ANTI-ODEUR TABAC 200ml	<b>6 €HT</b>	9.€HT
CO 1076	PURIFIANT HABITACLE 400ml MENTHE	<b>8 €HT</b>	10.€HT
CO 1075	PURIFIANT HABITACLE 400ml MUSC	<b>8 €HT</b>	10.€HT
CO 1074	PURIFIANT HABITACLE 400ml CITRON	<b>8 €HT</b>	10.€HT
CO 6216	PURIFIANT HABITACLE 400ml LAVANDE	<b>8 €HT</b>	10.€HT
CO 6218	PURIFIANT HABITACLE 400ml PIN	<b>8 €HT</b>	10.€HT
CO 6217	PURIFIANT HABITACLE 400ml MOUSSANT	<b>8 €HT</b>	10.€HT
CO 6220	PURIFIANT HABITACLE 400ml VANILLE	<b>8 €HT</b>	10.€HT



**TRAITEMENT HUILE MOTEUR 300ml** TN

CO 1009

**ACHAT X1**

**14 €HT\***

**ACHAT X24**

**13 €HT** l'unité




**STOP FUITE MOTEUR 300ml** TN

CO 1014

**ACHAT X1**

**13 €HT\***

**ACHAT X24**

**11 €HT** l'unité




**NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE 300ml** TN

CO 1015

**ACHAT X1**

**13 €HT\***

**ACHAT X24**

**12 €HT** l'unité




**ASSORTIMENT 24 BOUCHONS +CLES ECROUS DE VIDANGE PLASTIQUE** TN

CO 1095

**99 €HT**

Au lieu de 166 €HT\*



**Composition :**  
 CO1090 : 6 x bouchon de vidange plastique ford/psa  
 CO1091 : 6 x bouchon de vidange plastique ford  
 CO1092 : 6 x bouchon de vidange plastique bmw  
 CO1093 : 6 x bouchon de vidange plastique vag  
 HU2029 : 1 x coffret 4 clés écrous de vidange plastique



**COFFRET 13 BOUCHONS DE VIDANGE** TN

HU 2019

**69 €HT**

Au lieu de 79 €HT\*




**COFFRET EMBOUTS VIDANGE 3/8" (18PCS)** TN

HU 2002

**29 €HT**

Au lieu de 39 €HT\*

**Composition :**

- 6 pans : 8-9-10-12-14-17mm
- 3 pans : 10mm
- XZN percé : 16mm
- carré : 7-8-10-11-12-13-14-5/16"-3/8"
- carré femelle : 10mm




**CLE FILTRES A HUILE/ESSENCE 3/8" MANN/MAHLE/KNECHT** TN

HU 2258

**14 €HT**

Au lieu de 16 €HT\*



**TIRE-BOUCHON PULLTAP'S NOIR** (PUB 6004) 8 €HT

Largeur : 36mm  
Entraînement : 3/8"

**OFFERT**



**DOUILLE FILTRE DIESEL HYUNDAI/KIA** TN

OM 0554

**14 €HT**

Au lieu de 20 €HT\*



**TIRE-BOUCHON PULLTAP'S NOIR** (PUB 6004) 8 €HT

**Caractéristiques :**

- entraînement 1/2"
- 15 pans
- Ø108mm

**OFFERT**



## TESTEUR MULTI-PRESSIONS DIGITAL

AC 0800

L'appareil est muni d'une sécurité sonore et visuelle pour l'identification du capteur suivant la mesure, la calibration est simple et intégré à l'appareil. Enregistrement pour expertise.



Lecture claire et précise des valeurs en direct

**1615 €HT\***



ADAPTATEURS  
PRESSION HUILE  
AC 0815 229 €HT

**OFFERTS**



### PENSEZ-Y !

#### CONTROLEUR FUITE CYLINDRES

AC 0816 289 €HT



TN



## CONTROLEUR PRESSION HUILE

AC 4111

Accessoire de AC 0800

**99 €HT**

Au lieu de 112 €HT\*

#### Composition :

- 1 manomètre 0 à 10bar avec décharge de pression
- flexible 1300mm avec raccord rapide
- raccord rapide à renvoi d'angle (90°)
- 10 adaptateurs type mano-contact de pression huile
- pour tous moteurs (diesel et essence)



TN



## BAC RECUPERATEUR FLUIDES

HU 0031

**149 €HT**

Au lieu de 159 €HT\*

#### Caractéristiques :

- dimensions : 780x495x120mm
- empattement max. : 920mm
- équipé de 4 roues directionnelles
- 2 poignées pour faciliter la manutention et le transport
- bec verseur



TN



## TESTEUR STYLO LIQUIDE DE FREINS

AC 5004

# 17 €HT

Au lieu de 21 €HT\*

### Caractéristiques :

Dot 3-4-5



TN

## BIDON NETTOYANT FREINS 5L

CO 1530

# 39 €HT

Au lieu de 46 €HT\*



TN

## PENSEZ-Y !

### AEROSOL RECHARGEABLE HAUTE PRESSION 620ml

EG 1532 79 €HT



TN

## PIED A COULISSE DIGITAL POUR DISQUES DE FREINS

AC 0521

Ce pied à coulisse en aluminium permet de mesurer l'épaisseur des disques de freins. L'usure du disque forme une bavure extérieure qui empêche l'utilisation d'un pied à coulisse traditionnel : celui-ci est conçu spécialement pour cette problématique. Equipé d'une touche de sauvegarde afin de garder la lecture de la mesure effectuée.

# 69 €HT

Au lieu de 89 €HT\*

### Caractéristiques :

- plage de mesure : 0 à 80mm
- résolution : 0,01mm
- déport : 28mm
- mise à zéro dans n'importe quelle position
- double unité de mesure : mm et pouces



Mesure précise  
Lecture claire



TN

## COFFRET DOUILLES ETRIER DE FREIN (18 PCS)

OM 0180

# 105 €HT\*

### Composition :

- douilles-embouts hexagonales 3/8" : H7 longueur empreinte 45mm H7 longueur empreinte 65mm H9 longueur empreinte 23mm H11 longueur empreinte 73mm
- douilles-embouts hexagonales 1/2" : H10 longueur empreinte 12mm
- douilles hexagonales L.25mm 3/8" : H7, H8
- douille hexagonale L.20mm 1/4" : H9
- douilles pentagonales 1/2" : 10, 12,5, 14 et 19mm
- douilles 7 pans : 14 et 22mm
- douilles gear lock (10 pans) : 9, 11,5, 15 et 20mm



RAFRACHISSEUR A VIN INOX  
DOUBLE PAROI  
PUB 5051 24 €HT



OFFERT



TN

## EXTRACTEUR DE RESSORT RIGIDE D'ETRIERS DE FREINS

OM 2121

Cet outil est spécialement conçu pour extraire et réinstaller sans effort et en toute sécurité les ressorts rigides de freins.



Gain de temps et  
de sécurité lors  
de l'intervention

# 79 €HT

Au lieu de 109 €HT\*



TIRE-BOUCHON PULLTAP'S  
NOIR  
PUB 6004 8 €HT

OFFERT



TN



Flasher  
pour voir la  
vidéo !

## COFFRET 8 BOUCHONS PURGEUR DE FREINS

TN

HU 1213

Accessoire de HU 1101/HU 1102/HU 1103/HU 1104/HU 0050BL/HU 1109/HU 1121



**249 €HT**

Au lieu de 429 €HT\*



## PURGEUR DE FREINS PNEUMATIQUE PAR ASPIRATION

TN

OP 0501

Accessoire de AC 4095

Capacité du pistolet d'aspiration 800ml  
Alimentation air comprimé



1 seul  
opérateur



**139 €HT**

Au lieu de 219 €HT\*



## COFFRET 6 CLES PURGE DE FREINS ET EMBRAYAGE

TN

OM 0501



Clapet anti retour  
pour purger à 1 seul  
opérateur



**85 €HT**

Au lieu de 95 €HT\*

### Caractéristiques :

- clés 7, 8, 9, 10, 11 et 12mm
- SA2113 : tuyau L.105cm



## INSERT CLES A TUYAUTER 8-19mm (6 PCS)

TN

OS 0070

**44 €HT**

Au lieu de 54 €HT\*

### Caractéristiques :

- angle : 13°.
- empreinte : 6 pans.
- acier : CRV.

### Composition :

- 8X10mm
- 9x11mm
- 12x13mm
- 14x15mm
- 16x18mm
- 17x19mm



## CONTROLEUR DE FUITES PAR FUMEE

AC 0410

**1275 €HT**

Au lieu de 1375 €HT\*

+ Compresseur intégré  
Lecture du débit de la fuite



TN



## PACK PASSE CONTROLE TECHNIQUE ESSENCE

CO 1007

### Composition :

CO1005 : 1 x nettoyant injecteurs essence 300ml  
CO1009 : 1 x traitement huile moteur 300ml  
EM1043 : 1 x emballage passe controle technique essence

**24 €HT**

Au lieu de 31 €HT\*



## PACK PASSE CONTROLE TECHNIQUE DIESEL

CO 1008

### Composition :

CO1009 : 1 x traitement huile moteur 300ml  
CO1010 : 1 x nettoyant injecteurs diesel 300ml  
EM1042 : 1 x emballage passe controle technique diesel

**24 €HT**

Au lieu de 31 €HT\*



TN



+ Résultat optimal après 300 km.



+ Résultat optimal après 300km



## NETTOYANT INJECTEURS

CO 1005

+ Traite jusqu'à 80 litres de carburant



		Prix Sélection	Prix Catalogue*
CO 1005	NETTOYANT INJECTEURS ESSENCE 300ml	11 €HT	14 €HT
CO 1010	NETTOYANT INJECTEURS DIESEL 300ml	11 €HT	14 €HT
CO 1085	NETTOYANT INJECTEUR BIOETHANOL 250ml	19 €HT	29 €HT



TN

## DÉCRASSANT MOTEUR 5 EN 1



+ Pas de démontage à mélanger directement au carburant

Permet de traiter jusqu'à 80 litres avec une dose de 375ml  
Formule préventive et curative  
N'endommage pas les joints du circuit d'injection

		Prix Sélection	Prix Catalogue*
CO 1080	DÉCRASSANT MOTEUR DIESEL 5 EN 1	19 €HT	29 €HT
CO 1081	DÉCRASSANT MOTEUR ESSENCE 5 EN 1	19 €HT	29 €HT



TN

**COFFRET CONTROLEUR CIRCUITS  
REFROIDISSEMENT+APPAREIL REMPLISSAGE 28PCS**

AC 1160

**239 €HT**

Au lieu de 309 €HT\*



**Composition :**

- 1 pompe d'épreuve à soupape de décharge
- manomètre 0 à 2.5bar
- 17 bouchons vissés en ABS (identifiables par codes couleurs+numéros)
- 3 bouchons quart de tour en métal
- 1 clé de vissage bouchon
- 1 thermomètre 0 à 200°C
- 2 connecteurs R123/R124 et R123/R125
- 1 kit remplissage circuits de refroidissement par dépression
- 1 adaptateur conique 15-44mm



**STOP FUITES RADIATEURS 300ml**

TN

CO 1012

Permet une réparation sur la quasi totalité du circuit. Composé de gel et de paillettes d'aluminium, le gel permet la réparation sous forme de pansement des parties souples (boîtier d'eau, durites...) et les paillettes d'aluminium permettent la réparation du radiateur en comblant la fuite avec les paillettes.

Traite 4 à 8L de liquide

**9,50 €HT**

Au lieu de 12 €HT\*



**+** Formule exclusive gel + paillettes d'aluminiums incorporées



**NETTOYANT CIRCUIT DE  
REFROIDISSEMENT 300ml**

TN

CO 1013

Elimine les dépôts et le calcaire dans les conduites, durites et radiateurs. Dépose une couche de protection anti rouille et anti corrosion. Rénove les joints de thermostat et dégrappe les pompes à eau.

Dilution : 6 à 7.5% (un flacon pour 4 à 5L de liquide de refroidissement)

**9,50 €HT**

Au lieu de 12 €HT\*





## MINI COMPRESSEUR DIGITAL 12V

EG 6020

# 22 €HT

Au lieu de 53 €HT\*



### Caractéristiques :

- différentes mesures : PSI, Bar, KPA, Kg/m<sup>2</sup>
- tension 12V
- puissance 120W
- câble 3.8m
- bruit <50db
- pression max. 150 PSI (10 bar)



## LECTEUR CODE DEFAUT OBDII

AC 5247

Permet la lecture et suppression de la plupart des codes défauts basiques (défaut moteur, émissions polluantes).  
Permet le contrôle en temps réel des valeurs du calculateur.

# 49 €HT

Au lieu de 89 €HT\*



TIRE-BOUCHON PULLTAP'S  
NOIR

PUB 6004 8 €HT

## OFFERT



## TESTEUR BATTERIES VEHICULES 6/12/24V AVEC IMPRIMANTE

AC 5254

Le testeur de batterie avec imprimante intégrée est compatible aux contrôles des batterie 6V / 12V / 24V.  
Véhicule léger, véhicule utilitaire, poids lourds, moto, bateau, motoculture.

# 299 €HT

Au lieu de 339 €HT\*

## NEW



### Composition :

- testeur
- câble usb
- manuel d'utilisation
- bobine papier x2

+ Mode oscilloscope.  
Écran couleur



## PONT ELEVATEUR 2 COLONNES ASYMETRIQUE PASSAGE BAS 400V 4T

PE 2001T

**+**  
Charge 4T

**4500 €HT\***


**Caractéristiques :**

- hauteur de levage : 105-1890mm
- temps de levage : +/- 40s
- temps d'abaissement : +/- 40s
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 -) 400/50 V/Hz
- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25
- tampons réglables sur vis course 55mm.
- déverrouillage électromagnétique des crans de sécurité
- sécurité surcharge et rupture des tuyaux
- synchronisation système : par câble.
- bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne
- fabriqué en Europe
- peinture Epoxy

**FRAIS DE PORT OFFERTS\*\***



**4T** **2** WARRANTY

## TAMPONS CAOUTCHOUC RONDS | RECTANGULAIRES



		Prix Sélection	Prix Catalogue*
EG 1141	TAMPON CAOUTCHOUC ROND Ø124x26mm	15 €HT	16.9€HT
EG 1137	TAMPON CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE 160x120x30mm	16 €HT	19.9€HT
EG 1136	TAMPON CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE 160x120x60mm	21 €HT	25.9€HT
EG 1143	TAMPON CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE 160x120x115mm	36 €HT	43.9€HT
EG 0607	CALE VL - vendues par 2	11€HT	13.9€HT

Dureté 85° SHORE A  
Vendu par multiple de 4 uniquement



## TAMPON FIAT 500E/500X/JEEP RENEGADE Ø100 X H.55

EG 1154

**19 €HT**

Au lieu de 20 €HT\*



## TAMPON TESLA Ø76/26 x h.53/25

EG 1153

Accessoire de OH 5309/OH 6303/OH  
6014/OH 7014/OH 6035/OH 6014X

**19 €HT**

Au lieu de 20 €HT\*


**Caractéristiques :**

- Ø ext. 76mm
- Ø emmanchement 26mm
- hauteur totale 53mm
- hauteur emmanchement 25mm



## PONT CISEAUX MOBILE DOUBLE VERIN BASSE LEVEE 230V 3T

PE 6000M



# 4350 €HT\*



### Caractéristiques :

- hauteur de levage : 105-960mm
- temps de levage : +/- 20s
- temps d'abaissement : +/- 20s
- largeur/longueur chemins de roulement : 530/1450-2036mm
- synchronisation système : photo cellule
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 -) 400/50 V/Hz
- commande des ciseaux : double système hydraulique maitre-esclave
- levage pleine puissance au point le plus bas 105mm.
- sécurité maximale : double système de sécurité hydraulique (sans cran mécanique ni air comprimé)
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire anti écrasement aux normes CE et signal sonore
- origine européenne

**FRAIS DE PORT OFFERTS\*\***


# 3T



## PONT DOUBLE CISEAUX DOUBLE VERIN 400V 3T

PE 6001T



# 6350 €HT\*


**FRAIS DE PORT OFFERTS\*\***

### Caractéristiques :

- hauteur de levage : 100-1950mm
- temps de levage : +/- 40s
- temps d'abaissement : +/- 35s
- largeur/longueur chemins de roulement : 710/1733-2090mm
- synchronisation système : photo cellule
- largeur/longueur au sol nécessaires à l'installation : 2090/2160mm
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 -) 400/50 V/Hz
- résistance/qualité du béton : 200mm-C20/25
- sécurité maximale : double système de sécurité hydraulique (sans cran mécanique ni air comprimé), système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité, arrêt intermédiaire anti écrasement aux normes CE et signal sonore
- fabriqué en Europe



# 3T



## CRIC BOUTEILLE 2T

TN

OH 4502


**29 €HT**

Au lieu de 33 €HT\*



**Caractéristiques :**

- hauteur mini : 181mm
- hauteur maxi : 345mm
- semelle ajustable de 0 à 48mm
- embase soudée : 99x93mm
- poids : 2,5kg



**2T**



## CRIC BOUTEILLE 4T

TN

OH 4504

**36 €HT**

Au lieu de 39 €HT\*



**Caractéristiques :**

- hauteur mini : 193mm
- hauteur maxi : 373mm
- semelle ajustable de 0 à 60mm
- embase soudée : 110x103mm
- poids : 3kg



**4T**




## VERIN DE FOSSE 600kg

TN

OH 0266

**299 €HT**

Au lieu de 319 €HT\*



A (mm)	B (mm)	C (mm)
1180	2000	800

**Caractéristiques :**

- commande à pied
- piston chromée diamètre 30mm
- sécurité contre la surcharge
- commande descente : type homme mort
- 4 roues pivotantes



**600KG**



## CRIC ROULEUR 2T EXTRA PLAT 85mm

TN

OH 5304




**+** Extra plat



Rangement du manche

**Caractéristiques :**

- semelle rotative
- système anti-surcharge
- h. mini : 85mm
- h. maxi : 381mm
- dimensions : 560x212x145mm
- poids : 14,4kg



**89 €HT**

Au lieu de 99 €HT\*

**2T**




## CRIC ROULEUR 1.25T ALU EXTRA PLAT 85mm


OH 5309



+ Ultra léger,  
ultra plat



Double pompe :  
montée rapide




Fixation rapide du  
manche

299 €HT\*

### Caractéristiques :

- semelle caoutchouc
- système anti-surcharge
- protection mousse sur le manche
- roues arrières pivotantes



# 1.25T

10  
WARRANTY

## CRIC ROULEUR 3T EXTRA PLAT 75mm

OH 7014



+ Extra plat



Pédale d'approche




Double pompe :  
montée rapide

279 €HT

Au lieu de 299 €HT\*

### Caractéristiques :

- pédale d'approche
- système de descente contrôlée
- système anti-surcharge
- semelle caoutchouc pivotante
- système double pompe montée rapide
- protection mousse sur le manche
- roue avant et arrière en PU



# 3T

10  
WARRANTY

## CLE A CHOC 1/2" 2230Nm DOUBLE MARTEAU

OP 1504

Le parfait équilibre entre taille et puissance.

1/2"



**+** Puissante Inverseur une main

Fonctionnalités :

- variateur 4 positions
- échappement poignée
- inverseur à une main

EN ISO 15744:2008  
EN ISO 4871  
EN ISO 11148-6:2012

**Caractéristiques :**

- technologie double marteau
- couple desserrage : 2230Nm
- couple max serrage : 1000Nm
- vitesse : 7,500tr/min
- raccord : 1/4"
- Ø tuyau préconisé : 10mm
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 170l/min
- longueur : 185mm
- poids net : 2.2.kg



Livrée avec raccord

**149 €HT\***



SUPPORT MAGNETIQUE RANGE OUTILS  
EG 0070 42 €HT

**OFFERT**



**2330Nm**



## COFFRET DOUILLE INTERVENTION ROUE 1/2" (10 PCS)

OM 7027

**Composition :**

- SA0660 : douille hélicoïdale de 17mm
- SA0661 : douille hélicoïdale de 19mm
- SA0662 : douille hélicoïdale de 21mm
- SA7022 : douille gainée 17mm (bleu)
- SA5017 : douille gainée 19mm (or)
- SA5023 : douille gainée 21mm (rouge)
- OM7028 : douille reversible de 18.5 et 19.5mm
- OM7029 : douille reversible de 20.5 et 21.5mm
- OS6999 : rallonge 1/2" choc de 75mm
- SA 8074 : chasse goupille Ø8-12mm

**+** Compatible FORD

**65 €HT**

Au lieu de 75 €HT\*




TN

## CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" PREREGLEE A 120Nm

OM 0765

**59 €HT**

Au lieu de 75 €HT\*

 Livrée avec certificat d'étalonnage

1/2"




Norme DIN ISO 6789



### Caractéristiques :

- précision de déclenchement  $\pm 4\%$
- poids : 825g
- longueur : 375mm

TN


 Livrée avec certificat d'étalonnage

	Carré	Couple de serrage	Longueur	Poids	Précision	Prix Sélection	Prix catalogue*
OM 0791	1/4"	1-6 Nm	197 mm	260 g	+/- 3 % (serrage)	<b>59 €HT</b>	69 €HT
OM 0794	1/4"	5-25 Nm	240 mm	320 g		<b>64 €HT</b>	74 €HT
OM 0795	3/8"	10-60 Nm	295 mm	410 g	+/- 6 % (desserrage)	<b>79 €HT</b>	89 €HT
OM 0796	3/8"	20-120 Nm	420 mm	1000 g		<b>89 €HT</b>	99 €HT



## CLE DYNAMOMETRIQUE EN CROIX 1/2" 70-170Nm 490mm + 3 DOUILLES

OM 0755



Combine la précision d'une clé dynamométrique à la facilité d'utilisation d'une clé en croix, pour un serrage et desserrage rapide.



Flasher  
pour voir la  
vidéo !

**69 €HT**

Au lieu de 109 €HT\*

 2 en 1 : clé en croix et dynamométrique


### Caractéristiques :

- dimensions : L.540xI.80.5xH.50mm
- couple : 70 - 170Nm
- précision : déclenchement élevée  $\pm 4\%$
- livrée avec certificat d'étalonnage



## BOITE A OUTILS METAL 3 ETAGES/6 COMPARTIMENTS

TN

EG 0061

**+** Fabriquée en France

**Caractéristiques :**

- 6 compartiments :
- 2 x L.210xL.97xH.44mm
- 3 x L.425xL.97xH.44mm
- 1 x L.425xL.198xH.104mm
- Verrouillage par cadenas (non inclus)
- 2 poignées Ø14mm
- Anti-basculement
- Dimensions : L.450xL.206xH.222mm

**49 €HT**

Au lieu de 59 €HT\*



TN



**INSERT CLIQUET 1/2" (23PCS)**

OS 3000

**79 €HT**

Au lieu de 89 €HT\*



**INSERT CLIQUET 3/8" (21 PCS)**

OS 3600

**59 €HT**

Au lieu de 69 €HT\*



**INSERT CLES MIXTES A CLIQUET REVERSIBLE 8-19mm (12 PCS)**

OS 4020

**139 €HT**

Au lieu de 149 €HT\*



**INSERT CLES MIXTES 6-24mm (17 PCS)**

OS 4100

**99 €HT**

Au lieu de 109 €HT\*



**INSERT CLES EN T TORX T10-T40 (7 PCS)**

OS 2100

**64 €HT**

Au lieu de 74 €HT\*



**INSERT PINCES (4 PCS)**

OS 5000

**69 €HT**

Au lieu de 79 €HT\*



TN



**INSERT CLIQUET 1/4" (59 PCS)**

OS 3200

**79 €HT**

Au lieu de 89 €HT\*



**INSERT EMBOUTS SPECIAUX (43PCS)**

OS 6000

**65 €HT**

Au lieu de 75 €HT\*





## SERVANTE 7 TIROIRS

TN

EG 0087

689 €HT

Au lieu de 749 €HT\*

Livrée avec plateau bois et plan de travail en mousse 8mm d'épaisseur

**Caractéristiques :**

- dimensions : 688x459x1035mm
- 5 tiroirs H.75mm (580x400x61mm)
- 2 tiroirs H.154mm (580x400x141mm)
- glissières équipées de roulements à billes
- sécurité tiroirs
- poignées tiroirs en ABS
- 2 roues fixes TPR Ø125mm
- 2 roues pivotantes TPR Ø125mm avec freins
- fermeture à clé (2 clés fournies)
- protection mousse EVA 2.5mm dans chaque tiroir

- charge admissible par tiroir : 45kg
- charge admissible sur plateau : 300kg
- charge totale admissible : 400kg
- poids à vide : 68kg



+ 400kg de charge



## POUBELLE D'ATELIER METAL POUR SERVANTE

TN

EG 8001

22€HT

Au lieu de 24 €HT\*

**Caractéristiques :**

- contenance : 7L
- largeur : 265mm
- hauteur : 250mm
- profondeur : 125mm



## SUPPORT MAGNETIQUE AEROSOLS ET TOURNEVIS

TN

EG 8006

19€HT

Au lieu de 21 €HT\*



## JEU 4 BACS RANGEMENT MAGNETIQUES

TN

EG 8004

29€HT

Au lieu de 33 €HT\*

**Composition :**

- 1 bac 310x110x120mm, capacité de charge 1.17kg
- 1 bac 270x110x120mm, capacité de charge 1kg
- 1 bac 210x110x120mm, capacité de charge 0.77kg
- 1 bac 150x110x120mm, capacité de charge 0.6kg



## LOT 20 CROCHETS MAGNETIQUES

TN

EG 8008

21€HT

Au lieu de 23 €HT\*



Charge max.: 800gr par crochet



## COFFRET D'OUTILS 1/4"-1/2" US-POUCES (52 PCS)

OS 3055



**119 €HT**

Au lieu de 159 €HT\*



## CLES EN T TORX T10-T40 (7 PCS)

OS 2199

Lame acier SVCM  
Poignée bi-matière PP+TPV

**39 €HT**

Au lieu de 56 €HT\*

### Composition :

- OS2101 : clé en T T10x110
- OS2102 : clé en T T15x110
- OS2103 : clé en T T20x110
- OS2104 : clé en T T25x160
- OS2105 : clé en T T27x160
- OS2106 : clé en T T30x160
- OS2107 : clé en T T40x185



TIRE-BOUCHON PULLTAP'S  
NOIR  
(PUB 6004) 8 €HT

**OFFERT**



## CLE A MOLETTE 300mm

OS 0060



**19 €HT**

Au lieu de 29 €HT\*

### Caractéristiques :

- ouverture 34mm
- longueur 300mm
- CRV



## CLE LONGUE ARTICULEE EN T 3/8"

OS 0058

**9 €HT**

Au lieu de 16 €HT\*

### Caractéristiques :


- longueur 412mm
- Ø10mm
- CRV



## TOURNEVIS PH-FENTE (8 PCS)

OS 1099

Lame acier SVCM  
Poignée bi-matière PP+TPV  
DIN ISO 2380  
DIN ISO 8764



### Composition :

- OS1001 : tournevis phillips 0x75
- OS1002 : tournevis phillips 1x38
- OS1003 : tournevis phillips 2x125
- OS1004 : tournevis fente 3x75
- OS1005 : tournevis fente 5,5x38
- OS1006 : tournevis fente 5,5x100
- OS1007 : tournevis fente 6,5x150
- OS1008 : tournevis fente 8x200

# 32€HT

Au lieu de 37 €HT\*



## TOURNEVIS TORX T10-40 (7 PCS)

OS 1199

# 29 €HT

Au lieu de 34 €HT\*



### Composition :

- OS1101 : tournevis torx T10x100
- OS1102 : tournevis torx T15x100
- OS1103 : tournevis torx T20x100
- OS1104 : tournevis torx T25x100
- OS1105 : tournevis torx T27x100
- OS1106 : tournevis torx T30x100
- OS1107 : tournevis torx T40x100



## BAC DE RANGEMENT EN MOUSSE

EG 0080

Accessoire de EG 0083/EG 0086/EG 0087/EG 0090/EG 0090ALF/EG 0090ALP/EG 0090LTS/EG 0084/EG 0085

### Caractéristiques :

- Format 1/3 de tiroir
- Dimensions extérieures : 390x185x55mm
- Dimensions intérieures : 320x140x43mm

### ACHAT X3

# 6,50 €HT

Au lieu de 8 €HT\*



## HOUSSE DE VOLANT DANGER

EG 0031

Permet de condamner le volant des véhicules soumis à inspection.

**9 €HT**

Au lieu de 15,50 €HT\*



**Caractéristiques :**  
• diamètre : 400mm



## BANDEROLE SIGNALISATION «LIMITE ZONE DE TRAVAIL» 100x20cm

EG 0015

Compatible habilitations : B1L, B1VL, B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, B1XL, B2XL.



**32 €HT**

Au lieu de 35 €HT\*

**Caractéristiques :**  
• 4 œillets + 2 cordons pour la fixation  
• tissu enduit  
• dimensions : 100x20cm



## BARRIERE DE SECURITE PLIANTE

EG 0032

Permet de délimiter une zone de travail ou une zone dangereuse. Possibilité de lester la barrière.

**39 €HT\***



**CHEVALET DANGER ELECTRIQUE**  
EG 0033 10 €HT

**OFFERT**



**Caractéristiques :**  
• plage d'utilisation : 80cm à 250cm  
• barrière équipée de bandes réfléchissantes



## NETTOYANT VANNE EGR ET CATALYSEUR POUR VEHICULE HYBRIDE

CO 1084

**17 €HT**

Au lieu de 19 €HT\*




## NETTOYANT INJECTEUR VEHICULE HYBRIDE ESSENCE

CO 1082

**+** Idéal avant contrôle technique

**11 €HT**

Au lieu de 19 €HT\*



## TABLE ELEVATRICE 1000kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS

OH 1301

Accessoire de OH 1500

Cette table est spécialement conçue pour la dépose et la repose précise d'organes lourds ne dépassant pas 1T de charge max (batterie de véhicule électrique et/ou groupe motopropulseur).

Polyvalente, elle saura s'adapter à tous vos besoins grâce à ses nombreux réglages et ses supports en option sur demande.



Précision et  
maniabilité

# 5390 €HT\*



LOT DE 12 TAMPONS  
CAOUTCHOUC ROND  
REGLABLE POUR  
TABLE ELEVATRICE  
48MM

CO 1160 210 EHT

OFFERTS



Pompe à pied  
hydropneumatique



Réglage de l'inclinaison

+/- 5%



# 1T



## CABLE DE RECHARGE T2-T2 7.2kW 5m

OE 2041

**169 €HT**

Au lieu de 179 €HT\*

### Caractéristiques :

- 7.2KW
- 16 A
- 1 phase
- longueur : 5m
- prise : type 2
- capuchon étanche interchangeable



**7.2kW**

NO WARRANTY

TN

## CABLE DE RECHARGE T2-T2 22kW 5m

OE 2043

**219 €HT**

Au lieu de 229 €HT\*

### Caractéristiques :

- 22KW
- 32 A
- 3 phases
- longueur : 5m
- prise : type 2
- capuchon étanche interchangeable



**22kW**

NO WARRANTY

TN

## BORNE DE RECHARGE 11kW CABLE 6m T2

OE 2047

**+ Simplicité  
d'utilisation**

Borne de recharge de type «plug and play».  
Convient pour des utilisations privées et publiques.  
Pour votre projet d'installation, n'hésitez pas à nous consulter.

### Caractéristiques :

- écran digital tactile
- hauteur : 437mm
- largeur : 217mm
- épaisseur : 74mm
- IP66
- câble H07BZ5-F
- norme EN 61851-1

**699 €HT\***



2 WARRANTY

TN

## ENROULEUR WALLBOX WIFI POUR ALIMENTATION VEHICULE ELECTRIQUE TYPE2

OE 2001

**+ Etat de charge  
par liaison wifi**

**1967 €HT**

Au lieu de 2967 €HT\*

- bleu : en charge
- vert : charge terminée
- rouge : erreur



MINI FRIGO TYPE  
SERVANTE 50i  
AP 0080 450 €HT

**OFFERT**



2 WARRANTY

TN

## PATE DE MONTAGE PNEUS BLANCHE 5KG

DM 1320

NEW

Ne gèle pas  
(dans le pot)

### Caractéristiques :

- non irritant (chimiquement neutre)
- difficilement inflammable
- n'endommage pas le caoutchouc
- n'altère pas les peintures
- pour tous types de véhicules

Achat x1

19,90 €HT\*

Achat x2

14,50 €HT  
l'unité

Au lieu de 20 €HT\*

NO  
WARRANTY

## DOUILLE DEMONTE ROTULES INF. AUDI 6 PANS 27 mm 1/2"

OM 2515



10 €HT\*

TIRE-BOUCHON PULLTAP'S  
NOIR

PUB 6004 8 €HT

Permet de tourner la rotule après avoir relâché la vis  
Perçage Ø18mm  
Longueur 36mm

OFFERT

5  
WARRANTY

## PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 30T VERIN COULISSANT DOUBLE COMMANDE

OH 0931


Vérin coulissant  
et treuil

1920 €HT

Au lieu de 1999 €HT\*

### Caractéristiques :

- pompe hydraulique
- commande manuelle ou pédale hydro-pneumatique
- piston chromé avec vis d'ajustement
- vérin coulissant avec poignée et échelle de positionnement
- protection polycarbonate protégeant l'opérateur contre d'éventuels éclats
- hauteur de table réglable 12 positions
- montée/descente de la table assistée par treuil
- maintien de la table par 2 goupilles surdimensionnées
- bac de récupération 226x136x55mm
- grand manomètre
- bloc support en V réversible, kit poinçons et protection polycarbonate inclus.



30T

5  
WARRANTY

## COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE A MORS ARTICULES

TN

OP 2031


**+** Conformité 2006/42CE

**1790 €HT**

Au lieu de 1999 €HT\*

**Caractéristiques :**

- hauteur : 1400mm
- prise au sol :
- Longueur : 650mm
- Largeur : 400mm
- pression utilisation : 6bar/maxi 8bar
- force de compression 1226kg
- notice d'utilisation et d'entretien
- poids : 62kg



**1.2T**



## COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE RENFORCE (2.4T) A MORS ARTICULES

TN

OP 3221

**+** Conformité 2006/42CE

**2699 €HT**

Au lieu de 2799 €HT\*


**Caractéristiques :**

- hauteur : 1600mm
- prise au sol :
- Longueur : 847mm
- Largeur : 628mm
- pression utilisation : 6bar/maxi 10bar
- force de compression 2452kg
- notice d'utilisation et d'entretien
- coupelle inférieur réglable sur 2 positions (ex : amortisseur à grand débattement Chrysler, Dodge RAM...)
- poids : 70kg



**PINCE DE MAINTIEN RESSORTS 27mm**  
OM 1180 127 €HT

**OFFERTE**



**2.4T**



**Flasher pour voir la vidéo !**

## OUTIL DE COMPRESSION DE JAMBES DE FORCE

TN

OM 2033


Accessoire de OH 0273/OH 0263/OH 0266

Outil à installer sur un vérin de fosse, spécifiquement conçu pour travailler sans effort, en toute sécurité avec une simplicité de mise en oeuvre.

**+** **Sécurisation de l'intervention. Facilité de mise en place**

**Caractéristiques :**

- capacité maximum : 600kg
- mors de serrage en POM (polyoxyméthylène) pour ne pas endommager l'amortisseur
- 5 réglages en profondeur
- réglable en inclinaison
- mors spécifiques en option



**UNIVERSEL Ø 25-35mm**  
S'adapte parfaitement à tous les types de vérin de fosse.

**Flasher pour voir la vidéo !**



**369 €HT**

Au lieu de 490 €HT\*





## KIT REPARATION PNEUS CHAMPIGNONS 8mm AVEC FORET

EG 0265

# 149 €HT

Au lieu de 159 €HT\*



### Options :

- SA0258 : 20 champignons Ø11mm
- SA2601 : buse d'insertion Ø11mm

### Composition :

- SA0260 : pistolet d'insertion
- SA2608 X2 : buse d'insertion Ø8mm
- SA2602 : 1 lime de préparation
- SA2603 : poinçon d'insertion buses
- SA0257 X2 : 50 champignons vulcanisants Ø8mm
- SA0259 : 1 flacon de vulcanisant 250ml
- SA1265 : foret 6mm pour pneus



## CANON AIR/BAZOOKA ALUMINIUM 12L

OP 0679



Léger et  
ergonomique

# 315 €HT


Au lieu de 349 €HT\*



Livré avec canon PU  
et canon métal

### Caractéristiques :

- réservoir aluminium 12L
- canon PU, n'endommage pas les jantes
- largeur canon : 80mm
- poignée 45° ergonomique
- manomètre 0-15bar
- soupape de sécurité 7.5bar
- pression d'utilisation : 7.5bar
- poids : 4,05kg



**LINGETTES NETTOYANTES D'ATELIER (80 PCS)**

CO 0502

**+** Doubles faces : douce & rugueuse  
Hypoallergénique et sans parabène

**Caractéristiques :**

- Doubles faces : douce & rugueuse
- Détache, dégraisse et nettoie toutes les saletés
- Hypoallergénique et sans parabène
- Protège l'épiderme : enrichi en Aloé vera
- Parfum agrumes

**24 €HT**

Au lieu de 29 €HT\*



**LINGETTES NETTOYANTES VOITURE (80PCS)**

CO 0503

**+** Nettoie, protège, antistatique, déperlante, haute brillance

**Caractéristiques :**

- nettoie
- protège
- antistatique
- déperlant
- haute brillance
- biodégradable

**44 €HT**

Au lieu de 49,90 €HT\*



**MINI MEULEUSE DROITE Ø6mm 25000trs/min**

OP 1203

**99 €HT\***

**+**



COFFRET ACCESSOIRES MEULEUSE PNEUMATICIEN 11PCS


OP 1231 39 €HT

**OFFERT**



**Caractéristiques :**

- vitesse : 25.000trs/min
- longueur : 159mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min



## REGLOPHARE DOUBLE LASER

AC 2013



Graduation



929 €HT

Au lieu de 999 €HT\*



Ajustement précis  
face à l'optique  
grâce au laser

**Caractéristiques :**

- aligneur type laser (SA2037) conforme Norme EN 60825
- luxmètre digital
- colonne alu (démontable) graduée de 20 à 150cm
- mécanisme de réglage coulissant
- boîtier thermoplastique à inclinaison réglable
- alimentation aligneur laser : 3 piles 1.5V (fournies)
- dimensions : L.712xI.580xH.1810mm
- Norme UTAC NFR 63801

**Fonctions :**

- contrôle et mesure du rabatement 0-4%
- contrôle du réglage latéral  $\pm 5\text{cm}/10\text{m}$
- mesure de la puissance d'éclairage 0-150klux/1m, 0-240lux/25m
- intervention sur phares (Xénon, Halogène, LED...), antibrouillard



## COFFRET AGRAFEUSE THERMIQUE SANS FIL + 300 AGRAFES

TN

OC 6070

**129 €HT**

Au lieu de 149 €HT\*



### Caractéristiques :

- longueur (hors électrode) : 220mm
- longueur totale : 255 mm
- largeur : 35mm
- température de chauffe : 600°C
- courant d'entrée : DC 5V 2A
- courant de sortie : 3.7 8A Max
- batterie : 3.7V 4000mAh Li-ion
- temps de charge : 3H
- capacité 400 agrafes avec batterie en une charge (agrafeuse chaude)

**Rapidité d'intervention**



## POLISSEUSE VERTICALE Ø150mm

TN

OP 1213

**199 €HT**


Au lieu de 285 €HT\*



Livrée avec raccord

### Caractéristiques :

- vitesse : 3.500tr/min
- plateau : Ø150mm
- longueur : 165mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 110l/min



## DÉGRAISSANT CARROSSERIE

TN



### Caractéristiques :

- compatible toute surface
- sèche rapidement, sans laisser de traces
- facile d'utilisation

- nettoie et dégraisse toutes les saletés
- liquide fluide
- diluable
- PH en solution aqueuse: à 15% = 13.1

		Prix Sélection	Prix Catalogue*
CO 0506	DEGRAISSANT CARROSSERIE 1L	11 €HT	12 €HT
CO 0507	DEGRAISSANT CARROSSERIE 5L	25 €HT	26 €HT



## DÉCAPANT

TN

Dissous la rouille  
Spécial trempage  
Haute efficacité



**Application précise**

**100% de la surface traitée**

		Prix Sélection	Prix Catalogue*
CO 1087	GEL DECAPANT 500ml	14 €HT	15 €HT
CO 1086	LIQUIDE DECAPANT 1L	18 €HT	19 €HT



## 5 LINGETTES RENOVATION CHROME

CO 0504

### Caractéristiques :

- restaure la brillance des métaux
- élimine les traces d'oxydations
- simplicité d'utilisation
- lingette imprégnée PH 9.00 Base faible

+ Facilité d'usage



11 €HT

Au lieu de 15 €HT\*

## 5 LINGETTES RENOVATION PLASTIQUE

CO 0505

### Caractéristiques :

- restaure l'aspect original des plastiques
- efficace sur tout type d'ABS
- sans risque pour les éléments peints
- compatibles toutes nuances
- lingette imprégnée

+ Facilité d'usage



8 €HT

Au lieu de 10 €HT\*

NO WARRANTY

## TRAITEMENT PHOSPHATANT ANTI CORROSION 500ml

CO 1078

Haute adhérence  
Isolé la surface  
Action rapide

Achat x1

19 €HT\*

Achat x12

18 €HT  
l'unité

Au lieu de 19 €HT\*



+ Idéal avant peinture



NO WARRANTY

TN

## DEGRIPPANT DISSOLVANT ROUILLE 400ml

CO 1088

Réaction chimique  
Dissous la rouille  
Facilite le dégrillage

+ 2 en 1

25 €HT

Au lieu de 29 €HT\*



NO WARRANTY

TN

## CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml

CO 1041

+ Utilisation sans primaire

### Caractéristiques :

- MS polymère
- primaire intégrée
- application largeur 10 à 14mm
- séchage : 2 heures à cœur (à 20°C)
- dureté : SHORE 60



Achat x1

16 €HT\*

Achat x12

15 €HT  
l'unité

Au lieu de 16 €HT\*



NO WARRANTY

TN

## DEVIDOIR FIL CARRE 0,7mmx0,7mmx44m

TN

OC 3100

Achat x1

**31 €HT\***

Achat x4

**25 €HT**  
l'unité

Au lieu de 31 €HT\*



### Caractéristiques :

- résistance : 95kg / 931N



## DEVIDOIR FIL TRESSE 0,8mmx0,8mmx44m

TN

OC 2100

Achat x1

**20 €HT\***

Achat x4

**18 €HT**  
l'unité

Au lieu de 20 €HT\*



### Caractéristiques :


- résistance : 110kg / 1078N



## PASSE FIL

TN

OC 4100



**39 €HT**

Au lieu de 44 €HT\*



### TIRE-BOUCHON PULLTAP'S NOIR

PUB 6004 8 €HT

OFFERT



## MINI VENTOUSES CARROSSERIE Ø85mm 6 PIECES

TN

OC 0667



**41 €HT\***



### TIRE-BOUCHON PULLTAP'S NOIR

PUB 6004 8 €HT

OFFERT

### Caractéristiques :

- ventouse Ø85mm
- support L.180mm
- largeur de maintien : 50mm
- largeur d'appui : 80mm
- hauteur du support réglable sur 32mm
- matière : polyéthylène et caoutchouc
- réglage par système de vis papillons.



## BOBINE FIL TRIANGULAIRE 50m

TN

OC 3401

Achat x1

**29 €HT\***

Achat x4

**18 €HT**  
l'unité

Au lieu de 20 €HT\*



## PAIRE DE VENTOUSES Ø120mm

TN

OC 0600



**124 €HT**

Au lieu de 134 €HT\*

### Caractéristiques :

- ventouses à bascule pour s'adapter aux différentes formes de vitres
- verrouillage par levier
- poignée de manutention
- capacité : 120kg
- ventouses Ø120mm
- livrées avec sangle à cliquet rapide
- longueur sangle : 5m



## KIT REPARATION PARE-BRISE

TN

OC 2203



Flasher  
pour voir la  
vidéo !



**449 €HT\***



### BOUTEILLE ROSE EQUINOXE DOMAINE DE FABREGUES 75cl

(DV 0900) 14 €HT



OFFERTE

### Composition :

- SA4104 : Lampe UV 12V à piles
- OC2202 : Résine réparation 10ml
- OC8064 : Résine finition 5ml
- SA4108 : 1 polish
- SA4109 : 1 gel pour ventouses
- SA4105 : 1 boîte de feuilles UV
- SA4107 : 1 glace d'inspection
- 1 crayon à gratter
- SA4106 : 1 support injecteurs
- OC2205x2 : injecteurs
- 1 boîte de 10 lames
- 1 briquet
- 1 manuel d'utilisation



## CHEVALET CARROSSERIE UNIVERSEL TELESCOPIQUE 23-138cm

OC 0716

TN



Ne raye pas la  
peinture

# 239 €HT

Au lieu de 249 €HT\*

### Caractéristiques :

- largeur : 22.5 à 138cm
- hauteur : 84 à 132cm
- support antidérapant gainé caoutchouc
- longueur support : 86cm
- largeur support : 8cm
- capacité : 100kg
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées



## PAIRE DE CHARIOTS MECANIQUE 1180kg

OM 2034

TN

**NEW**

# 289 €HT

Au lieu de 299 €HT\*



Un seul opérateur

### Caractéristiques :

- levage assisté par crémaillère mécanique
- rouleaux acier L.280mm
- 4 roues dont 2 avec freins
- capacité : 1180kg
- capacité max largeur : 11" (280mm)
- poids : 15.9kg



# 1.18T



## COFFRET MAINTENANCE AIRBAGS MULTIMARQUES 12 PIECES

OM 0200

TN

Suivant application, les outils de démontage  
s'utilisent par paire.

# 65 €HT

Au lieu de 75 €HT\*



**BOULONNEUSE 1/2" 620Nm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR**

PW 0620

**+** Compacte et légère 1.75Kg

**1/2"**

**MAX** **1** **2**

620 Nm 290 Nm 450 Nm

AUTO STOP MODE



**319€HT\***

Quantité limitée  
disponibilité en mai

**Caractéristiques :**

- puissance restituée max. (MWO): 500W
- cadence de frappe : 3600/2500 (imp/min)
- régime à vide : 2700/1700 (tr/min)
- Ø Boulon max : M20
- tension : 20V
- vibration : ah=2.5m/s<sup>2</sup>, K=1,5m/s<sup>2</sup>.
- puissance acoustique : Lw=107dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=99dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.10Kg (sans batterie) / 1.75Kg (avec batterie)
- dimensions LxIxh : 130x80x260mm

**NEW**

Livrée en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.3A



1/2" 20V 4Ah 107 dB 2,50 m/s<sup>2</sup> BRUSHLESS MOTOR 1.75

**620Nm** **3** WARRANTY

**BOULONNEUSE 1/2" 620Nm 20V BRUSHLESS SANS BATTERIE**

PW 0621

**149€HT\***

**+** Compacte et légère 1.75Kg

**NEW**



**Composition :**

- valise robuste avec poignée
- clé à choc 1/2" 620nm

1/2" 107 dB 2,50 m/s<sup>2</sup> BRUSHLESS MOTOR 1.75

**620Nm** **3** WARRANTY



## BOULONNEUSE 1/2" 1080Nm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR

PW 1080

+ Couple puissant

1/2"

MAX

AUTO STOP  
MODE

1



2



3

Corps  
aluminium

3 vitesses



Eclairage LED

Moteur  
BRUSHLESS

Inverseur 1 main

Indicateur  
de niveau de  
batterieBatterie Lithium-ion  
haute performance 4Ah

449€HT\*

Quantité limitée  
disponibilité en mai

NEW

### Caractéristiques :

- puissance restituée max. (MWO): 800W
- cadence de frappe : 2200/1900/1500 (imp/min)
- régime à vide : 2400/1900/1500 (tr/min)
- Ø Boulon max : M24
- tension : 20V
- vibration : ah=9,3m/s<sup>2</sup>, K=1,5m/s<sup>2</sup>.
- puissance acoustique : Lw=109dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=98dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.90Kg (sans batterie) / 2.55Kg (avec batterie)
- dimensions (Lxlxh) : 170x85x280mm (avec batterie)

Livrée en valise  
transportable avec 2  
batteries 4.0Ah et son  
chargeur 2.3A1080Nm **3** WARRANTY

## BOULONNEUSE 1/2" 1080Nm 20V BRUSHLESS SANS BATTERIE

PW 1081

+ Couple puissant

279€HT\*

NEW

### Composition :



- valise robuste avec poignée
- clé à choc 1/2" 1080Nm

1080Nm **3** WARRANTY

**PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION 20V  
BRUSHLESS + 2 BAT 4Ah + CHARGEUR**

PW 2013

**3 MODES**



**NEW**

**+** Mandrin acier auto-serrant Ø13mm

**13mm**


**369 €HT\***



Moteur BRUSHLESS



Inverseur 1 main



Eclairage LED



Indicateur de niveau de batterie

**Quantité limitée  
disponibilité en mai**

**Caractéristiques :**

- 2 vitesses
- puissance restituée max. (MWO): 900W
- cadence de frappe : 0/36000 (imp/min)
- mandrin auto-serrant: 13mm
- capacité mandrin : forêt de 1.5 / 13mm
- réglages de couple : 20 + 3
- tension : 20V
- poids : 2.0Kg (sans batterie) / 2.65Kg (avec batterie)
- éclairage Led
- vibration : ah=1.4m/s<sup>2</sup>, K=1,5m/s<sup>2</sup>.
- puissance acoustique : Lw=91.8dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=80.8dB(A), K=3dB(A)
- dimensions (LxIxh) : 205x65x260mm (avec batterie)



Livrée en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.3A



**160Nm** **3** WARRANTY

**PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION 20V  
BRUSHLESS SANS BATTERIE**

PW 2014


**199 €HT\***



**NEW**

**Composition :**

- valise robuste avec poignée
- perceuse Visseuse à percussion
- clip ceinture



**160Nm** **3** WARRANTY

## MEULEUSE D'ANGLE 125mm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR

PW 3125

125mm



M14



35mm

8500  
tr/min

STOP 3s

269 €HT\*

NEW

Quantité limitée  
disponibilité en juin

+ Ergonomique

### Caractéristiques :

- puissance restituée max. (MWO): 800W
- Ø disque : 125mm
- régime à vide : 6500/7500/8500 (tr/min)
- taille broche : M14
- démarrage progressif
- tension : 20V
- vibration meulage : ah=5,5m/s<sup>2</sup>, K=1,5m/s<sup>2</sup>.
- vibration ponçage : ah=1,9m/s<sup>2</sup>, K=1,5m/s<sup>2</sup>.
- puissance acoustique : Lw=93,4dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=82,4dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1,20Kg (sans batterie) / 1,85Kg (avec batterie)
- dimensions (Lxlxh) : 300x105x80mm (avec batterie)



Livrée en valise  
transportable avec 2  
batteries 4.0Ah et son  
chargeur 2.3A



## MEULEUSE D'ANGLE 125mm 20V BRUSHLESS SANS BATTERIE

PW 3126

99 €HT\*

NEW

### Composition :

- valise robuste avec poignée
- meuleuse d'angle
- poignée latérale (amovible)
- clé pour disque



## STATION D'ENTRETIEN DE BOITE DE VITESSE AUTOMATIQUE

HU 8011

Cette station d'entretien assisté est un outil de prévention. Son rôle est de prolonger la durée de vie des boîtes de vitesses automatiques, qui sont difficilement réparables et qui ont un coût financier très lourd en cas de remplacement. Le rôle de l'huile dans une boîte de vitesses automatique est fondamental, la majorité des problèmes peuvent être évités grâce à un entretien préventif approprié. Contrairement à une vidange traditionnelle par gravité qui éliminera 60% des résidus, elle a été spécialement conçue par notre équipe de spécialistes pour nettoyer la totalité de l'intérieur de la boîte de vitesse automatique sans aucun démontage. Simple d'utilisation, entièrement automatique, et grâce à ses données techniques incluses (12 000 modèles) et ses 18 paires de raccords compatibles avec la majorité des véhicules du marché, elle vous assiste à chaque étape de la procédure. Vous pourrez facilement suivre, mettre à jour et piloter la machine au travers de la tablette LCD amovible incluse.



2 tiroirs de rangements pour les raccords

**6700 €HT\***



**X2**

**ANTI FRICTION MOTEUR/BOITE DE VITESSES 300ml**

CO 1017 18,50 €HT

**OFFERTS**

Tablette tactile connectée

Détection automatique des flux

Poignée ergonomique

2 bidons de 20L

Filtration et séparation automatique de l'huile usagée

Témoin lumineux (LED) informant du statut de l'opération

**+ Avertisseur lumineux, permet le travail en temps masqué**

Roues pivotantes

### Composition :

- station automatique
- tablette LCD
- tiroir intégré avec 18 paire de raccords hydrauliques
- accès aux procédures techniques

### Fonctionnalités :

- remplacement de 100% de l'huile ATF
- lavage interne de la boîte de vitesses automatique
- rinçage interne avec additifs
- lavage interne de l'échangeur de chaleur



**+ de 80 raccords** disponibles au détail en fonction du véhicule (livraison sous 48h)

