



CLAS[®]
GARAGE SOLUTIONS

Sélection
AUTOMNE

01 SEPT
—
31 DEC

clas.com



Sélection AUTOMNE

Une rentrée pleine d'opportunités !

Cette édition automnale de La Sélection CLAS est plus riche que jamais. Elle rassemble un Best Of des produits phares de chaque famille de notre catalogue annuel, pour vous aider à optimiser vos achats avant la fin de l'année.

Une transition en douceur vers 2026

Nous faisons évoluer notre calendrier éditorial : notre **catalogue annuel** paraîtra désormais **chaque 1er janvier**. Pour assurer une transition fluide, La Sélection Automne vous servira de guide jusqu'à la sortie du nouveau catalogue en janvier 2026. **Bonne nouvelle : nos tarifs actuels sont prolongés jusqu'au 31 décembre 2025.**

Focus sur l'actualité du secteur.

Cette parution précède également un moment fort du secteur : **les 50 ans du salon EQUIP AUTO-Paris**. Retrouvez-nous **Hall 1 - Stand P073** pour découvrir nos nouveautés et échanger avec nos équipes.

Focus poids lourds

En réponse à vos demandes, cette édition intègre une sélection spéciale **Poids Lourds**. Enfin, parce que la saison froide rime avec anticipation, retrouvez dans ces pages une gamme d'équipements d'hiver.

Bonne lecture et bons achats avec La Sélection CLAS Automne 2025 !



2


EQUIPEMENT ATELIER



2 - PONTS ELEVATEURS



8 - MACHINES A PNEUS



14

THINKCAR



19

OUTILLAGE GENERAL



19 - ECLAIRAGE



21 - NETTOYAGE



25 - ENROULEURS



28 - OUTILS PNEUMATIQUES



31 - OUTILS ELECTROPORTATIFS



33 - MATERIEL D'ATELIER




40 - PERCAGE & FILETAGE



41 - LEVAGE



48 - PRESSES



49 OUTILLAGE A MAIN



49 - SERVANTES D'ATELIER




51 - COFFRETS D'OUTILS



53 - DOUILLES & CLIQUETS



54 - CLES DYNAMOMETRIQUES



55 MECANIQUE



55 - PNEUS & ROUES



57 - FREINAGE



67 - VIDANGE



75 - LIQUIDE DE
REFROIDISSEMENT



78 - DIAGNOSTIC
ELECTRONIQUE



79 - DEMARRAGE &
CHARGE



82 - CLIMATISATION



83 - DIRECTION &
SUSPENSION



88 - SILENT BLOC



89 - CARDAN



91 - MOYEU



100 - ROULEMENT



101 - EMBRAYAGE



103 - BOITE DE VITESSE



104 - COURROIE
D'ACCESSOIRE



106 - CALAGE ET
DISTRIBUTION



126 - INJECTEURS



132 - PISTONS & CYLINDRES



134 - SUPPORTS MOTEUR



135 - CARBURANT



136 - ECHAPPEMENT



140 HYBRIDE & ELECTRIQUE



140 - PROTECTION



142 - OUTILS ISOLES



144 - LEVAGE



145 - ENROULEURS & CHARGE



146 CARROSSERIE



146 - PHARES



147 - VITRAGE



150 - MANUTENTION CARROSSERIE



153 - REDRESSAGE



156 - REPARATION PLASTIQUE



158 - PEINTURE CARROSSERIE



160 VETEMENTS & ACCESSOIRES

PONT 2 COLONNES ASYMETRIQUE SOCLE 400V 4T 4 BRAS 1.10+1.50m

PE 2100T

TE



Passage bas faible
épaisseur


3990€HT*



**FRAIS DE PORT
OFFERTS**

Au lieu de 350€HT



PASSAGE BAS



Caractéristiques :

- hauteur de levage : 100-2100mm
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 - + N) 400V/50/Hz
- tampons réglables sur vis course 70-140mm
- déverrouillage automatique des crans de sécurité
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- synchronisation système : par câble
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- cache de protection moteur
- protection des portières sur les colonnes
- prise électrique 230V sur le boîtier électrique
- bande de protection du cylindre, de la chaîne et des câbles incluse sur chaque colonne
- livré avec 4 réhausses de 70mm et leur support
- peinture Epoxy

**OPTION : 2 RENFORTS DE
FIXATION POUR PONTS 2
COLONNES SOCLE 4T
(PE 2101) 269 €HT***



4T



PONT ELEVATEUR 2 COLONNES PASSAGE HAUT 3.90m 400V 4T 4 BRAS 1.50m

PE 2238T

TE



Flashez pour voir la description complète !



Libre circulation entre les colonnes

4299€HT*

+
FRAIS DE PORT OFFERTS

Au lieu de 350€HT

Cache de protection moteur



Sécurité arrêt coup de poing



Commande électrique

Rideaux de protection des câbles



Loquet de sécurité électro-magnétique renforcé sur crémaillère

Protection portière


Sécurité anti-écrasement des pieds avec arrêt et alarme

Visuel du PE 2241T

Caractéristiques :

- hauteur de levage : 95-1990mm
- puissance d'entraînement : 2.2kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 - + N) 400V/50/Hz
- tampons réglables sur vis course 70-140mm
- déverrouillage électrique des crans de sécurité
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- synchronisation système : par câble
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- cache de protection moteur
- protection des portières sur les colonnes
- prise électrique 230V sur le boîtier électrique
- bande de protection du cylindre et des câbles incluse sur chaque colonne
- livré avec 4 réhausseurs de 70mm et leur support
- peinture Epoxy

OPTION : 2 RENFORTS DE FIXATION POUR PONTS 2 COLONNES PASSAGE HAUT 4T (PE 2280) 650 €HT*



4T





PONT ELEVATEUR 4 COLONNES CHEMIN PLAT OSCILLANT 400V 5T

PE 4101T

TE

7499€HT*

**+
FRAIS DE PORT
OFFERTS**

Au lieu de 550€HT

POUR GÉOMÉTRIE



Flashez
pour voir la
description
complète !



Commande électrique
avec prise 230V

Sécurité arrêt
coup de poing



Cache de
protection
moteur

Sécurité anti-
écrasement avec
arrêt intermédiaire
à 20 cm du sol et
alarme

Alimentation d'air
disponible sous le rail
pour traverse PE 7100

Position pour
plateaux
pivotants



Plaques oscillantes
verrouillage manuel



équipé d'une
alimentation d'air
sous les rails

Caractéristiques :

- hauteur de levage : 220-1850mm
- largeur/longueur chemins de roulement : 500/5160mm
- distance entre les chemins de roulement ajustable : 820/920mm
- alimentation d'air 8bar
- puissance d'entraînement : 3kW
- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400V/50 V/Hz
- sécurité maximale : levée par mono-vérin, synchronisation entraînant 4 câbles
- déverrouillage pneumatique des crans de sécurité
- système de sécurité en cas de rupture du câble,
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- sortie d'air avec connecteur pneumatique au milieu d'une des plateformes intérieures, sous les rails
- cache de protection moteur
- prise électrique 230V sur le boîtier électrique
- plaques oscillantes manuelles
- peinture Epoxy



5T




PONT CISEAUX MOBILE BASSE LEVEE 230V 3T

PE 6102M


Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service rapide.

Facilité d'accès : faible garde au sol d'une hauteur de 115mm, rampes d'accès blocables pour rallonger les plateformes.

Confort de travail : déplacement facile grâce à son jeu de roues amovibles et son timon de traction. Rangement facile des éléments sur la console.



Verrouillage de la crémaillère électrique, pas besoin d'alimentation pneumatique



115mm
Extra plat



+ Livré avec kit mobilité 100% électrique

3199€HT*

+
FRAIS DE PORT OFFERTS

Au lieu de 350€HT

3T



PONT DOUBLE CISEAUX 2 VERIN 400V 3.6T EXTRA PLAT A POSER/A ENCASTRER

PE 6236T

Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service rapide.


Choix d'installation : à poser ou à encastrer.

Facilité d'accès : faible garde au sol d'une hauteur de 110mm, rampes d'accès blocables pour rallonger les plateformes.

Confort et sécurité maximale : commande par double système de sécurité hydraulique maître-esclave jumelé à une crémaillère pour maintenir en position durable.



Sécurité crémaillère



110mm
Extra plat

+ Utilisable à poser ou encastré

5799€HT*

+
FRAIS DE PORT OFFERTS

Au lieu de 350€HT



3.6T



PONT CISEAUX EXTRA PLAT 400V 5T LEVAGE AUXILIAIRE 4T A POSER

PE 6250T




Faible garde au
sol: 140mm

TE

15990€HT*

+
FRAIS DE PORT
OFFERTS


Au lieu de 550€HT



Sécurité crémaillère

Caractéristiques :

- hauteur de levage : 140-1850mm
- largeur/longueur chemins de roulement : 655/5200mm
- longueur total avec rampes d'accès: 6600mm
- synchronisation système : photo cellule
- pupitre de commande
- puissance d'entraînement : 3kw
- tension électrique de l'entraînement : (3 ~) 400V/50 V/Hz
- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.
- plaques oscillantes verrouillage pneumatique
- 2 plateaux tournants extra plat inclus
- peinture Epoxy
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement



5T



TAMPON CAOUTCHOUC

TN

Dureté 85° SHORE A
Vendu par multiple de 4 uniquement

Schémas et dimensions
en détail sur clas.com

	Libellés	Ref.	Prix unitaire	Prix sélection
	TAMPON CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE 160x120x30mm	EG 1137	19 €HT*	15€HT
	TAMPON CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE 160x120x60mm	EG 1136	25 €HT*	21€HT
	TAMPON FIAT 500E/500X/JEEP RENEGADE Ø100 X H.55	EG 1154	20 €HT*	18€HT
	TAMPON CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE 160x120x115mm	EG 1143	43 €HT*	39€HT
	TAMPON CAOUTCHOUC ROND Ø124x26mm	EG 1141	16 €HT*	14€HT
	TAMPON CAOUTCHOUC RECTANGULAIRE 160x120x20mm	EG 1138	17 €HT*	15€HT
	TAMPON CAOUTCHOUC ROND AVEC RENFORT PLAQUE METALLIQUE Ø125x24mm	EG 1147	20 €HT*	18€HT

Vente à l'unité

	TAMPON CAOUTCHOUC TESLA S.X.3.Y Ø76/26 x h.53/25	EG 1153	20 €HT*	18€HT
---	--	---------	---------	-------

NO
WARRANTY

COLONNE LEVAGE HYDROPNEUMATIQUE 1500kg

OH 9150

TN



Permet de lever le
véhicule en moins
d'une minute

1349€HT*



Caractéristiques :

- 2 roues pivotantes facilitant la manipulation
- goupille de sécurité : 5 hauteurs de travail sécurisées
- levage prise sous roue ou prise sous caisse
- mobile et rapide



1500KG

2
WARRANTY

MONTE DEMONTE PNEUS SEMI-AUTOMATIQUE 10"-21" 1 VITESSE 230V

DM 0600BL

Démonte pneus semi-automatique spécialement adapté pour le montage et démontage sans effort des pneus VL, utilitaires et 4x4.

Caractéristiques :

- largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces
- diamètre de jante prise extérieure : 10 à 18 pouces
- diamètre de jante prise intérieure : 12 à 21 pouces
- vitesse de rotation : 6.5trs/min
- pédalier ergonomique et intuitif
- pression de service : 8-10bar
- epurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- puissance : 0.85-1.1kW
- puissance détalonneur : 2500kg
- poids : 177kg

Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Livré avec :


- SA0172 : 1 semelle de protection pour têtes acier
- SA8903 : 5 clips de protection pour têtes acier
- SA8906 : jeu de 4 protections mors jantes alu
- 1 démonte pneus avec protection pour jante alu



B.LINE
BUDGET SOLUTION

1699€HT

Au lieu de 1899 €HT*



PATE DE MONTAGE PNEUS 5KG

DM 1320

BLANCHE



DM 1330

NOIRE

13,90€HT

Au lieu de 16,90€HT*



12,90€HT

Au lieu de 15,90€HT*



Ne gèle pas
dans le pot

Caractéristiques :

- Assure un centrage rapide et précis du pneu sur la jante grâce à son pouvoir lubrifiant supérieur.
- Application facile et précise au pinceau.
- Garde son pouvoir lubrifiant même ouvert.
- Séchage rapide évitant toute rotation sur jante.
- Limite la formation de corrosion et le collage du pneu sur la jante.
- non irritant (chimiquement neutre)
- difficilement inflammable
- n'endommage pas le caoutchouc
- n'altère pas les peintures
- pour tous types de véhicules

TN



PINCEAU COUDE Ø30mm POUR CREME A PNEUS

DM 1306



Précision
d'application accrue

Permet une application plus précise lors du détalonnage.

Caractéristiques :

- longueur : 270mm
- poil végétal raide
- manche en bois



12€HT

Au lieu de 15 €HT*

TN



MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 10"-24"

TE

1 VITESSE 230V

DM 1522

3990€HT

Au lieu de 4299 €HT*

2 VITESSES 400V




DM 1501

3890€HT

Au lieu de 4190 €HT*



+ Idéal pour les pneus Run Flat ou taille basse



Caractéristiques :

- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation
- gonfleur avec manomètre
- diamètre maxi du pneu : 1180mm
- largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces
- plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement
- diamètre de jante prise extérieure : 10 à 21 pouces
- diamètre de jante prise intérieure : 12 à 24 pouces
- 2 vitesses sans interrupteur :
vitesse de rotation 1 : 6,5trs/min
vitesse de rotation 2 : 13trs/mn
- pédalier ergonomique et intuitif
- pelle détalonneur orientable 2 positions
- pression de service : 8-10bar
- épurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- bruit < 70dB
- puissance : 0,85-1,1kW
- puissance détalonneur : 2500kg
- dimensions : 1900x1580x2000mm

2
WARRANTY

DEMONTE PNEUS + EQUILIBREUSE BL

PACK BF DM EQ BL

B.LINE
BUDGETSOLUTION

TE

2750€HT

Au lieu de 2950€HT*

Caractéristiques :


- alimentation : 230V-50Hz
- puissance moteur : 180W
- dimensions carter ouvert : 880x980x1420mm
- affichage écran LED
- poids maxi de la roue : 65kg
- diamètre mini de la jante : 10 pouces
- diamètre maxi de la jante : 24 pouces
- largeur de jante : de 1 à 20 pouces
- mesure manuelle des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur
- carter de sécurité
- vitesse de rotation : 200trs/min
- arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
- plateau compartimenté pour cônes et masses
- 4 supports de rangement
- niveau sonore <70dB
- poids : 87kg

Fonctionnalités :



- cycle automatique
- touches multifonctions
- programme statique et dynamique (2 plans) en une seule lancée
- 6 programmes dynamique et un programme statique.
- auto étalonnage/Calibration
- auto diagnostic : code défaut
- affichage simultané des poids et positions de masse
- précision de mesure : ±1g
- précision d'affichage : 5g



EQ 0600BL



DM 0600BL



Caractéristiques :

- largeur maxi du pneu : de 3 à 12 pouces
- diamètre de jante prise extérieure : 10 à 18 pouces
- diamètre de jante prise intérieure : 12 à 21 pouces
- vitesse de rotation : 6.5trs/min
- pédalier ergonomique et intuitif
- pression de service : 8-10bar
- epurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless : 3,5bar
- puissance : 0.85-1.1kW
- puissance détalonneur : 2500kg
- poids : 177kg



Sélection **AUTOMNE**

PISTOLET DE GONFLAGE 0-12bar

TN

OP 0046BL

19€HT

Au lieu de 21 €HT*



Graduation de 0 à 12bar
Longueur flexible : 350mm

B.LINE
BUDGET SOLUTION



PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU 0.7-11 BAR

TN

OP 0149

89€HT

Au lieu de 99 €HT*



CANON A AIR/BAZOOKA ALUMINIUM 18L PL

TN

OP 0689

349€HT

Au lieu de 399 €HT*

Caractéristiques :

- réservoir aluminium 18L
- 1 embout PU longueur 200mm, n'endommage pas les jantes
- 1 embout métallique longueur 300mm
- largeur canon : 250mm
- hauteur : 680mm
- poignée 45° ergonomique
- manomètre 0-16bar
- soupape de sécurité 10.0bar
- pression d'utilisation : entre 6 et 8 bar
- poids : 5.5kg



Léger et ergonomique



CANON AIR/BAZOOKA ACIER 19L

TN

OP 0659

Permet de mettre le talon des pneus en place sur la jante avant gonflage.

Caractéristiques :

- réservoir acier 19l
- largeur canon : 80mm
- décharge : vanne (1.5") 1/4 tour
- poignée en position supérieure
- manomètre 0-16bar
- soupape de sécurité 6.0bar
- pression d'utilisation : 7.5bar
- poids : 12kg



249€HT*

OFFERT

PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU 0.7-11 BAR
OP 0149 89 €HT*



EQUILIBREUSE ROUES MOTORISEE SEMI-AUTOMATIQUE ECRAN LED

EQ 0600BL

TE

B.LINE
BUDGET SOLUTION

1399€HT

Au lieu de 1599 €HT*



Caractéristiques :

- alimentation : 230V-50Hz
- puissance moteur : 180W
- dimensions carter ouvert : 880x980x1420mm
- affichage écran LED
- poids maxi de la roue : 65kg
- diamètre mini de la jante : 10 pouces
- diamètre maxi de la jante : 24 pouces
- largeur de jante : de 1 à 20 pouces
- mesure manuelle des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur
- carter de sécurité
- vitesse de rotation : 200trs/min
- arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
- plateau compartimenté pour cônes et masses
- 4 supports de rangement
- niveau sonore <70dB
- poids : 87kg



EQUILIBREUSE ROUES MOTORISEE AFFICHAGE DIGITAL

EQ 1000

TE



Multiples programmes

1990€HT

Au lieu de 2190 €HT*

Caractéristiques :

- alimentation : 230V-50Hz
- puissance : 90W
- dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm
- affichage digital (mise en veille 5min)
- diamètre maxi de la roue : 1100mm
- poids maxi de la roue : 70kg
- diamètre maxi de la jante : 28 pouces
- largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces
- mesure manuelle des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur
- carter de sécurité avec démarrage automatique
- durée du cycle de mesure : 7s
- vitesse de rotation : 140trs/min
- arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
- plateau compartimenté pour cônes et masses
- 4 supports de rangement
- pince de positionnement de masses
- niveau sonore < 69dB
- poids : 149kg



EQUILIBREUSE ROUES AUTOMATIQUE 3D AFFICHAGE DIGITAL+POINTEUR LASER

EQ 2100

Caractéristiques :


- alimentation : 230V-50Hz
- puissance : 90W
- dimensions carter ouvert : 1550x1160x1490mm
- niveau sonore < 69dB
- affichage digital (mise en veille 5min)
- diamètre maxi de la roue : 1100mm
- poids maxi de la roue : 70kg
- diamètre maxi de la jante : 28 pouces
- largeur de jante : de 1,5 à 20 pouces
- mesure automatique des 3 paramètres : déport-diamètre-largeur
- pointeur laser pour positionnement des masses
- carter de sécurité avec démarrage automatique
- durée du cycle de mesure : 7s
- vitesse de rotation : 140trs/min
- arbre : L.210mm-Ø40mmx4mm
- plateau compartimenté pour cônes et masses
- 4 supports de rangement
- pince de positionnement de masses
- poids : 149kg



Pointeur laser
Frein électro magnétique
Prises de côtes
automatiques

2750€HT

Au lieu de 2950 €HT*



LEVE ROUES ELECTRIQUE RECHARGEABLE CAPACITE MAX. 60kg

OE 9000

TE



Compatible pont
ciseaux

Permet de lever/descendre sans effort des roues VL, VUL et 4x4 à hauteur du véhicule sur le pont. Facilite le transport des roues dans l'atelier. Centre de gravité bas augmentant la stabilité.



2299€HT

Au lieu de 2499 €HT*



OUTIL MULTI CONTROLE USURE PNEU ET HUILE

ADTKEASY

Avec un tout nouveau design industriel, le testeur est compact et facile à utiliser, permettant une utilisation d'une seule main.

Il intègre des fonctions telles que le test de pression, le test de qualité de l'huile, le test de pression des pneus et le test d'usure de bande de roulement (précision 0.1 mm). Il prend en charge des fonctions complètes pour les capteurs de pression des pneus, notamment l'activation, la programmation, l'apprentissage et le diagnostic.

Sur la base des résultats de plusieurs éléments de test, il génère un rapport de test complet pour guider l'entretien.

Caractéristiques :

- processeur quadri cœur haute performance
- écran tactile IPS de 6,54"
- mémoire vive de 4 Go
- 32 Go de stockage
- appareil photo arrière de 8 mégapixels.



Contrôle usure pneu et huile en un clin d'œil!

1000€HT*



AVANTAGE

Justifier au client sans aucun doute le remplacement de pneumatique

Produit disponible à la vente uniquement en France et DROM.



VALVE TPMS VENU 5 PRO 315Mhz & 433Mhz

ADTK5PRO

22€HT

Gamme TPMS :
Capteur TPMS universel longue fréquence : 315Mhz & 433Mhz

Au lieu de 23€HT*



Programmable jusqu'à 75cm : ergonomie accrue



Caractéristiques :

- batterie : 4-6 ans
- fréquence supportée : 315MHz / 433MHz
- angle d'installation réglable : 15-30°.
- certificats : CE, FCC, IC, ROHS, CP65
- surveillance de la pression : 0-9Bar (0-900kpa)
- IP67
- poids net : 24g

Produit disponible à la vente uniquement en France et DROM.



OUTIL DIAGNOSTIC TPMS VENU i-PRO

30000321

120€HT*

Gamme TPMS :
Activation TPMS intégrée, fonction de programmation et de réapprentissage !



Caractéristiques :

- batterie : 2000mAh
- dimensions : 238x59x30mm
- température de travail : -10°-50°

Produit disponible à la vente uniquement en France et DROM.



LECTEUR CODE DEFAULT OBDII

AC 5248



Universel



TN

49€HT

Au lieu de 59 €HT*

Modèles :

- protocoles OBDII : CAN, J1850 PWM, J1850 VPW, ISO9141 et KWP2000
- tension 12v délivrée par la prise OBD (16 broches) sur les véhicules américains, européens et asiatiques conformes OBDII datant d'après 1996



DEVERROUILLAGE SECURE GATEWAY FCA MASERATI 1 AN

TN

TKFCA

210€HT*

DEVERROUILLAGE SECURE GATEWAY RENAULT 10 JETONS

TN

TKREN10

139€HT*

DEVERROUILLAGE SECURE GATEWAY MERCEDES BENZ 1 AN

TN

TKMERCEDES

129€HT*

OUTIL DIAGNOSTIC EURO 191 8"

30001084

TE

PL



649€HT*



2 ans de mise à jour gratuites




CAN
protocol

CAN^{FD}
protocol

DOIP
protocol



Contrôle à distance



Produit disponible à la vente uniquement en France et DROM.



OUTIL DIAGNOSTIC EURO 195 X 9"


ADTKTEURO195

TE

**PROGRAMMATION
EN LIGNE
& REMOTE**



1200€HT*



+ 2 ans de mise à jour gratuites



Produit disponible à la vente uniquement en France et DROM.

2
WARRANTY

OUTIL DIAGNOSTIC EURO 391 10"

30000074

TE

PL

+ 2 ans de mise à jour gratuites



1700€HT*



Produit disponible à la vente uniquement en France et DROM.

2
WARRANTY

OUTIL DIAGNOSTIC THINKTOOL MASTER CV 10"

ADOTKT04CV

THINKTOOL Master CV est un outil de diagnostic de 10 pouces pour les véhicules lourds et utilitaires avec des capacités bidirectionnelles qui prend en charge plus de 150 marques. Master CV fournit des fonctions complètes pour les techniciens, telles que l'analyse complète du véhicule, la lecture et l'effacement des codes d'erreur, le flux de données en direct, les tests d'actionneurs, les fonctions spéciales, les fonctions de réinitialisation de service et les régénérations FAP.

Pour la programmation :
Audi, BMW, Ford, Land Rover, Mazda,
Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Seat, SGM,
Skoda, Subaru, VW



2 ans de mise à
jour gratuites

TE

PL

2100€HT*



35 fonctions



Diagnostic de
niveau constructeurs






Programmation
en ligne



Contrôle à
distance



Poids lourds



Produit disponible à la vente
uniquement en France et DROM.



OUTIL DIAGNOSTIC EURO MASTER X 10"

ADTKT04EMX

Le Thinkcar Master X est un outil de diagnostic professionnel de niveau OEM pour les véhicules de tourisme et utilitaires.

L'outil propose les fonctions les plus complètes et abordables, telles que la numérisation complète du véhicule, la lecture et l'effacement des codes défauts, le flux de données en direct, les tests d'actionnement, les fonctions spéciales, 41 fonctions de réinitialisation de maintenance et bien plus encore. Avec le Thinkcar Master X, les techniciens ont la possibilité unique d'ajouter des modules supplémentaires (comme un oscilloscope), ce qui le rend extrêmement adaptable à tous les types de besoins.



2 ans de mise à
jour gratuites

TE

PROGRAMMATION
EN LIGNE
& REMOTE

2500€HT*



41 fonctions







Diagnostic de
niveau constructeurs



Programmation
en ligne



Contrôle à
distance



Produit disponible à la vente
uniquement en France et DROM.



OUTIL DIAGNOSTIC EURO 394 12"

ADTKTEURO394



2 ans de mise à
jour gratuites

Équipé d'un système TCOS personnalisé, le THINKTOOL Euro 394 prend en charge le double diagnostic RTC et le double écran VCI. L'appareil est capable de diagnostiquer les voitures thermiques et VE / VEH couvrant ainsi 98 % des modèles de véhicules sur le marché.

Haute performance matériel:
L'appareil est équipé d'un processeur ultra rapide à 8 cœurs, 8 Go de RAM et 256 Go de ROM, d'une caméra arrière de 13MP et d'une caméra avant de 5MP. L'écran IPS 1080P ultra-clair à haute luminosité de 12 pouces offre un confort de travail inégalé.

Associé à THINKLINK PRO, il prend en charge le CAN, CAN FD, DOIP et les principaux protocoles de diagnostic tels que J2534, couvrant les véhicules de tourisme et à énergie nouvelle.

Pour la programmation :
Audi, BMW, Ford, Land Rover, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Porsche, Seat, SGM, Skoda, Subaru, VW



TE
**REMOTE
IA**

3100€HT*



Produit disponible à la vente
uniquement en France et DROM.

2
WARRANTY

OUTIL DIAGNOSTIC EURO 399 14"


ADTKTEURO399



2 ans de mise à
jour gratuites

THINKTOOL Euro 399 est l'appareil phare du catalogue 2024-2025. Support du diagnostic pour les véhicules à essence, diesel et électriques, l'appareil intègre le premier système TCOS au monde profondément personnalisé sur la base de modèles de diagnostic à assistance d'intelligence artificielle. Avec un tout nouveau design industriel inédit, il prend en charge le double diagnostic RTC, le double écran VCI et le diagnostic IA THINKCAR. Son écran IPS 14 pouces 2.5K à haute luminosité ultra-clair rend les diagnostics plus intelligents et plus puissants.

Associé au THINKLINK PRO, doté d'un écran IPS tactile haute luminosité de 6,54 pouces, embarquant 1 Go de RAM + 8 Go de mémoire, il prend en charge les protocoles de diagnostic CAN, CAN FD et DOIP, ainsi que les principaux protocoles de diagnostic tels que J2534, RP1210, couvrant les véhicules de tourisme, les véhicules commerciaux et les véhicules à énergie nouvelle.



TE
**REMOTE
IA**

4850€HT*



Produit disponible à la vente
uniquement en France et DROM.

2
WARRANTY

FRONTALE DOUBLE BANDEAU

TN

OE 0199BL

B.LINE
BUDGETSOLUTION

10€HT


Au lieu de 12 €HT*

Capteur mains libres



2 MODES
100%/50%

2 MODES
100%/50%



BALADEUSE A MAIN D'ATELIER

TN

OE 0099BL

B.LINE
BUDGETSOLUTION

13€HT

Au lieu de 16 €HT*



164 mm



Éclairage en tête



Clip poche et crochet



MINI BALADEUSE

TN

OE 0299

20€HT

Au lieu de 23 €HT*

+ Compacte, se glisse dans la poche !

2 MODES
100%/50%



97 mm



Éclairage en tête



BALADEUSE EXTRA PLATE

TN

OE 0399

29€HT

Au lieu de 35 €HT*

Crochet

3 MODES
100%/50%/Flash



250 mm

+ Ultra fine !
Seulement 10mm d'épaisseur



10mm



BALADEUSE RECHARGEABLE ULTRA FINE A INTENSITE VARIABLE

TN

OE 0145BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION



Economique

17,90€HT

Au lieu de 19,90 €HT*



377 mm



BALADEUSE RECHARGEABLE ULTRA FINE A INTENSITE VARIABLE 7W IK07

TN

OE 0143

57€HT

Au lieu de 65 €HT*



385 mm



Précision de
l'intensité
lumineuse



Variateur
d'intensité




PROJECTEUR MOBILE COB 1000LUMENS

TN

OE 0499



Grande
autonomie 7h



101mm


180°

40mm

85mm

24€HT

Au lieu de 34 €HT*



Fixation
trépied
+ aimant

RAMPE PONT

TN

OE 0901



Puissante et s'oriente
parfaitement



Double
crochet

525mm

360°

69€HT

Au lieu de 77€HT*



SERINGUE 0,2l

TN

HU 0637



11€HT

Au lieu de 29 €HT*



POMPE DE TRANSFERT POUR FUTS 200l

TN

HU 0011

Pompe à levier latéral idéale pour transférer plusieurs types de liquides (non corrosifs) tels que l'huile, le diesel, l'antigel et le lave-glace depuis un fût standard de 200l.



24€HT

Au lieu de 59 €HT*

Caractéristiques :

- joints Viton®
- 3 positions de débit : 310/330/350 mL par pompage
- tube extensible pour atteindre le fond du fût
- fixation 2 en 1 : Ø59mm filetage 200-Ø63 filetage 400



ASPIRATEUR EAU ET POUSSIÈRE 2x1000W

TN

EG 0040



2 moteurs
air & eau

Caractéristiques :

- cuve inox montée sur chariot à 4 roulettes
- 2 moteurs 1000W
- cuve 80 litres Ø420mm
- tuyau de vidange sur la cuve 500mm
- dépression 21kPa
- débit d'air : 108l/s
- niveau sonore : 73dB
- alimentation 230V 4m
- puissance : 2000W
- dimensions (longueurxprofondeurxhauteur) : 540x595x940mm



Accessoires inclus :

- SA0442 : bec plat prise intérieure Ø42mm
- SA0443 : brosse Ø60mm prise intérieure Ø42mm
- manche Ø42mm prise accessoire Ø37mm
- SA0440 : flexible 2200mm Ø42mm
- SA0444 : racleur Ø37mm
- SA0445 : brosse Ø37mm longueur 400mm
- SA0441 : filtre tissu



379€HT

Au lieu de 429 €HT*



PULVERISATEUR A PRESSION 1.5l

TN

BLEU
OC 1502



ROUGE
OC 1501



7€HT

Au lieu de 8,50 €HT*

Caractéristiques :

- buse ajustable



NO
WARRANTY

AEROSOL 620ml RECHARGEABLE HAUTE PRESSION

TN

EG 1532

Idéal pour les lubrifiants, dégrissants, nettoyeurs freins, nettoyage de poussières à l'air. Buse longue pour les endroits difficiles d'accès.

62€HT

Au lieu de 79 €HT*

+
12 bar



Caractéristiques :

- diffusion par gâchette
- bouteille aluminium
- buse 2 en 1 (brouillard et jet)
- mise en pression valve type Schrader®
- soupape de sécurité 12bar



2
WARRANTY

BIDON NETTOYANT FREINS 5L

TN

CO 1530

39€HT

Au lieu de 46 €HT*

+
Ecologique



Idéal pour le nettoyage sans rinçage de vos éléments de freinage (disque, plaquettes, tambour, mâchoires...).

S'applique en pulvérisateur, ou spray haute pression.



NO
WARRANTY

BAC A ULTRASONS 3I 100W 40KHz

OE 7200

335€HT*

TN

Caractéristiques :

- température de chauffe réglable de 0 à 80°C
- minuterie de 1 à 99 minutes
- puissance ultrasons : 100W
- puissance de chauffe : 100W
- écran digital
- vanne de vidange cuve
- capacité de cuve : 3L
- dimensions bac : 240x140x100mm
- dimensions ext. : 270x240x170mm



BAC ULTRASONS 9I 200W 40KHz

OE 7201

699€HT*

Caractéristiques :

- température de chauffe réglable de 0 à 80°C
- minuterie 1 à 99 minutes
- puissance : 200W
- écran digital
- vanne de vidange cuve
- capacité de cuve : 9L
- dimensions bac : 300x240x150mm
- dimensions ext. : 330x310x270mm



OFFERT

SOLUTION DE NETTOYAGE
CONCENTREE 25% BAC A
ULTRASONS 2L

SA 7070 49 €HT*



2
WARRANTY

PISTOLET DE NETTOYAGE EVOLUTION

OP 0024

Utilisation sur sièges, leviers de vitesses,
bouches d'aération/ventilation, plaques
minéralogiques, jantes...
Maniable et faible encombrement

Caractéristiques :

- vitesse rotation buse : 4000-8000 trs/min
- pression de fonctionnement : 5 à 8 bar
- consommation : 180L/min
- capacité du bol : 1L
- livré avec raccord



149€HT

Au lieu de 169 €HT*

2
WARRANTY

PISTOLET DE NETTOYAGE A BUSE ROTATIVE

OP 0025

Cette soufflette a buse rotative à été
spécialement conçu pour un nettoyage en
profondeur.
Désincruste les saletés et poussières des tapis,
sièges, moquettes, tableau de bord.
Peut être utilisé dans le compartiment moteur.



35€HT

Au lieu de 39 €HT*

2
WARRANTY

Sélection **AUTOMNE**

KIT DE LAVAGE VEHICULE (7PCS)

EG 0011BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN

9€HT

Au lieu de 14 €HT*



Composition :

- 4 pinceaux à poils souples : 10-14-16-18mm
- 3 brosses, poils rigides à monter sur visseuse : 2 plates (45-120mm) et 1 à tête arrondie (85mm)



BROSSE CARBONE

EG 0056

TN

7€HT

Au lieu de 8 €HT*



Brosse métallique avec fil d'acier au carbone pour une multitude d'utilisations.



LINGETTES NETTOYANTES D'ATELIER (80 PCS)

CO 0502

TN

20€HT

Au lieu de 29 €HT*



Caractéristiques :

- Doubles faces : douce & rugueuse
- Détache, dégraisse et nettoie toutes les saletés
- Hypoallergénique et sans parabène
- Protège l'épiderme : enrichi en Aloé vera
- Parfum agrumes



LINGETTES NETTOYANTES VOITURE (80PCS)

CO 0503

TN

35€HT

Au lieu de 49,90 €HT*



Caractéristiques :

- nettoie
- protège
- antistatique
- déperlant
- haute brillance
- biodégradable



SPRAY DEGRAISSANT/NETTOYANT CARROSSERIE 500ml

CO 1029

TN

8€HT

Au lieu de 9 €HT*



Permet le dégraissage et nettoyage des éléments de carrosserie avant peinture ou collage. Elimine les résidus de colle, graisse, huile, silicone.



SPRAY DECAPANT PEINTURE EXPRESS 500ml

CO 1027

TN

14€HT

Au lieu de 15,50 €HT*



Applications : Acrylique, Glycéro, Alkyde, Pliolithe...



ENROULEUR AIR Ø8mm 10m

OP 0083BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION




Répartition automatique
du câble lors de
l'enroulage

TN

8 mm

69€HT

Au lieu de 79 €HT*



Caractéristiques :

- tuyau : Øint. 8mm - Øext. 12mm, PU (polyuréthane)
- boîtier résistant PP
- guide-câble à répartition/balayage automatique
- dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
- raccord 1/4"
- support mural orientable 180°
- pression d'utilisation : 10bar
- tension par ressort haute résistance



10M



ENROULEUR AIR PL Ø13mm 20m


OP 1628

TN

13 mm

359€HT

Au lieu de 389 €HT*



Caractéristiques :

- support en acier peint
- système d'arrêt automatique du tuyau
- tuyau Øint. 13mm
- pression max 20bar
- raccord 1/2"



20M



ENROULEUR AIR Ø10mm 15m

OP 1118

10 mm

Caractéristiques :

- tuyau : Ø int. 10mm, Tuyau PU tressé (polyuréthane)
- enroulement freiné
- guide-câble à répartition/balayage automatique
- dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
- carter PP (Polypropylène)
- raccord : 1/4"
- support mural orientable 180°
- pression d'utilisation : 10bar

115€HT

Au lieu de 134 €HT*

ENROULEUR AIR Ø13mm 15m

OP 1119

13 mm

Caractéristiques :

- tuyau : Ø int. 13mm, Tuyau PU tressé (polyuréthane)
- enroulement freiné
- guide-câble à répartition/balayage automatique
- dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
- carter PP (Polypropylène)
- raccord : 1/4"
- support mural orientable 180°
- pression d'utilisation : 10bar

119€HT



Au lieu de 179 €HT*



Livré avec un
raccord.
Prêt à l'emploi !

Tuyau tressé

+ Répartition
automatique du câble
lors de l'enroulage



15M

2
WARRANTY



ENROULEUR ELECTRIQUE 3x1,5mm² 10m

OE 0053BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN

3x1.5





99€HT

Au lieu de 119 €HT*

+

Répartition
automatique du câble
lors de l'enroulage



Caractéristiques :

- câble 3x1,5mm² HO7RN-F-10m+1m
- capacité : 1000W-3000W
- guide-câble à répartition/balayage automatique
- verrouillage automatique 40cm (désactivable)
- butée d'arrêt réglable
- support mural orientable 180°
- protection surchauffe et surtension
- température d'utilisation -5°/+56°
- carter polypropylène
- protection UV



10M



ENROULEUR ELECTRIQUE 3x2,5mm² 20m

OE 0428

TN

3x2.5





189€HT

Au lieu de 229 €HT*

+

Répartition automatique du
câble lors de l'enroulage



Caractéristiques :

- câble 3x2,5mm² HO7RN-F-20m+1m
- capacité : 1000W-3000W
- guide-câble à répartition/balayage automatique
- arrêt libre à la longueur désirée
- butée d'arrêt réglable
- support mural orientable 180°
- protection surchauffe et surtension
- température d'utilisation -5°/+56°
- carter polypropylène
- protection UV



20M



COFFRET CLE A CHOC 1/2" 1600Nm POUR ROUES (19 PCS)

OP 1650BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION



Inverseur une main

TN

1/2"

99€HT

Au lieu de 119€HT*

OP 1622BL



Caractéristiques :

- couple desserrage : 1600Nm
- couple max serrage : 880Nm
- vitesse : 8.500tr/min
- raccord : 1/4"
- Ø tuyau préconisé : 3/8" - 10mm
- pression d'alim : 6.3bar
- consommation : 184l/min
- longueur : 159mm
- poids net : 1.8kg
- livrée avec raccord

Composition :

- OP1622BL : clé à choc 1/2"
- 3 douilles choc spéciales jantes alu : 17-19-21mm
- 10 douilles choc 6 pans 1/2" : 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm
- rallonge 1/2" 125mm
- clé 6 pans 4mm
- huile
- huileur
- livrée avec raccord



1600Nm



CLE A CHOC 1/2" 1600Nm

OP 1622BL

Ergonomique, compacte, légère et puissante!

B.LINE
BUDGET SOLUTION



Inverseur une main

TN

1/2"

69€HT

Au lieu de 75€HT*



Livrée avec raccord



Rotor 6 pales



Grille d'entrée d'air amovible pour faciliter le nettoyage

Caractéristiques :

- couple desserrage : 1600Nm
- couple max serrage : 880Nm
- vitesse : 8.500tr/min
- raccord : 1/4"
- Ø tuyau préconisé : 3/8" - 10mm
- pression d'alim : 6.3bar
- consommation : 184l/min
- longueur : 159mm
- poids net : 1.8kg
- livrée avec raccord

Fonctionnalités :

- variateur 4 positions
- échappement poignée
- inverseur à une main

EN ISO 11148-6:2012



1600Nm



PERCEUSE Ø13mm REVERSIBLE

TN

OP 1451

129€HT

Au lieu de 149 €HT*



Livrée avec raccord

Caractéristiques :

- moteur : 0.5cv
- vitesse : 800tr/min
- longueur : 218mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 113l/min



COFFRET RIVETEUSE AVEC ACCESSOIRES

TN

OP 1475

179€HT

Au lieu de 212 €HT*

+

900Kg de force
de traction



Livrée avec raccord

Caractéristiques :

- pour rivets jusqu'à 4.8mm suivant embout
- force de traction : 900kg
- course : 14mm
- embouts inclus : 2.4-3.2-4-4.8mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alimentation : 6.2bar
- consommation : 1.4 à 1.8l/min



SOUFFLETTE DROITE STYLO

TN

OP 0099

12€HT

Au lieu de 15 €HT*

+

Toujours à portée
de main



- soufflette de poche
- débit réglable
- corps en Duralumin
- longueur 110mm
- ouverture/fermeture par rotation



OUTILS FRAPPE PNEUMATIQUES

OP 1480

Coffret marteau burineur pour faciliter le démontage d'organes rouillés, grippés ou sertis.

220€HT

Au lieu de 250 €HT*



Caractéristiques :

- capacité : 2200bpm
- pression de fonctionnement : 5 à 8bar
- consommation : 114l/min
- niveau sonore 100dB

Composition :

- SA1480 : marteau burineur/frappe
- SA1481 : adaptateur 1/2" pour douilles choc
- SA1482 : support pour tas Ø38-63-74mm
- SA1483 : tas rond Ø38mm
- SA1484 : tas arrondi creux Ø63mm
- SA1485 : tas rond Ø74mm
- SA1486 : tas rond Ø25mm
- SA1487 : tas arrondi creux Ø25mm
- SA1488 : 10 joints toriques pour maintien des tas



CLE A CHOC 1" 3300Nm


OP 1680

TN

1"

390€HT

Au lieu de 409 €HT*



Caractéristiques :

- technologie double marteau
- couple desserrage : 3300Nm
- vitesse : 4.000tr/min
- raccord : 1/2"
- Ø tuyau préconisé : 1/2" - 12,7mm
- pression d'alim : 6,3bar
- consommation : 396l/min
- longueur : 480mm
- longueur mandrin : 155mm
- poids net : 11,5kg

Fonctionnalités :

- variateur 3+3 positions
- échappement poignée
- inverseur proche deuxième main

EN ISO 11148-6:2012



3300Nm

BOULONNEUSE 1/2" 680Nm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR

PW 0680

TN

1/2"



Compacte et légère 1.78Kg

299€HT

Au lieu de 319€HT*

MAX

680 Nm

AUTO STOP
MODE

1

240 Nm

2

320 Nm


3

400 Nm

Eclairage LED



3 vitesses



Moteur BRUSHLESS



Inverseur 1 main



Livrée en valise transportable
avec 2 batteries 4.0Ah et son
chargeur 2.5A

400 Boulons d'autonomie (M12)*
*[valeur indicative]



680Nm

3
WARRANTY



BOULONNEUSE 1/2" 1180Nm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR

PW 1180

TN

1/2"



Couple puissant

419€HT

Au lieu de 449€HT*

MAX

1180 Nm

AUTO STOP
MODE

1

540 Nm

2

720 Nm

3

900 Nm

Eclairage LED




3 vitesses



Moteur BRUSHLESS



Inverseur 1 main



Livrée en valise transportable
avec 2 batteries 4.0Ah et son
chargeur 2.5A

320 Boulons d'autonomie
(M18)* *[valeur indicative]



1180Nm


3
WARRANTY



PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION 20V BRUSHLESS + 2 BAT 4Ah + CHARGEUR

PW 2013

3 MODES



MAX

1

2

160 Nm

0-600 rpm

0-2250 rpm

Livree en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.3A

50 trous d'autonomie (Ø10mm / tôle 3mm)* *[valeur indicative]



Mandrin acier auto-serrant Ø13mm

TN

13mm

349€HT


Au lieu de 379 €HT*



Moteur BRUSHLESS



Inverseur 1 main



Indicateur de niveau de batterie



Batterie Lithium-ion haute performance 4Ah

160Nm

3 WARRANTY

MEULEUSE D'ANGLE 125mm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR

PW 3125



M14



35mm



8500

Livree en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.3A

50 coupes d'autonomie (barre acier Ø10mm)* *[valeur indicative]



Poignée amovible

Bouton homme mort et action maintenue

Blocage par bouton


Emplacement poignée

Carter orientable aluminium



3 vitesses

Moteur BRUSHLESS



Indicateur de niveau de batterie



TN

125mm

249€HT

Au lieu de 269 €HT*

3 WARRANTY

SUPPORT OUTILS ELECTROPORTATIF & ACCESSOIRES

PW 9150

Idéal pour ranger et garder à portée de main vos outils!

Peut accueillir 4 outils et sur la tablette le chargeur et batteries.

Livré avec kit de fixation (vis / chevilles)



TN

22€HT

Au lieu de 30 €HT*

2 WARRANTY

ETABLI METAL 1,5m PLATEAU BOIS

TN

EG 0335

499€HT

Au lieu de 529 €HT*



Charge admissible
élevée 700kg



Dimensions :

- plateau bois : L.1500xI.750xH.30mm
- armature : L.1410xI.692xH.855mm
- rangement (plateau métallique) : L.1410xI.610mm
- poids : 95kg
- possibilité de fixer 1 seul tiroir EG0337 (non inclus)



ETABLI METAL 2m PLATEAU BOIS

TN

EG 0336

649€HT

Au lieu de 699 €HT*



Charge admissible
élevée 700kg



Dimensions :

- plateau bois : L.2000xI.740xH.30mm
- armature : L.1900xI.692xH.855mm
- rangement (plateau métallique) : L.1900xI.610mm
- poids : 120kg
- possibilité de fixer 2 tiroirs EG 0337 (non inclus)



TOURET INDUSTRIEL 900W Ø200x32x32mm MEULE+BROSSE

TN

EG 0225

299€HT

Au lieu de 349 €HT*



ETAU MORS PARALLELES 150mm APPROCHE RAPIDE PRISE TUBE

OM 4066


229€HT

Au lieu de 249 €HT*



Approche rapide

TN



ETAU MORS PARALLELES 205mm APPROCHE RAPIDE PRISE TUBE

OM 4068

299€HT

Au lieu de 349 €HT*

Système de mâchoires débrayables permettant un ajustement immédiat des mors.



CHARIOT RANGEMENT CARROSSERIE 3 PLATEAUX

OC 0711

Permet le rangement et le stockage des pièces démontées telles que des phares, assises de sièges, tableaux de bord, pare chocs...

Caractéristiques :

- 3 plateaux (2 bois et 1 filet)
- hauteur plateaux : 260-810-1390mm
- fond grillagé
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées
- dimensions : L.630xI.1110xH.1625mm



TN

259€HT

Au lieu de 299 €HT*



SERVANTE 3 PLATEAUX

EG 0083

189€HT*

OFFERT

BOUTEILLE
CHAMPAGNE
PHILIPPE FONTAINE
TRADITION 75cl
DV 0600 25 €HT*



TP



Caractéristiques :

- dimensions : 766x415x840mm
- dimensions plateaux : 760x410x60mm
- 2 roues fixes Ø100mm
- 2 roues pivotantes Ø100mm avec freins
- protection plateaux avec mousse EVA 2.5mm
- charge admissible par plateau : 30kg
- charge totale admissible : 90kg



TN

TABOURET RANGE OUTILS

OM 0099

69€HT

Au lieu de 79 €HT*



Caractéristiques :

- réglable en hauteur
- 2 niveaux de range-outils
- permet de travailler toutes les parties basses
- hauteur mini : 440mm
- hauteur maxi : 560mm
- charge max : 113kg



TN

CHARIOT DE VISITE DEMONTABLE

EG 0113BL

Démontable en 2 parties, avec 4 roulettes pivotantes, faciles à transporter dans un coffre. Dispose d'un coussin et d'un appui-tête, matelassés, confortable.

B.LINE
BUDGET SOLUTION



37€HT

Au lieu de 45 €HT*

Caractéristiques :

- dimensions : 92x38x9,5cm



CHARIOT DE VISITE BAQUET 6 ROUES

EG 0106



79€HT

Au lieu de 84 €HT*

Caractéristiques :

- muni de 2 range-outils
- poignée de transport
- matière résistante aux hydrocarbures
- dimensions : 100x48x11cm
- Ø roues : 60mm
- lavable à haute pression



CHARIOT DE VISITE 150kg

EG 0109



119€HT

Au lieu de 139 €HT*

Caractéristiques :

- muni de 2 range-outils
- poignée de transport
- matière résistante aux hydrocarbures
- dimensions : 100x47x13cm
- Ø roues : 75mm
- lavable à haute pression
- support de roue renforcé



DECAPEUR THERMIQUE 50-650°C

OE 6047

Caractéristiques :

- affichage LCD
- dernière température mémorisée
- 5 options pour le courant d'air de 250 à 500l/min
- CHC = contrôle de chaleur constant (protège contre la surchauffe et assure le travail continu)
- poignée pour un travail confortable
- plage de température : 50-650°C

Livré avec :

- 1 buse protectrice
- 1 buse plate
- 1 buse de réduction
- 1 buse réfléchive
- 1 racloir



99€HT

Au lieu de 129 €HT*



FER A SOUDER 30W AVEC SUPPORT

OE 0811

Ce fer à souder est l'outil idéal pour une multitude de travaux. La panne haute qualité convient à un soudage sans plomb.

Le support de travail est équipé de deux pinces croco pour le maintien de platines imprimées.
Poids : 560g

Livré avec étain, panne et éponge



22€HT

Au lieu de 27 €HT*



MINI CHALUMEAU GAINÉ RETRACTABLE + RECHARGE DE GAZ

EG 0541

69€HT

Au lieu de 80 €HT*



CASSE ECROUS

OM 0623

34€HT

Au lieu de 139 €HT*



Composition :

- SA0624 : casse écrous pour écrous de 9 à 12mm
- SA0625 : casse écrous pour écrous de 12 à 16mm
- SA0626 : casse écrous pour écrous de 16 à 24mm
- SA0627 : casse écrous pour écrous de 22 à 27mm



Sélection **AUTOMNE**

SPRAY LUBRIFIANT SILICONE UNIVERSEL 500ml

TN

CO 1030



7€HT

Au lieu de 8 €HT*

Permet de lubrifier des pièces mécaniques, stabiliser le caoutchouc aux écarts de températures, éliminer les courants de fuites et les courts circuits, protéger les cosses de batteries.



SPRAY LUBRIFIANT TEFLON 500ml

TN

CO 1031



9€HT

Au lieu de 10 €HT*

Permet la lubrification des pièces ne pouvant recevoir de graisse pour éviter le collage des poussières. Permet également un entretien des caoutchoucs et des plastiques.



SPRAY SUPER DEGRIPPANT GRAPHITE 400ml

TN

CO 1026



10€HT

Au lieu de 12 €HT*

Grace à sa formule graphite à tension de surface très basse, le super dégrissant pénètre en profondeur pour saper la rouille en laissant un film protecteur graphité. Facilite les prochains démontages.



BARRE MASTIC A MODELER REPARATION METAL 57g

TN

CO 1046



9€HT

Au lieu de 11 €HT*

Permet de réparer du métal cassé, colmater un radiateur, recréer des pattes de fixations, refaire des filetages sur tous types de métaux...



COLLE INSTANTANEE SOUPLE 20g

TN

CO 1032



7€HT

Au lieu de 8 €HT*

Particulièrement adapté pour le collage des rétroviseurs intérieurs. Prise rapide.



COLLE STRUCTURALE NOIRE 50ml

TN

CO 1024



15€HT

Au lieu de 17 €HT*

Caractéristiques :

- temps de structuration : 1min
- temps de séchage : 5min
- colle 2K à base de polyuréthane



OUTIL DEPORTE POUR DEGRIPPAGE PAR INDUCTION

OE 0800

Permet de chauffer une pièce à un endroit précis, facilitant ainsi le déblocage de vis, écrous, boulons, biellettes, moyeux (même rouillés), sondes lambda, roulements à billes... Il permet également d'enlever facilement les autocollants, de démonter des baguettes de portes collées ou des écrous de roues PL.



Flasher
pour voir la
vidéo !

Caractéristiques :

- fréquence : 25-60kHz
- arrêt automatique surchauffe
- sécurité court-circuit et circuit ouvert, alarme surcharge
- dimensions : 200x140x75mm

Composition :

- unité centrale à induction déportée avec fil secteur de 3m et câble de connexion 70cm (pour l'accessibilité)
- SA0819 : bobine induction rigide Ø19mm L.220mm
- SA0832 : bobine induction rigide Ø32mm L.220mm
- SA0818 : bobine induction souple L.800mm
- SA0817 : pad induction Ø50mm L.220mm
- sangle bandoulière
- coffret plastique avec mousse



Contrôle commande



Verrouillage
de la bobine

TN

895€HT

Au lieu de 949 €HT*



OUTIL DEPORTE POUR DEGRIPPAGE PAR INDUCTION PL

OE 0900

Cet outil permet de chauffer une pièce à un endroit précis, facilitant ainsi le déblocage de vis, écrous, boulons, biellettes, moyeux (même rouillés), sondes lambda, roulements à billes... Il permet également d'enlever facilement les autocollants, de démonter des baguettes de portes collées ou des écrous de roues PL.

Caractéristiques :

- fréquence : 18-60kHz
- puissance : 3.7kVA
- régulateur de puissance : 10-100%
- écran de contrôle et minuterie
- éclairage de la zone de travail par LED
- refroidit par liquide
- dimensions : 240x200x440mm
- poids : 11.5kg

Composition :

- unité centrale à induction déportée avec fil secteur 3m et câble de connexion 2m (pour l'accessibilité)
- bobine induction à chauffe latérale



Remplissage

Réservoir



Commande de
chauffe



LED

TN

2999€HT

Au lieu de 4499 €HT*



Sélection **AUTOMNE**

MULTIMETRE DIGITAL CAT.I

TN

OE 3008BL



12€HT

Au lieu de 15 €HT*

B.LINE
BUDGET SOLUTION



MULTIMETRE DIGITAL CAT. III

TN

OE 3004



49€HT

Au lieu de 80 €HT*



CAMERA THERMIQUE INFRAROUGE

AC 5120

TN

Caractéristiques :

- taille de l'écran 30x30mm
- résolution 1024 pixel
- plage de température - 20/650 °C
- tolérance +/- 2%
- température de travail 0/50°
- livré avec 4 piles 1.5V AAA
- indicateur de charge
- 1 câble USB/mini-USB
- carte SD non fournie
- pochette de transport

Application, prise de température :

- environnement moteur
- climatisation
- échappement
- batterie véhicules électriques
- environnement industriel



349€HT*

OFFERT

BOUTEILLE
CHAMPAGNE
PHILIPPE FONTAINE
TRADITION 75cl
DV 0600 25 €HT*



Sauvegarde de
l'information

PINCE AMPEREMETRIQUE 1000A

OE 5020



TN

Caractéristiques :

- test d'intensité
- test ampèremètre
- test de diode
- test de continuité
- mémorisation des données
- IEC-61010 CATII avec protection contre les surcharges
- écran digital LCD 3 chiffres 16mm
- échelles automatiques
- livrée avec pile et cordon
- ouverture des pinces : 55mm
- tension continue : 600V±(0.5%+5)
- tension alternative : 600V±(1%+5)
- courant continu : 200/1000A±(2.5%+5)
- courant alternatif : 200/1000A±(2.5%+5)
- résistance : 200ohms ±(1.2%+5)
- fréquence : 2kHz±(2%+5)
- alimentation : 9Vx1



129€HT

Au lieu de 149 €HT*



COFFRET FORETS-TARAUDS-FILIERES (52 PCS)

OM 9222



179€HT

Au lieu de 205 €HT*

Composition :

- 7 Filières : M3x0.5-M4x0.7-M5x0.8-M6x1.0-M8x1.25-M10x1.50-M12x1.75
- 5 Filières UNF 1/4", 5/16", 3/8", 1/2"
- 2 Filières BSP 1/8", 1/4"
- 14 Tarauds aux pas indiqués
- 13 Forets HSS : 2.5-3.3-4.2-5-5.5-6.8-6.9-8.5-8.8-9.9-10.3-11.4-11.8mm
- 5 Extracteurs queue de cochon N°1-2-3-4-5
- + accessoires

NO
WARRANTY

COFFRET KIT INSERTS M5-M12

OM 0450

Pour la réparation des filetages usés ou endommagés.
Inserts en acier inoxydable pour une très bonne résistance à la casse, la corrosion et la température.
Coffret composé d'inserts de M5 à M12, de forets hélicoïdaux, tarauds, outils de montage et casse-languettes.

Composition :

- forets hélicoïdaux
- tarauds
- outils de montage
- casse languettes
- 12 inserts M5x0.8 (OM0452 : 25 inserts)
- 12 inserts M6x1 (OM0453 : 25 inserts)
- 12 inserts M8x1.25 (OM0454 : 25 inserts)
- 12 inserts M10x1.50 (OM0455 : 25 inserts)
- 12 inserts M12x1.75 (OM0456 : 10 inserts)



NO
WARRANTY

69€HT

Au lieu de 144 €HT*

COFFRET FORETS HSS4241 (170 PCS)

EG 0671BL

69€HT

Au lieu de 90 €HT*



B.LINE
BUDGET SOLUTION

NO
WARRANTY

COFFRET FORETS HSS4241 (25 PCS)

EG 0670BL

19€HT

Au lieu de 23 €HT*



Composition :

- forets de 1.0 à 13.0mm, tous les 0.5mm

B.LINE
BUDGET SOLUTION

NO
WARRANTY

CRIC ROULEUR 2T

OH 6302BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION


TN

47€HT

Au lieu de 64 €HT*

Caractéristiques :

- semelle rotative
- système anti-surcharge
- poignée de transport
- longueur manche (coudé en 2 parties) : 740mm
- poids : 8.7kg



2T



CRIC ROULEUR 2T EXTRA PLAT 85mm


OH 5304

+

Extra plat


Caractéristiques :

- semelle rotative
- système anti-surcharge



69€HT

Au lieu de 99 €HT*



Rangement du manche

2T



CRIC ROULEUR 1.25T ALU EXTRA PLAT 85mm


OH 5309

+

Ultra léger,
ultra plat

Caractéristiques :

- cric aluminium
- semelle caoutchouc
- système anti-surcharge
- système double pompe montée rapide
- protection mousse sur le manche
- roues arrière pivotantes



Tampon intégré

Protection mousse

269€HT

Au lieu de 299 €HT*



Fixation rapide du manche



Double pompe : montée rapide

1.25T



CRIC ROULEUR 3T PEDALE D'APPROCHE

OH 6303

TN

149€HT


Au lieu de 279 €HT*



Double pompe :
montée rapide

Caractéristiques :

- pédale d'approche
- système anti-surcharge
- double piston
- roues en fer
- poids : 29,5kg



3T

10
WARRANTY

CRIC ROULEUR 3T EXTRA PLAT 75mm

OH 7014

TN

199€HT

Au lieu de 299 €HT*



Double pompe :
montée rapide



+ Extra plat


Protection mousse
sur le manche



Pédale d'approche

Caractéristiques :

- pédale d'approche
- système de descente contrôlée
- système anti-surcharge
- semelle caoutchouc pivotante
- système double pompe montée rapide
- protection mousse sur le manche
- roue avant et arrière en PU
- poids : 32,5kg



3T

10
WARRANTY

CRICS BOUTEILLES

TN



Robuste & hermétique grâce à l'embase soudée



REF	LIBELLE	Hauteur min. (mm)	Hauteur max. (mm)	Poids	Embase	Charge max. (T)	Poignée de transport	Semelle ajustable	Prix	Prix sélection
OH 4502	CRIC BOUTEILLE 2T	181	345	2,5 kg	99x93mm	2	Non	0-48	33 €HT*	29€HT
OH 4504	CRIC BOUTEILLE 4T	193	373	3 kg	110x103mm	4	Non	0-60	39 €HT*	32€HT
OH 4506	CRIC BOUTEILLE 6T	210	415	4 kg	122x115mm	6	Non	0-70	49 €HT*	33€HT
OH 4512	CRIC BOUTEILLE 12T	230	440	6,5 kg	140x126mm	12	Non	0-60	64 €HT*	45€HT
OH 4520	CRIC BOUTEILLE 20T	242	452	9,3 kg	159x143mm	20	Non	0-60	89 €HT*	59€HT

2-20T

2 WARRANTY

CRIC PNEUMATIQUE 2 BOUDINS 2T

OP 0209


Nouvelle structure interne pour plus de stabilité, guidage télescopique.



Montée rapide sans effort

419€HT

Au lieu de 549 €HT*



2T

2 WARRANTY

CHANDELLES

TN




Stabilisation
de la charge




Goupille de sécurité


REF	LIBELLE	Hauteur min.	Hauteur max.	Poids	Charge max. (T)	PRIX	PRIX SELECTION
OM 3002BL	PAIRE CHANDELLES CREMAILLERES 2T AVEC GOUPILLES SECURITE	268mm	418mm	4,8 kg	2	41 €HT*	31€HT
OM 3030	PAIRE CHANDELLES CREMAILLERES 3T AVEC GOUPILLES SECURITE	276mm	420mm	6,4 kg	3	52 €HT*	39€HT
OM 3060	PAIRE CHANDELLES CREMAILLERES 6T AVEC GOUPILLES SECURITE	388mm	588mm	14 kg	6	89 €HT*	79€HT




OM 3002BL



OM 3030



OM 3060



**TAMPON POUR CHANDELLES
OM 3002BL ET OM 3030**

EG 1157

17€HT

Au lieu de 19 €HT*

2-6T



PAIRE DE CHANDELLE GOUPILLES 20T MOBILES

OM 0694


TN

295€HT

Au lieu de 329 €HT*

Caractéristiques :

- h.mini : 360mm
- h.maxi : 510mm
- embase : 280x330 mm
- poids : 30.6kg



+ Mobiles

20T



CRIC HYDRO-PNEUMATIQUE PLIABLE 15-30T


OH 9021



Special dépannage
Léger et ultra compact

Caractéristiques :

- poignée de transport
- permet de travailler rapidement et sans effort
- système anti-surcharge
- équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue
- manche sectionnable en 2 éléments
- manche pliable devenant une poignée de transport
- groupe de commande déporté pour une utilisation avec ou sans 2ème partie du manche
- découpe angulaire du châssis, facilite la manipulation
- roues caoutchouc
- rallonges : Ø67mm L.45-75mm, ergot Ø25mm
- poids : 30,2kg



Poignée
de transport



Pédale d'approche

1250€HT


Au lieu de 1499 €HT*

15-30T



VERIN DE FOSSE 300kg

OH 0273



REF	Capacité (kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	Poids (kg)
OH 0273	300kg	1120	1990	800	23kg



229€HT

Au lieu de 269 €HT*

300kg



Caractéristiques :

- commande à pied
- piston chromé diamètre 28mm
- sécurité contre la surcharge
- commande descente : type homme mort
- 4 roues pivotantes



Descente type
homme mort

VERIN DE FOSSE 600kg


OH 0286



Descente type
homme mort

Caractéristiques :

- commande à pied
- piston chromé diamètre 30mm
- empattement de 600mm
- sécurité contre la surcharge
- commande descente : type homme mort
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées



269€HT

Au lieu de 299 €HT*

600kg




VERIN DE FOSSE 1T

OH 0285

Caractéristiques :

- commande à pied
- diamètre de l'extrémité sur laquelle se pose la tête de 30 mm. Diamètre de la tige de vérin de 35mm.
- longueur empattement 780mm et largeur 630mm
- Pédale rapide: montée de 15mm à chaque coup de pédale.
- sécurité contre la surcharge
- commande descente : type homme mort
- livré avec tête et tampon amovible
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées



REF	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)
OH 0285	888	1888	490	510

499€HT

Au lieu de 599 €HT*

TN

1T



ETAI TELESCOPIQUE 750 KG

OH 0280



Support
télescopique

Caractéristiques :

- commande à pied avec grande précision d'ajustement
- base large pour une plus grande stabilité
- ajustement rapide
- poignée large pour faciliter le support de la charge
- compensation de poussée sur la pédale: 2cm



139€HT*

OFFERT

BOUTEILLE
CHAMPAGNE
PHILIPPE FONTAINE
TRADITION 75cl
DV 0600 25 €HT*



TP

750kg



SUPPORT BOITE DE VITESSES

OH 0210



Adaptateurs pistons
Ø30 & Ø35mm inclus
Sécurité accrue

Caractéristiques :

- capacité de charge maximale : 150kg
- longueur/largeur : 490mm/460mm
- inclinaison avant/arrière : ±35°
- inclinaison gauche/droite : ±5°
- poids : 12kg



699€HT

Au lieu de 799 €HT*

TN

150kg



GRUE 1T PLIABLE

TN

OH 0336BL

229€HT

Au lieu de 299 €HT*



B.LINE
BUDGET SOLUTION

Caractéristiques :

- capacité de levage : 0-2060mm
- bras 4 positions : 1000-750-500-250kg
- hauteur pieds : 185mm
- 6 roues pivotantes



1T



GRUE 1T PLIABLE RABAISSEE

TN

OH 0335

399€HT

Au lieu de 489 €HT*



+

Extra plate

Caractéristiques :

- pompe double effet
- pompe rotative 360°
- descente type homme mort
- bras 3 positions : 1000-800-700kg
- extra plate : 85mm
- roues nylon
- poids : 71kg



1T



TABLE ELEVATRICE DOUBLE CISEAUX 500kg

TN

OH 1300

Idéal pour la manutention et le travail des pièces
(boîtes, moteurs, ponts, batteries...).



2 roues fixes
et 2 roues pivotantes
avec carters de
protection et freins



Commande de levée
hydraulique via
pédale

Caractéristiques :

- commande de levée hydraulique via pédale
- commande de descente type homme mort
- dimensions plateau : 1010x520mm
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec carters de protection et freins
- poids : 144kg



995€HT

Au lieu de 1199 €HT*



500kg



PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 30T VERIN COULISSANT DOUBLE COMMANDE

OH 0931

TN

1999€HT*



Vérin couissant et treuil

OFFERT

BOUTEILLE
CHAMPAGNE
PHILIPPE FONTAINE
TRADITION 75cl
DV 0600 25 €HT*



TP



Caractéristiques :

- pompe hydraulique
- commande manuelle ou pédale hydropneumatique
- piston chromé avec vis d'ajustement
- vérin couissant avec poignée et échelle de positionnement
- protection polycarbonate protégeant l'opérateur contre d'éventuels éclats
- hauteur de table réglable 12 positions
- montée/descente de la table assistée par treuil
- maintien de la table par 2 goupilles surdimensionnées
- bac de récupération 226x136x55mm
- grand manomètre
- bloc support en V réversible, kit poinçons et protection polycarbonate inclus.

PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 50T VERIN COULISSANT DOUBLE COMMANDE

OH 0951



Polycarbonate protégeant l'opérateur



2790€HT

Au lieu de 3390 €HT*

30T-50T



SERVANTE 7 TIROIRS + 214 OUTILS

EG 1100BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN

699€HT

Caractéristiques :


- charge admissible par petit tiroir : 16kg
- charge admissible par grand tiroir : 25kg
- charge admissible plateau : 32kg
- charge totale admissible : 180kg
- poids servante et outils : 59kg
- poids à vide : 41kg

Composition :

- 1 servante 7 tiroirs
- dimensions : 688x450x955mm
- hauteur sans roues : 800mm
- 1 insert tournevis (15 pcs)
7 tournevis torx : T9x75-T15x100-T20x100-T25x100-T27x100-T30x100-T40x150mm
4 tournevis phillips : PH2x38-PH2x100-PH3x150-PH1x75mm
4 tournevis pozidrive : SL6x38-SL5x75-SL6x100-SL6.5x150mm
- 1 insert pinces et marteau (13 pcs)
1 pince à circlips intérieur droite
1 pince à circlips internes bec courbé
1 pince à circlips extérieurs droite
1 pince à courber 6"
1 pince diagonale 6"
1 pince combinée 8"
1 pince à bec long 6"
1 pince à pompe à eau 10"
1 marteau de type général 300g
4 chasse goupilles : 3x150, 5x150, 6x150, 8x150mm
- 1 insert douilles et cliquets (64 pcs)
17 douilles 1/2" DR : 10-11-12-13-14-15-17-18-19-21-22-23-24-27-30-32mm
15 douilles 3/8"DR : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24mm
13 douilles 1/4" DR : 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
3 poignées à cliquet : 1/4" , 1/2" , 3/8"
3 douilles 1/2" : 17-19-21
1 cône 1/4"
3 joints universels : 1/4" , 1/2" , 3/8"
3 barres coulissantes : 1/4" , 1/2" 3/8"
2 barres d'extension 1/2" : 5" et 10"
2 barres d'extension 3/8" : 6" et 3"
2 barres d'extension 1/4" : 4" et 2"
- 1 insert embouts (102 pcs)
48 embouts 1/4" 35mm : T8-9-10-15-20-27-30-40 / TT8-9-10-15-20-25-27-30-40 / PH0-1-2-3 SL4- 5.5-6.5-7 / PZ0-1-2-3 M7-8-10-12 / H3-4-5-6-7-8 / TS10-15-20-25-27-30-40-45-50
24 embouts 30 mm : SL8-10-12 / T40-45-50-55-60-70 / PZ3-4 / PH3-4 H7-8-10-12-14 / TT40-45-50-55-60-70
6 pièces 1/2" embouts courts 55 mm : M16-H24-H22-H19-H17-H14
22 douilles longues 1/2" : T80x100, M16x100, M9x100, MP9x100mm, T40x140, T45x140, T50x140, T55x140, T60x140, T70x140, M10x140, M12x140mm, M14x140, MP10x140, H10x140, H11x140, H13x140mm, H5x160, MP8x250, MP7x240, H7x240, H30x300mm
1 coupleur 1/2"
1 douille à chocs 1/2" M15
- 1 insert clés (20 pcs)
12 clés mixtes à cliquet : 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-19-22mm
8 clés à anneau à double décalage (mm) : 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22mm

OFFERT

COFFRET D'OUTILS
1/4"-3/8"-1/2" (172 PCS)
OS 3280BL 139 €HT*



SERVANTE 4 TIROIRS + CAISSON PL 214 OUTILS

EG 4247

Large et robuste, elle offre une surface de plan de travail confortable et une charge admissible totale de 500kg.

Perforée des 2 côtés, la servante peut recevoir de nombreux accessoires (poubelle d'atelier, dévidoir essuie mains...)




Charge admissible
500kg

TN

1750€HT

Au lieu de 2195 €HT*



COFFRET D'OUTILS 1/4"-1/2" (108PCS)

OS 3050BL

Composition d'interventions répondant aux applications mécaniques ou industrielles 1/4" et 1/2".



Flasher pour voir
la composition
complete !



TN

69€HT

Au lieu de 99 €HT*

B.LINE
BUDGET SOLUTION



VALISE 166 OUTILS

OS 3320BL



Composition :

- 1 malette
- 1 pince téléphone 150mm
- 1 pince à bec longs 200mm
- 1 pince combinée 180mm
- 1 pince à verrouillage 250mm
- 1 clé à molette 250mm
- 6 chasse goupilles 150mm : 2-3-4-5-6mm
- 3 burins 150mm
- 9 clés hexagonales : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- 9 clés torx : T10-15-20-25-27-30-40-45-50
- 1 aimant télescopique
- 1 scie 450mm
- 1 pied à coulisse 0-150mm
- 2 limes 200mm
- 1 marteau 1kg
- 2 pinces circlips
- 13 clés plates : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- 7 tournevis
- 1 testeur de tension
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 1/2" : 125-250mm
- 16 douilles 1/2" : 10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 1 cardan 1/2"
- 1 cliquet 1/4"
- 2 rallonges 1/4" : 50-100mm
- 12 douilles 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- 1 porte douille 1/4"
- 1 porte embout 1/4"
- 1 cardan 1/4"
- 1 boîte d'embouts (32pcs)
- 24 embouts : T40-30-27-25-20-15-10-9-8, PH3-2-1-0, SL7-6,5, M12-10-8, H8-7-6-5-4-3
- 1 cutter 18mm
- 10 lames de rechange 18mm



TN

219€HT

Au lieu de 249 €HT*

B.LINE
BUDGET SOLUTION



COFFRET CLIQUET DE PRECISION+TOURNEVIS (78PCS)

OS 1040BL

Coffret compact pour des interventions difficiles d'accès, idéal pour compléter une caisse à outils de dépannage.



Composition :

- 1 cliquet réversible 1/4" 6.35
- 1 tournevis porte embouts
- 1 rallonge
- 1 support magnétique
- 1 support de précision
- 1 pince de précision
- 41 embouts 6.35x25mm
- 1 adaptateur 25mm
- 1 adaptateur magnétique d'embout de précision
- 20 embouts de précision 4x28mm
- 9 douilles 1/4" : 4-5-6-7-8-9-10-11-12mm

Dimensions :

140X110X55mm

B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN

17€HT

Au lieu de 27 €HT*



COFFRET MINI CLIQUET 1/4" + DOUILLES + EMBOUTS (39PCS)

OS 1050



Composition :

- 1 cliquet réversible 1/4"
- 1 tournevis porte embouts
- 9 douilles 1/4" : 5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- 1 rallonge 55mm
- 1 rallonge 100mm
- 24 embouts de précision 6,35x25mm
- 1 adaptateur

Dimensions :

160X90X45mm

TN

29€HT

Au lieu de 39 €HT*



COFFRET DOUILLES CHOC 10-27mm 1/2" (10 PCS)

TN

OS 3100

27€HT

Au lieu de 39 €HT*



DIN ISO 2725-3

Composition :

- OS3101 : douille choc 10mm
- OS3102 : douille choc 11mm
- OS3103 : douille choc 13mm
- OS3104 : douille choc 14mm
- OS3105 : douille choc 17mm
- OS3106 : douille choc 19mm
- OS3107 : douille choc 21mm
- OS3108 : douille choc 22mm
- OS3109 : douille choc 24mm
- OS3110 : douille choc 27mm



COFFRET DOUILLES LONGUES CHOC 6 PANS 10-30mm 1/2" (13 PCS)

TN

OS 3130

49€HT

Au lieu de 99 €HT*



DIN ISO 2725-3

Composition :

- OS3131 : douille choc 6 pans longue 10mm 1/2"
- OS3132 : douille choc 6 pans longue 11mm 1/2"
- OS3133 : douille choc 6 pans longue 12mm 1/2"
- OS3134 : douille choc 6 pans longue 13mm 1/2"
- OS3135 : douille choc 6 pans longue 14mm 1/2"
- OS3136 : douille choc 6 pans longue 16mm 1/2"
- OS3137 : douille choc 6 pans longue 17mm 1/2"
- OS3138 : douille choc 6 pans longue 19mm 1/2"
- OS3139 : douille choc 6 pans longue 21mm 1/2"
- OS3140 : douille choc 6 pans longue 22mm 1/2"
- OS3141 : douille choc 6 pans longue 24mm 1/2"
- OS3142 : douille choc 6 pans longue 27mm 1/2"
- OS3143 : douille choc 6 pans longue 30mm 1/2"



COFFRET DOUILLES EMBOUTS CHOC 6 PANS 1/2" H4-H19 (9 PCS)

TN

OM 7112

39€HT

Au lieu de 89 €HT*



Composition :

- SA0476 : douille H4 L.78mm
- SA0477 : douille H5 L.78mm
- SA0478 : douille H6 L.78mm
- SA0479 : douille H8 L.78mm
- SA0480 : douille H10 L.78mm
- SA0481 : douille H12 L.78mm
- SA0482 : douille H14 L.78mm
- SA0483 : douille H17 L.78mm
- SA0484 : douille H19 L.78mm



COFFRET DOUILLE-EMBOUTS CHOC 1/2" MOYEUX ET CARDANS (8 PCS)

TN

OM 7069

79€HT

Au lieu de 89 €HT*



Composition :

- SA7038 : douille 27mm
- SA7039 : douille 30mm
- SA7042 : douille 32mm
- SA7043 : douille 34mm
- OM0056 : douille 36mm
- SA0485 : douille 6 pans de 14mm
- SA0486 : douille 6 pans de 17mm
- SA0487 : douille 6 pans de 19mm



CLE DYNAMOMETRIQUE 1/2" 40-210Nm 450mm

OM 0790BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN

59€HT

Au lieu de 69 €HT*




Livrée avec certificat d'étalonnage




CLES DYNAMOMETRIQUES

TN



Cliquet 72 dents



Verrouillage automatique



Livrée avec certificat d'étalonnage

REF	Carré	Couple de serrage	Longueur	Poids	Précision	Lecture	Prix	Prix sélection
OM 0791	1/4"	1-6 Nm	197 mm	260 g	+/- 3% (serrage)	0.05 -> 0.05	69 €HT*	59€HT
OM 0794	1/4"	5-25 Nm	240 mm	320 g		0.25 -> 0.25	74 €HT*	64€HT
OM 0795	3/8"	10-60 Nm	295 mm	410 g		0.5 -> 0.5	89 €HT*	69€HT
OM 0796	3/8"	20-120 Nm	420 mm	1000 g		1 -> 1	99 €HT*	79€HT
OM 0792	1/2"	40-220 Nm	525 mm	1150 g	+/- 6% (desserrage)	1 -> 1	99 €HT*	79€HT
OM 0793	3/4"	100-600 Nm	1000 mm	4890 g		2.5 -> 2.5	439 €HT*	389€HT
OM 0797	1"	300-1500 Nm	1000 mm + 800 mm	6700 g		1 -> 1	799 €HT*	699€HT



DOUILLES GAINÉES 1/2" POUR JANTES ALU (3 PCS)

TN

OM 7003BL

22€HT

Au lieu de 33 €HT*



Anti-rayures

B.LINE
BUDGET SOLUTION



Couple de serrage maximal :

- douille 17mm : 510Nm
- douille 19mm : 637Nm
- douille 21mm : 682Nm



COFFRET DOUILLES INTERVENTION ROUE 1/2" (10 PCS)

TN

OM 7027

65€HT

Au lieu de 75 €HT*



Compatible FORD



COFFRET DOUILLES CHOC A FILETAGE INVERSE POUR ECROUS ENDOMMAGES

TN

OM 0630

65€HT

Au lieu de 78 €HT*



Composition :

Douilles longueur 38mm entraînement 1/2"

- SA0631 : douille 17mm
- SA0632 : douille 18.5mm
- SA0633 : douille 20mm
- SA0634 : douille 21.5mm
- SA0635 : douille 23mm
- SA0652 : douille 24.5mm
- SA0653 : douille 26mm



COFFRET DOUILLES CHOC HELICOÏDALES ECROUS ENDOMMAGES Ø6-27mm (15 PCS)

TN

OM 8073

149€HT

Au lieu de 192 €HT*



Retrouvez les solutions usures de pneu et TPMS **p.14**



30000321



ADTK5PRO

KIT REPARATION PNEUS CHAMPIGNONS 8mm AVEC FORET

EG 0265

Cette solution de réparation pour pneus tubeless consiste à insérer un champignon avec du vulcanisant sans démontage du pneu.



Composition :

- SA0260 : pistolet d'insertion
- SA2608 X2 : buse d'insertion Ø8mm
- SA2602 : 1 lime de préparation
- SA2603 : poinçon d'insertion buses
- SA0257 X2 : 50 champignons vulcanisants Ø8mm
- SA0259 : 1 flacon de vulcanisant 250ml
- SA1265 : foret 6mm pour pneus




Intervention sans
démontage du pneu

149€HT

Au lieu de 164 €HT*



Flasher
pour voir la
video



2
WARRANTY

KIT REPARATION PNEU TUBELESS VL

EG 0211

Ce kit de réparation pour pneus tubeless permet d'effectuer la réparation sur place d'une crevaison (sans démontage de la roue).

Les mèches sont conçues pour aboutir à une réparation définitive.

Cette solution de réparation simple et rapide améliore la productivité en assurant une qualité de réparation optimale. Nous vous conseillons l'emploi du vulcanisant SA 0259



6,90€HT

Au lieu de 9,90 €HT*

Composition :

- 1 lime de préparation pour l'entrée de la tresse
- 1 poignée d'insertion de tresse
- 10 tresses de réparation 100mm

NO
WARRANTY

TESTEUR STYLO LIQUIDE DE FREINS

AC 5004

Permet de contrôler la qualité du liquide de freins en vérifiant la quantité d'eau dans le liquide. Lecture claire, simple et rapide du résultat du test (système LED vert/orange/rouge).



17€HT

Au lieu de 21 €HT*

TN



JAUGE METAL MESURE EPAISSEUR GARNITURES DE FREINS

AC 5015



Contrôle rapide et précis

19€HT

Au lieu de 21 €HT*

TN



Epaisseur : 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12mm
Code couleurs intuitif :
Rouge=à remplacer immédiatement
Jaune=à remplacer prochainement
Vert=ok

S'insère entre le disque et le support de garnitures
Acier haute résistance à la déformation



PIED A COULISSE DIGITAL POUR DISQUES DE FREINS

AC 0521

TN

79€HT

Au lieu de 89 €HT*



Mesure précise
Lecture claire



Ce pied à coulisse en aluminium permet de mesurer l'épaisseur des disques de freins. L'usure du disque forme une bavure extérieure qui empêche l'utilisation d'un pied à coulisse traditionnel : celui-ci est conçu spécialement pour cette problématique. Equipé d'une touche de sauvegarde afin de garder la lecture de la mesure effectuée.

Caractéristiques :

- plage de mesure : 0 à 80mm
- résolution : 0,01mm
- déport : 28mm
- mise à zéro dans n'importe quelle position
- double unité de mesure : mm et pouces



COURONNE CUIVRE Ø4.75mm L.7.62m

TN

EG 0565

39€HT

Au lieu de 49 €HT*



Dimensions :

- Ø intérieur 4.75mm
- Ø extérieur 5mm



7,6 m

**NO
WARRANTY**

COFFRET REFECTION TUYAUX DE FREINS SAE MALE/FEMELLE

TN

OM 8050BL

29€HT

Au lieu de 69 €HT*

B.LINE
BUDGET SOLUTION



SAE : cône mâle
DIN : cône femelle

Composition :

- empreintes : Ø3/16" (4,75mm)-5/8"-1/2"-7/16"-3/8"-5/16"-1/4"
- un coupe tubes de Ø3 à Ø30mm



2
WARRANTY

COFFRET DOUILLES ETRIER DE FREIN (18 PCS)

TN

OM 0180

59€HT

Au lieu de 105 €HT*

Composition :

- douilles-embouts hexagonales 3/8" :
H7 longueur empreinte 45mm
H7 longueur empreinte 65mm
H9 longueur empreinte 23mm
H11 longueur empreinte 73mm
- douilles-embouts hexagonales 1/2" :
H10 longueur empreinte 12mm
- douilles hexagonales L.25mm 3/8" : H7, H8
- douille hexagonale L.20mm 1/4" : H9
- douilles pentagonales 1/2" : 10, 12,5, 14 et 19mm
- douilles 7 pans : 14 et 22mm
- douilles gear lock (10 pans) : 9, 11,5, 15 et 20mm



2
WARRANTY

COFFRET 6 CLES PURGE DE FREINS ET EMBRAYAGE

TN

OM 0501

Spécialement conçues pour la purge des étriers de freins, la clé est dotée d'un coupleur avec joint de retenue, assurant une prise optimale de la vis de purge (même abîmée) sans aucune fuite.

Caractéristiques :

- clés 7, 8, 9, 10, 11 et 12mm
- SA2113 : tuyau L.105cm



Clapet anti retour
pour purger à 1
seul opérateur



49€HT

Au lieu de 95 €HT*



2
WARRANTY

COFFRET REPOUSSE PISTONS DE FREINS (18 PCS)

OM 8054BL

Affectations :

- 1 : General Motors, PSA
- 2 : Citroën Xantia u.a
- 3 : Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, PSA, Rover, Toyota, VW
- 4 : Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru
- 5 : Adaptateur 3/8
- 6 : Nissan Primera, VW Golf IV
- 7 : Audi 80 /90/V8/100, Ford Sierra ABS/Scorpio AB85, Honda Prelude, Nissan Silva 1.8T, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf+Passat
- 8 : General Motors
- 9 : General Motors
- F : Opel Astra
- Z : Renault

- M : Ford
- N : Saab, Honda
- K : Citroën
- E : Nissan Maxima



18,90€HT

Au lieu de 49 €HT*

B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN

2
WARRANTY

COFFRET REPOUSSE PISTONS DE FREINS (22PCS)

OM 8153BL

Affectations :

- 0 : General Motors
- 1 : General Motors, PSA
- 2 : Citroën, Honda
- 3 : Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, PSA, Rover, Toyota, VW
- 4 : Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru
- 5 : Adaptateur 3/8
- 6 : Nissan Primera, VW Golf IV
- 7 : Audi 80 /90/V8/100, Ford Sierra ABS/Scorpio AB85, Honda Prelude, Nissan Silva 1.8T, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf+Passat
- 8 : General Motors
- 9 : General Motors
- 10 : Iveco

- a : Renault
- e : Nissan Maxima
- f : Opel Astra
- k : Citroën
- k1 : Citroën C5 (étrier avant)
- k2 : Audi
- m : Ford
- n : Saab, Honda
- o : Citroën C3, C5, Xantia, ZX, XM



24€HT

Au lieu de 54 €HT*

B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN

2
WARRANTY

MASTER KIT REPOUSSE PISTON FREIN 41PCS

OM 9054

Permet de repousser les pistons de frein à droite et à gauche
Coupelles numérotées pour un rangement facile et une identification simplifiée
Support de disque magnétique

3 plateaux interchangeables, dont deux ouvertes pour plaquettes très usées ou pour plaquettes difficilement accessibles
Livré avec adaptateur pour cliquet 3/8" et un disque étagé pour essieu avant



92€HT

Au lieu de 96€HT*

TN

2
WARRANTY

KIT REPOUSSE PISTONS PNEUMATIQUE (22PCS)

OP 4506



Epaisseur de tête réduite
Compatibles plaquettes
très usées

159€HT

Au lieu de 179 €HT*

Conçu pour rendre les interventions de freinage plus rapides et sans effort.

Cet outil permet à l'utilisateur de repousser les pistons d'étriers de freins en toute simplicité et sans effort grâce au vérin pneumatique du pistolet qui pousse jusqu'à 150kg. La pression de fonctionnement est de 5 à 8bar. Compatibles pastilles 2 ergots standards. L'ensemble comprend 21 adaptateurs, adaptés à différents types de véhicules.

Caractéristiques :

- Poids pistolet : 1.07 kg
- Taille : 258x173x97mm
- Pression de travail : 7bar
- Émission de bruit : 64.3 dB
- Émission de vibrations : 0.876 m/s2

Composition :

Ce kit comprend un pistolet pneumatique, les 21 adaptateurs traditionnels ainsi que tous les derniers adaptateurs constructeurs pour :

- VW Passat (à partir de 2005)
- Ford
- Iveco Daily
- BMW
- Mini/BMW
- Renault Laguna III/Scénic III
- Renault Master III



2
WARRANTY

PURGEUR DE FREINS PNEUMATIQUE PAR ASPIRATION 1L

OP 0053BL

25€HT

Au lieu de 74 €HT*

Permet de vidanger le bocal de liquide de freins et de purger le circuit de freinage, le purgeur nécessite une alimentation en air.

B.LINE
BUDGETSOLUTION



S'utilise pour l'aspiration des impuretés :
puits d'injecteurs, puits de bougies...



2
WARRANTY

PURGEUR FREIN ET EMBRAYAGE MANUEL 3L

HU 1130BL

59€HT

Au lieu de 79 €HT*

Permet la purge manuelle des freins et/ou embrayage simplement et rapidement.



Compatible ABS

B.LINE
BUDGETSOLUTION

Caractéristiques :

- capacité 3L
- soupape de décharge
- manomètre
- raccord rapide



2
WARRANTY

PURGEUR PNEUMATIQUE DE FREINS ET D'EMBRAYAGES

HU 1109

Caractéristiques :

- fonctionnement pneumatique
- équipé d'une membrane caoutchouc anti-émulsion
- réserve d'air dans la partie inférieure du réservoir
- capacité 5 litres permettant plusieurs opérations
- flexible à raccordement rapide
- poignée de transport équilibrée
- manomètre de contrôle de pression
- tableau range bouchons
- compatible DOT3/DOT4/DOT5/DOT6/Pentosin/LHM/LHS
- équipé d'une purge d'air en sortie de flexible pour éviter l'injection d'air dans le circuit



559€HT

Au lieu de 599 €HT*



Réserve d'air autonome



PURGEUR DE FREIN ET D'EMBRAYAGES ELECTRIQUE 2L

HU 1121

Caractéristiques :

- alimentation 230V
- interrupteur M/A
- régulateur de pression 0.6-3.0bar
- débit 1.2l/min
- manomètre de contrôle de pression
- convient pour embrayages et freins (compatibles systèmes ABS, EDS, ESP, SBC)
- capacité 2 litres
- bidon interchangeable : assure la compatibilité du liquide DOT3/DOT4/DOT5/DOT5.1/DOT6
- flexible remplissage L.3.5m
- dimensions : 280x180x215mm
- poids : 5kg (sans bidon)



499€HT

Au lieu de 650 €HT*



Flux continu : évite la formation de bulles d'air dans le circuit.



PURGEUR DE FREINS ET D'EMBRAYAGES ELECTRIQUE 5L 2.5bar

HU 1101



Maintien de la poussée du liquide en pression continue, flux pulsant

Caractéristiques :

- alimentation 230V (cordon 5m)
- équipé d'un interrupteur M/A
- muni d'un régulateur de pression 0-2.5bar avec maintien de la poussée du liquide en flux pulsant
- manomètre de contrôle de pression
- convient pour embrayages et freins (compatible systèmes ABS, EDS, ESP, SBC)
- capacité 5 litres permettant plusieurs opérations
- bidon interchangeable : assure la compatibilité du liquide DOT3/DOT4/DOT5/DOT6
- flexible L.3.5m
- dimensions : 460x300x320mm
- poids : 10kg



Livré avec bouchon métal Ø46mmx3.5

990€HT*

OFFERT

JEU BOUCHONS PURGEUR DE FREIN (16PCS)
HU 1122 179 €HT*



**PINCE POUR FREINS PL
L.670mm OUVERTURE 200mm**

TN

OM 0358

89€HT

Au lieu de 105 €HT*



**PINCE POUR FREINS PL
L.520mm OUVERTURE 210mm**

TN

OM 0357

82€HT

Au lieu de 95 €HT*



**OUTIL DEMONTAGE
FREINS L.450mm**

TN

OM 0320

125€HT

Au lieu de 195 €HT*



**EXTRACTEUR COMMANDE
FREINAGE TYPE BPW**

TN

OM 0391

135€HT

Au lieu de 199 €HT*



Caractéristiques :
• Ø78 mm



**EXTRACTEUR COMMANDE
FREINAGE TYPE HALDEX®**

TN

OM 0390

135€HT

Au lieu de 199 €HT*



Caractéristiques :
• Ø78 mm



CLE A FRAPPER E18 3/4" L.219mm

TN

OM 0418

45€HT

Au lieu de 65 €HT*



CLE A FRAPPER E20 3/4" L.219mm

TN

OM 0420

45€HT

Au lieu de 65 €HT*



CLE A FRAPPER E24 3/4" L.219mm

TN

OM 0424

45€HT

Au lieu de 65 €HT*



CLE A FRAPPER M24 3/4" L.219mm

TN

OM 0423

Permet le montage et le
démontage des vis d'étrier
de frein sans démonter le
levier d'accouplement.

45€HT

Au lieu de 65 €HT*



CLE A FRAPPER M26 3/4" L.219mm

TN

OM 0426

Permet le montage
et le démontage
des vis d'étrier
de frein sans
démonter le levier
d'accouplement.

45€HT

Au lieu de 65 €HT*



2 DOUILLES TORX FEMELLES E20-E24 POUR ETRIER MAN

TN

OM 4526

25€HT

Au lieu de 31 €HT*



Pour le réglage des étriers
Entrainement : hexagonal 30mm



OUTIL DE POSE JOINT ABS VOLVO/RENAULT

TN

OM 8029

290€HT

Au lieu de 370 €HT*



SUPPORT MOYEU ET TAMBOUR PL REMORQUE BASSE

OH 8004

Spécialement conçu pour le démontage ou le changement des tambours et moyeux sur les remorques basses des poids lourds (type porte char).

Réduit jusqu'à 70% le temps de travail.
Limite les risques d'accidents (blessure au dos, chute de l'étrier sur les pieds, etc.).



1 seul opérateur



Caractéristiques :

- course : 200mm
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées
- dimensions : 550x300x700mm
- poids : 34Kg



TN

3250€HT

Au lieu de 3990 €HT*



SUPPORT ETRIER DE FREINS PL

OH 8001



1 seul opérateur

Spécialement conçu pour le démontage ou le changement des étriers de freins, bagues et tambours sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels.

Réduit jusqu'à 70% le temps de travail.
Limite les risques d'accidents (blessure au dos, chute de l'étrier sur les pieds, etc.).

Prise étrier 4 positions :

- 1' (12h)
- 2' (10h/2h)
- 3' (9h/3h)
- 4' (Spécifique avec la pignone de déport pour Mercedes).



Caractéristiques :

- course : 200mm
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées
- dimensions : 470x250x700mm
- poids : 35Kg



TN

2490€HT

Au lieu de 2695 €HT*



SUPPORT ETRIERS DE FREINS PL EMBASE LARGE

OH 8003



1 seul opérateur

3190€HT

Au lieu de 3450 €HT*

Spécialement conçu pour le démontage ou le changement des étriers de freins, bagues et tambours sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels.
Réduit jusqu'à 70% le temps de travail.
Limite les risques d'accidents (blessure au dos, chute de l'étrier sur les pieds, etc).



Flasher
pour voir la
vidéo !



Prise étrier 4 positions :

- 1' (12h)
- 2' (10h/2h)
- 3' (9h/3h)
- 4' (spécifique avec la pign de déport pour Mercedes).

Caractéristiques :

- course : 200mm
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées
- dimensions : 550x300x700mm



SUPPORT DISQUES / MOYEUX / TAMBOURS DE FREINS PL

OH 8010



Réduit jusqu'à 70%
le temps de travail.

Spécialement conçu pour accueillir l'ensemble du moyeu (moyeu, disque et étrier) lors du changement de roulements sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels. L'ensemble pourra être démonté directement sur le support, sans efforts, assisté par un treuil pour la dépose de l'étrier et du disque. Limite les risques d'accidents (blessure au dos, chute de l'étrier sur les pieds...).

3190€HT

Au lieu de 3390 €HT*



Flasher
pour voir la
vidéo !



Caractéristiques :

- course : 200mm
- charge max treuil : 120kg
- 6 roues dont 2 pivotantes freinées
- dimensions : 550x300x700mm
- poids : 49Kg



VERINS EXTRACTION DISQUES DE FREINS PL

OH 8013



Sécurité de
l'intervention

Spécialement conçu pour séparer les disques du moyeu en un temps record lorsque ceux-ci sont collés par la corrosion. Réduit le temps de travail et sécurise l'opération en évitant à l'opérateur l'utilisation de marteaux, disquieuses, découpeuses... Limite les risques d'accidents.

4990€HT

Au lieu de 5450 €HT*



Flasher
pour voir la
vidéo !

Caractéristiques :

- 2 vérins de 14t chacun sur flexible L.1500mm
- longueur min : 84mm
- longueur max : 125mm
- course 41mm
- Ø piston : 32mm
- pompe à pied max 700bar
- flexibles de pompe longueur 220mm
- 4 roues dont 2 pivotantes freinées
- dimensions : 470x300x500mm
- poids : 37kg



CLE FILTRES A HUILE FORD/ CITROEN/PEUGEOT 27mm

TN

HU 2253

14€HT

Au lieu de 25 €HT*



Entraînement 1/2"
Empreinte 12 pans 27mm



CLE A FILTRES 1/2" ET 3/8"

TN

HU 2007BL

9€HT

Au lieu de 17 €HT*

B.LINE
BUDGET SOLUTION



Caractéristiques :

- Ø63-Ø102mm
- serrage/desserrage
- livrée avec augmentateur 3/8"-1/2"



DOUILLE FILTRES A HUILE TOYOTA Ø64.5mm 14 PANS 3/8"


TN

HU 2255

15€HT

Au lieu de 19 €HT*

Douille aluminium spécialement conçue pour ne pas endommager les bouchons de filtres à huile Toyota, Lexus.



DOUILLE FILTRE A HUILE TOYOTA

TN

HU 2257

14€HT

Au lieu de 30 €HT*

Les cannelures de 64,5x14mm s'adaptent à la plupart des véhicules Toyota et Lexus.
Convient aux boîtiers de filtres à huile à cartouche et à cartouche de type «canister».
Entraînement carré de 1/2".
Fournit un couple élevé pour retirer les filtres à huile tenaces.

Caractéristiques :

- 64.5mm x 14 pans
- hauteur 42mm
- entraînement 1/2"
- couple serrage max. : 580 Nm



COFFRET 30 DOUILLES FILTRES A HUILE MULTIMARQUE

HU 1999



Produit universel

99€HT

Au lieu de 125 €HT*

Ce coffret de douilles pour filtres à huile permet le démontage des filtres immergés et des filtres vissés traditionnels.



Entraînement 3/8"
Réducteur 1/2"-3/8" fourni
Douilles disponibles au détail




COFFRET EMBOUTS VIDANGE 3/8" (21PCS)

HU 2002

29€HT

Au lieu de 39 €HT*

Permet de vidanger les carters d'huile moteur, différentiels, ponts et boîtes de vitesses.



Composition :

- 6 pans : 8-9-10-12-14-17mm
- 3 pans : 10mm
- XZN percé : 16mm
- carré : 7-8-10-11-12-13-14-5/16"-3/8"
- carré femelle : 10mm



CLE A SANGLE CARTOUCHE DESSICATEUR

TN

HU 0010BL

12€HT

Au lieu de 15 €HT*

Longueur sangle : 500mm

B.LINE
BUDGET SOLUTION

NO
WARRANTY

CLE A SANGLE PL 1/2"

TN

HU 0008

35€HT

Au lieu de 44 €HT*

Caractéristiques :

- capacité max : Ø150mm
- sangle L.700mm, largeur 50mm
- entraînement 1/2"

NO
WARRANTY

COFFRET CLES FILTRE A HUILE IVECO (3 PCS)

TN

HU 1992

25€HT

Au lieu de 36 €HT*

Composition :

- 91x15
- 96.5x15
- 108x15
- SA2069 : réducteur 1/2"x3/8"

2
WARRANTY

CLE FILTRES 122-155mm

TN

HU 2006

79€HT

Au lieu de 99 €HT*

Serrage/desserrage



2
WARRANTY

CLE A SANGLE METALLIQUE POUR FILTRE A HUILE IVECO/VOLVO/RENAULT

TN

HU 0023

129€HT

Au lieu de 169 €HT*

Permet également le démontage des filtres dessiccateurs des systèmes de freinage SCANIA, VOLVO, DAF et MAN.



- Ø mini : 100mm
- Ø maxi : 110mm
- entraînement : 1/2"

2
WARRANTY

CLE FILTRES A HUILE Ø107mm 15 PANS

TN

OM 0337

175€HT

Au lieu de 189 €HT*



2
WARRANTY

CONTROLEUR PRESSION HUILE

AC 4111

Grâce au manomètre de contrôle de pression d'huile, vous réalisez un diagnostic précis en visualisant la pression instantanée.

Composition :

- 1 manomètre 0 à 10bar avec décharge de pression
- flexible 1300mm avec raccord rapide
- raccord rapide à renvoi d'angle (90°)
- 10 adaptateurs type mano-contact de pression huile
- pour tous moteurs (diesel et essence)



TN

45€HT

Au lieu de 112 €HT*



NETTOYANT MOTEUR AVANT VIDANGE 300ml

CO 1015

Fonctions :

- dissout la calamine, la limaille et autres salissures pour faciliter leur évacuation lors de la vidange.
- nettoie les poussoirs et les pistons, réduit les claquements
- réduit les émissions polluantes
- assure la longévité du turbo
- fluidifie l'huile pour faciliter la vidange tout en nettoyant les circuits et éliminant les dépôts
- dilution : 5% (un flacon pour 6L d'huile)



TN

10€HT

Au lieu de 12,50 €HT*



STOP FUITE HUILE 300ml

CO 1014

Caractéristiques :

- ravive les joints d'étanchéité
- réduit les frictions
- stabilise l'oxydation et la viscosité de l'huile



TN

10€HT

Au lieu de 12 €HT*



TRAITEMENT HUILE MOTEUR 300ml

CO 1009

S'utilise après vidange et remplissage à l'huile neuve.



TN

12€HT

Au lieu de 14 €HT*



RECUPERATEUR D'HUILE PAR ASPIRATION 25L

HU 0185BL



Autonome :
s'utilise aussi en
extérieur

Caractéristiques :

- hauteur cuve : 470mm
- tuyau vidange cuve 1400mm
- tuyau aspiration 1400mm
- 3 sondes flexibles : Ø8 ; Ø6 ; Ø5 / L : 910mm
- 2 sondes rigides : Ø6 ; Ø8 / L : 700mm
- étui pour sonde L 680mm
- mano : de 0.2b à -1b
- système venturi
- alimentation : 6 à 8bar
- alimentation pour vidange cuve du réservoir : 1bar Max
- indicateur de niveau




B.LINE
BUDGETSOLUTION

TN

199€HT

Au lieu de 249 €HT*



Jauge niveau huile

25L



RECUPERATEUR D'HUILE GRAVITE 70L

HU 0079BL

B.LINE
BUDGETSOLUTION

TN

Caractéristiques :

- capacité : 70l
- pression de vidange : 1 à 2bar
- poignée et plateau de rangement
- 4 roues dont 2 directionnelles
- hauteur mini : 1005mm
- hauteur maxi : 1610mm
- rayon d'action total de la vasque : 620mm
- Ø vasque : 420mm
- longueur tuyau de vidange 1.40m
- poids : 19kg



Vidange avec soupape
Canne déportée



179€HT

Au lieu de 249 €HT*



Grille acier
Vasque déportée



Jauge niveau huile

70L



RECUPERATEUR D'HUILE GRAVITE 90L

HU 0189



**Grande
capacité**

Caractéristiques :

- tuyau de vidange cuve 150cm
- Ø vasque sans extension : 370mm
- Ø vasque avec extension : 590mm
- vasque équipée d'une grille de retenue
- alimentation pour décharge du réservoir : 0.5bar
- indicateur de niveau
- poids : 24kg
- h. mini : 1300mm
- h. maxi : 1700mm
- bac de rangement



Canne réglable en
hauteur :
1300-1700mm



Grille acier

249€HT

Au lieu de 299 €HT*

90L



RECUPERATEUR D'HUILE MIXTE 90L

HU 0289

Caractéristiques :

- tuyau d'aspiration 150cm
- tuyau de vidange cuve 150cm
- 5 sondes flexibles : Ø6/L. 700mm (2pcs); Ø8/L. 700mm (2pcs); Ø6/L. 900mm (1pc);
- vidange par aspiration : ~2.5L.min
- alimentation : 6 à 8bar
- Ø vasque : 370mm
- vasque équipée d'une crépine et grille de retenue
- alimentation pour décharge du réservoir : 0.5bar
- indicateur de niveau
- poids : 25kg
- h. mini : 1400mm
- h. maxi : 1700mm
- bac de rangement



Grande capacité



Canne réglable en hauteur : 1400-1700mm

349€HT

Au lieu de 399 €HT*



Grille acier



Vanne 1/4 de tour

90L



RECUPERATEUR D'HUILE MIXTE 90L AVEC PRECHAMBRE

HU 0389N



Grande capacité 90L + bol

Canne réglable en hauteur : 1400-1700mm



Bol 10L

429€HT

Au lieu de 499 €HT*



Vanne 1/4 de tour



Grille acier

90L



Caractéristiques :

- tuyau d'aspiration 150cm
- tuyau de vidange cuve 150cm
- 5 sondes flexibles : Ø6/L. 700mm (2pcs); Ø8/L. 700mm (2pcs); Ø6/L. 900mm (1pc);
- vidange par aspiration : ~2.5L.min
- alimentation : 6 à 8bar
- Ø vasque sans extension : 370mm
- Ø vasque avec extension : 590mm
- vasque équipée d'une crépine et grille de retenue
- capacité préchambre : 10L
- alimentation pour décharge du réservoir : 0.5bar
- indicateur de niveau
- poids : 30kg
- h. mini : 1400mm
- h. maxi : 1700mm
- bac de rangement



COFFRET REPARATION CARTERS D'HUILE AVEC BOUCHONS

HU 2050

Ce coffret est conçu pour la réparation des filetages de carters d'huile endommagés

59€HT

Au lieu de 109 €HT*



Composition :

- HU2051 : Lot de 6 bouchons+joints+taraud M13x1.25
- HU2052 : Lot de 6 bouchons+joints+taraud M13x1.5
- HU2053 : Lot de 6 bouchons+joints+taraud M15x1.5
- HU2054 : Lot de 6 bouchons+joints+taraud M17x1.5
- HU2055 : Lot de 6 bouchons+joints+taraud M20x1.5
- HU2056 : Lot de 6 bouchons+joints+taraud M22x1.5

NO
WARRANTY

COFFRET 13 BOUCHONS DE VIDANGE

HU 2019

Ces bouchons éliminent le problème de taraudage de carters d'huile abîmés, se montant en lieu et place du bouchon d'origine sans autre intervention.

Le pas du filetage est le même que celui d'origine, mais avec un diamètre de filet plus important. L'utilisation de ces bouchons de vidange ne nécessite pas de refaire le taraudage, ils doivent être montés directement.

Chaque bouchon est composé d'un deuxième bouchon.

Après le montage, le premier bouchon reste monté sur le carter d'huile, tandis que le deuxième bouchon sera utilisé pour les vidanges suivantes.

Composition :

- SA2025 : bouchon M10x125 PSA HDI
- SA2024 : bouchon M12x150 Renault/Toyota/Nissan/Mercedes
- SA2023 : (x2) bouchons M14x125 PSA Diesel et HDI
- SA2022 : (x3) bouchons M14x150 VW/ Audi/Ford/Opel/ Mercedes/Fiat JTD
- SA2021 : (x3) bouchons M16x150 PSA/Renault/Volvo
- SA2020 : bouchon M18x150 PSA/Renault/Volvo/ Toyota/Mitsubishi
- SA2019 : bouchon M20x150 Fiat/Alfa/ Lancia
- SA2018 : bouchon M22x150 PSA/Fiat
- SA2026 : pochette de 10 joints Ø10
- SA2027 : pochette de 10 joints Ø12
- SA2032 : pochette de 5 joints caoutchouc 1/4"
- 25 joints d'étanchéité en cuivre : Ø10mm, 16x1.5
- 5 joints en caoutchouc Ø1/4"
- 20 joints en cuivre Ø12mm, 16x1.5



TN

69€HT

Au lieu de 79 €HT*

NO
WARRANTY


BAC RECUPERATEUR DE FLUIDES PL 65I

HU 0033

Pour vidange des poids lourds au sol.
Pour huile moteur, boîte de vitesses...



- équipé d'une grille brise lames et anti reflux
- dimensions : 250x700x500mm



TN

249€HT

Au lieu de 299 €HT*



RECUPERATEUR FOSSE PL 65I

HU 0114

Pour huile moteur, boîte de vitesses

- équipé d'une grille brise lames et anti reflux
- vanne de vidange sous le bac
- réglable en largeur : mini 750mm, maxi 1200mm
- dimensions : 250x700x500mm



TN

289€HT

Au lieu de 329 €HT*



CONTROLEUR CIRCUITS REFROIDISSEMENT (18 PCS)

AC 1120BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Composition :

- 1 pompe d'épreuve à soupape de décharge
- manomètre 0 à 2.5bar
- 10 bouchons vissés en ABS (identifiables par codes couleurs+numéros)
- 3 bouchons quart de tour en métal
- 1 clé de vissage bouchon
- 1 thermomètre 0 à 200°C
- 2 connecteurs R123/R124 et R123/R125



99€HT

Au lieu de 149 €HT*

TN

2
WARRANTY

COFFRET CONTROLEUR CIRCUITS REFROIDISSEMENT+APPAREIL REMPLISSAGE 28PCS

AC 1160

Composition :

- 1 pompe d'épreuve à soupape de décharge
- manomètre 0 à 2.5bar
- 17 bouchons vissés en ABS (identifiables par codes couleurs+numéros)
- 3 bouchons quart de tour en métal
- 1 clé de vissage bouchon
- 1 thermomètre 0 à 200°C
- 2 connecteurs R123/R124 et R123/R125
- 1 kit remplissage circuits de refroidissement par dépression
- 1 adaptateur conique 15-44mm



149€HT

Au lieu de 309 €HT*

TN

2
WARRANTY

KIT DETECTION DE CO2

AC 3300

119€HT

Au lieu de 146 €HT*



2
WARRANTY

LIQUIDE DETECTION DE CO2

AC 3350

39€HT

Au lieu de 45 €HT*



NO
WARRANTY

APPAREIL REMPLACEMENT/VIDANGE LIQUIDE DE REFROIDISSEMENT

AC 1020

Cet appareil mobile permet de vidanger, contrôler l'étanchéité, nettoyer, créer le vide pour purger le circuit de refroidissement et le remplir, grâce à son système venturi couplé à un manomètre. Assure une intervention écologique puisque le liquide usagé du circuit de refroidissement est récupéré en quasi-totalité, permettant à l'utilisateur de démonter n'importe quel organe moteur sans écoulement de liquide de refroidissement.



Flasher pour voir la vidéo !

Caractéristiques :

- 2 cuves indépendantes de 15 litres permettent de stocker le liquide pollué et le liquide neuf
- 2 manomètres de contrôle des cuves
- branchement sur le vase d'expansion via un adaptateur conique
- 3 tubes plongeur différent longueur
- 4 roues pivotantes
- dimension : L.430xI.610xH.1350mm
- poids : 43kg

Fonctions :

- extraction liquide usagé
- test de l'étanchéité en dépression
- remplissage liquide neuf
- vidange cuve liquide usagé
- vidange cuve liquide neuf



Intervention rapide
Aucune pollution des sols

TN

1799€HT

OFFERT

OUTIL DIAGNOSTIC
THINKTOOL
READER 7 5"
AD000TKRE7 269 €HT*




TEMPS
EFFECTIF SUR
L'APPAREIL
10
MIN

2
WARRANTY

DESHUILANT CIRCUIT RADIATEUR 300ml

CO 1071

Cet additif dégraisse les circuits de refroidissement sur les moteurs thermiques.



TN

10€HT

Au lieu de 12 €HT*

NO
WARRANTY

SPRAY SUPER DEGRIPPANT GRAPHITE 400ml

CO 1026



Protection
longue durée

Grace à sa formule graphite à tension de surface très basse, le super dégrissant pénètre en profondeur pour saper la rouille en laissant un film protecteur graphité. Facilite les prochains démontages.



TN

10€HT

Au lieu de 12 €HT*

NO
WARRANTY

COFFRET CONTROLEUR CIRCUITS REFROIDISSEMENT PL

AC 1002

Permet le contrôle simple et rapide par mise sous pression des circuits de refroidissement en se connectant en lieu et place du bouchon du vase d'expansion.

Composition :

- 5 bouchons métalliques à raccord rapide
- régulateur de pression avec soupape de décharge
- manomètre de contrôle 0 à 5bar
- kit remplissage par dépression
- 3 adaptateurs coniques de remplissage
- manomètre de remplissage -1 à 0bar
- tuyaux de remplissage avec crépine



290€HT

Au lieu de 339 €HT*

TN

2
WARRANTY

REFRACTOMETRE

AC 4066

Permet de vérifier :

- liquide de refroidissement 0 à -50°C
- densité liquide batterie : 1.1 à 1.4kg/l
- liquide lave glace 0 à -40°C
- adBlue



59€HT

Au lieu de 67 €HT*

TN

2
WARRANTY

GRUE PORTE RADIATEUR AUTOBUS

OH 8006

Spécifiquement conçu pour le démontage des radiateurs sur les autobus.



Caractéristiques :

- hauteur levage : 1890mm
- 4 roues dont 2 pivotantes freinées



3490€HT

Au lieu de 3990 €HT*

TN

2
WARRANTY

SERVANTE COMPLETE MULTI-PRESSIONS DIGITALE

AC 0840

La servante idéal pour vos diagnostic.
Accompagnée de tous les kits accessoires prévus en option.

TN

5490€HT

Au lieu de 6200 €HT*



Retrouver tout le détail
de la composition sur
clas.com



EG 0087

TIROIR 1


INSERT TABLETTE DE CONTROLE ET ACCESSOIRES

TN

AC 0841



FORMAT 3/3
DE TIROIR



TIROIR 2

INSERT HAUTE PRESSION CARBURANT

TN

AC 0842



FORMAT 3/3
DE TIROIR



TIROIR 3

INSERT COMPRESSION MOTEUR ET FUITE CYLINDRE

TN

AC 0843



FORMAT 3/3
DE TIROIR

TIROIR 4

INSERT PRESSION D'HUILE, ETHANOL ET BP CARBURANT

TN

AC 0844



3X FORMAT 1/3
DE TIROIR



TESTEUR BATTERIES VEHICULES 6/12/24V AVEC IMPRIMANTE

AC 5254

TN

+ Mode oscilloscope
Écran couleur

259€HT

Au lieu de 339 €HT*

Le testeur de batterie avec imprimante intégrée est compatible aux contrôles des batterie 6V / 12V / 24V.

Véhicule léger, véhicule utilitaire, poids lourds, moto, bateau, motoculture.



+ Mode oscilloscope
Écran couleur



Câble amovible



Caractéristiques :

- capacité (CCA) : courant de démarrage à froid : 100 à 2000 CCA
- câbles : L.2,5m
- pinces : isolées
- type batterie : ordinaire, AGM Technologie plate ou spiral, GEL, EFB, LITHIUM.
- langue : 12
- imprimante : bobine SA 5245
- poids : 2,07kg (avec valise)
- dimensions : L.255mmxI.104mmx36mm.

Normes relatives aux batteries :

- Cold Cranking Amps (CCA)
- International Electrotechnical Commission (IEC)
- Europe-Norm (EN)
- Deutsche Industrie-Norm (DIN)
- Cranking Amps (CA)
- Battery Council International (BIC)
- Marine Cranking Amps (MCA)
- Society Of Automotive Engineers (SAE)
- Japanese Industry Standard (JIS)

SA 5245 LOT DE 2 ROULEAUX PAPIER 40mm

13 €HT



6-12-24V



SAUVEGARDEUR MEMOIRE OBDII ALLUME CIGARE

OE 0164

TN

+ Boîtier de
sauvegarde de
mémoire

15€HT

Au lieu de 17 €HT*

Permet d'alimenter le véhicule en courant pendant le débranchement de la batterie pour conserver les mémoires (code autoradio, sièges électriques...)

Conserve, données électroniques

Le véhicule est alimenté par la prise OBDII

Via une prise allume-cigare, ou une batterie annexe

Equippé d'un témoin d'alimentation et d'une protection inversion polarité



Caractéristiques :

- longueur câble : 3m
- fusible 8A



BOOSTER 12V 2500A

OE 5051



449€HT

Au lieu de 479 €HT*

OFFERT

CHARGEUR DE
BATTERIE 4A
OE 8004 49 €HT*



Compatible avec tous les véhicules 12V

Caractéristiques :

- courant de pointe (HPCA) : 1000A
- courant de démarrage (CA) : 450A
- courant de démarrage à froid (CCA) : 300-330 A
- capacité : 22Ah
- câbles : 25mm²
- prise allume cigare intégrée
- temps de charge : 4-8h
- pinces cuivre/laiton surdimensionnées et isolées
- Fusible intégré à la pince
- boîtier ABS antichocs
- batterie : AGM
- poids : 10.6kg
- dimensions : 320x130x300mm



2500A

2
WARRANTY

CHARGEUR DE BATTERIE 4A

OE 8004

49€HT


Au lieu de 69 €HT*

CHARGEUR DE BATTERIE 10A

OE 8010

109€HT

Au lieu de 129 €HT*



+ Convient pour les
batteries Lithium



2
WARRANTY

BOOSTER 12-24V 6200A/3100A

OE 5052



Mobile et Puissant

Caractéristiques :

- courant de pointe (HPCA) : 2540A (12V) / 1270A (24V)
- courant de démarrage (CA) : 1580A (12V) / 790A (24V)
- courant de démarrage à froid (CCA) : 1040-1100 A (12V) / 520-550 A (24V)
- capacité : 2x33Ah (12V) / 33Ah (24V)
- câbles : 50mm², L.165cm
- prise allume cigare intégrée
- temps de charge : 4-8h
- voltmètre indicateur de charge digital
- batterie : AGM
- poids : 29kg
- dimensions : 410x280x550mm



1490€HT

Au lieu de 1640 €HT*

6200A/3100A



GRUE PORTE BATTERIE/ CATALYSEUR PL

OH 8005

Spécialement conçu pour le démontage et la manipulation des batteries et catalyseurs sur les poids lourds, autobus et véhicules industriels.



Préserve l'intégrité
physique de l'opérateur

4590€HT

Au lieu de 4990 €HT*



Chaîne de sécurité
Support ajustable de la batterie
Sangle batterie



Caractéristiques :

- Charge max : 90kg
- 4 roues dont 2 pivotantes freinées
- hauteur levage : 1890mm



STATION CLIMATISATION BUS AUTOMATIQUE R1234yf

AC 8744

Station idéale pour les grands systèmes grâce à sa bouteille de 40Kg et sa pompe à vide de 200L/min

Caractéristiques :

- écran LCD 264x64 pixels
- capacité de la bouteille : 40kg
- ceinture chauffante
- flexible : 3m
- coupleurs HP/BP inclus
- précision de la balance : +/- 5g
- injection automatique d'huile
- injection automatique traceur
- compresseur 20cc
- pompe à vide 200 L/min
- système de purge de l'air automatique
- base de données
- diagnostic A/C Test de pression seulement
- fonction véhicules hybrides Option rinçage d'huile rapide
- outil calibrage/verrouillage
- transfert de données sur PC
- tension 220V/50 Hz
- dimensions produits 55x60x120 cm
- poids 126Kg



Data véhicules
intégrée



TE

R1234yf

5999€HT

Au lieu de 6549 €HT*



STATION CLIMATISATION BUS AUTOMATIQUE R134a

AC 8944

Station idéale pour les grands systèmes grâce à sa bouteille de 40Kg et sa pompe à vide de 200L/min

Caractéristiques :

- écran LCD 264x64 pixel
- capacité de la bouteille 40kg
- ceinture chauffante
- flexible 3m
- coupleurs HP/BP inclus
- précision de la balance +/- 5g
- injection automatique d'huile
- injection automatique traceur
- imprimante
- compresseur 20cc
- pompe à vide 200 L/min
- système de purge de l'air automatique
- base de données
- diagnostic A/C Test de pression seulement
- fonction véhicules hybrides Option rinçage d'huile rapide
- outil calibrage/verrouillage
- transfert de données sur PC
- tension 220V/50 Hz
- dimensions produits 55x60x120 cm
- poids 117Kg



Data véhicules
intégrée



TE

R134a

R456a

4899€HT

Au lieu de 5290 €HT*



DOUILLE 6 ERGOTS POUR ROTULES VOLVO B12 Ø100mm 3/4"

OM 2556

Spécialement conçue pour les châssis des bus et cars Volvo B12.



Caractéristiques :

- 6 ergots : 9.7mm de longueur x 5mm d'épaisseur,
- Diamètre: 100 mm
- Longueur: 140 mm



TN

219€HT

Au lieu de 290 €HT*



EXTRACTEUR ROTULES Ø35mm

OM 0349

129€HT

Au lieu de 199 €HT*



TN

EXTRACTEUR BRAS DE DIRECTION MAN/MERCEDES Ø42mm AJOURE

OM 0344

195€HT

Au lieu de 389 €HT*



TN



PAIRE COMPRESSEURS DE RESSORTS AVEC GOUPILLES DE SECURITE

OM 3630BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

34€HT

Au lieu de 54 €HT*

Ces compresseurs de ressorts d'amortisseurs permettent la compression sur les véhicules de tourisme et utilitaires. Ils sont équipés d'une goupille de sécurité sur la coupelle.



Caractéristiques :

- ouverture max de mâchoires : 255mm
- Ø max ressort : 18mm
- double entraînement 21mm et 1/2"

2
WARRANTY

COMPRESSEUR DE RESSORTS

OM 1170

Compresseur de ressorts pour jambes de force de type «MCPHERSON» avec coupelles interchangeables.

Composition :

- compresseur avec une capacité de 1050kg/10200Nm
- ouverture max des coupelles 310mm et 110mm de fermeture
- 3 coupelles avec protection :
SA 1197 Coupelles Ø 65-152mm
SA 1198 Coupelles Ø 88-160mm
SA 1199 Coupelles Ø 126-212mm
- un prolongateur pour coupelles
- nécessaire d'outillage pour le remplacement des coupelles (vis, clé BTR)



229€HT

Au lieu de 419 €HT*

1T

2
WARRANTY

COMPRESSEUR DE RESSORTS 2300Kg

OM 2300

+

Universel,
Sécurité :
verrouillage du
ressort

299€HT

Au lieu de 349 €HT*

Caractéristiques :

- conception spécifique pour intervention sur amortisseur type Macpherson avant et arrière
- mâchoires ajustables pour grande compatibilité de véhicules
- design intelligent des mâchoires pour maintien optimal du ressort
- ouverture min-max mâchoires: 100-265mm
- compatible clé à chocs
- système de sécurité
- puissance compression: 2300Kg
- corps: 450mm
- entraînement: Hex 24mm



Ce compresseur universel est conçu avec des mâchoires entièrement réglables. Il dispose d'une large gamme d'applications de ressorts hélicoïdaux et de jambes de force. Il est portable pour une utilisation pratique, «sur ou hors de la voiture».

2.3T

2
WARRANTY

COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE 1.2T A MORS ARTICULES

OP 2031

Spécialement conçu pour s'adapter et maintenir les ressorts à spires fortement espacées en toute sécurité.
Grâce au système d'articulation novateur, l'ajustement est automatique lors de la compression du ressort.

Caractéristiques :

- hauteur : 1400mm
- prise au sol : Longueur : 650mm
Largeur : 400mm
- pression utilisation : 6bar/maxi 8bar
- force de compression 1226kg
- poids : 62kg

Composition :

- SA2035 : rupteur d'alimentation d'air à l'ouverture de la grille
- OP2005 : grille de protection
- OP2003 : mors supérieur articulé
- SA6915 : 1 coupelle Ø125 à Ø205mm
- SA6918 : 1 coupelle Ø78 à Ø130mm
- SA6906 : support antichute



Conformité
2006/42CE

1890€HT

Au lieu de 1999 €HT*



1.2T

2
WARRANTY



COMPRESSEUR DE RESSORTS PNEUMATIQUE RENFORCE (2.4T) A MORS ARTICULES

OP 3221

Spécialement conçu pour s'adapter et maintenir les ressorts à spires fortement espacées en toute sécurité.
Grâce au système d'articulation novateur, l'ajustement est automatique lors de la compression du ressort.



Conformité
2006/42CE

Caractéristiques :

- hauteur : 1600mm
- prise au sol : Longueur : 847mm
Largeur : 628mm
- pression utilisation : 6bar/maxi 10bar
- force de compression 2452kg
- notice d'utilisation et d'entretien
- coupelle inférieure réglable sur 2 positions (ex : amortisseur à grand débattement Chrysler, Dodge RAM...)
- poids : 70kg

Composition :

- OP2003 : mors supérieur latéral
- SA6915 : coupelle inférieure 125-205mm
- SA6918 : 1 coupelle Ø78 à Ø130mm
- SA6906 : support antichute



2699€HT

Au lieu de 2799 €HT*



2.4T

5
WARRANTY



COFFRET MONTAGE/DEMONTAGE SILENT-BLOCS & ROULEMENTS

OM 9391BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN

149€HT

Au lieu de 179 €HT*



Composition :

- 4 tiges de filetées avec écrous montés sur roulements : M10-M12-M14-M14
- 2 bagues d'appui
- lots de douilles :
46x36, 58x48, 70x60, 82x72, 80x70, 68x58, 56x36, 44x34
74x64, 62x52, 50x40, 60x50, 48x38, 72x62
78x68, 66x56, 54x44, 76x66, 64x54, 52x42

2
WARRANTY

LEVIER D'EXERCICE SUR TRAIN AVANT

OM 8096

TN

379€HT



Caractéristiques :

- installation rapide
- sangle 3 positions pour une traction en toute sécurité, sans endommager la pièce
- tampon coulissant pour s'adapter à tous les soubassements
- universel, pour de nombreux véhicules et utilitaires
- SA0897 : roulement vis de traction
- SA0898 : mousqueton

Levier composé de :

- 1 bras + tampon pour appui sous caisse (SA0895)
- 1 bras de traction articulé
- SA0899 : sangle (2 pcs)
- SA0896 : vis de traction pour clé à choc



**Gain de temps
avec la clé à choc**

OFFERT

BOUTEILLE CHAMPAGNE
PHILIPPE FONTAINE
TRADITION 75cl
DV 0600 25 €HT**



2
WARRANTY

DOUILLE AMORTISSEURS ESSIEUX AVANT SCANIA 3/4" 28x37mm

TN

OM 0392

29€HT

Au lieu de 34 €HT*



Caractéristiques :

- longueur : 50mm
- ø extérieur de la douille : 54mm
- OEM 87203 Scania



DOUILLE AMORTISSEURS ESSIEUX ARRIERE SCANIA 3/4" 34x56mm

TN

OM 0393

39€HT

Au lieu de 49 €HT*



Caractéristiques :

- longueur : 50mm
- ø extérieur de la douille : 71mm
- Convient pour l'axe de ressort



DOUILLE AMORTISSEURS ESSIEUX ARRIERE SCANIA 3/4" 34x46mm

TN

OM 0394

31€HT

Au lieu de 41 €HT*



Caractéristiques :

- longueur : 50mm
- ø extérieur de la douille : 64mm
- OEM 87204 Scania



DOUILLE AMORTISSEURS ESSIEUX ARRIERE VOLVO 3/4" 28x43mm

TN

OM 0395

35€HT

Au lieu de 45 €HT*



Caractéristiques :

- longueur : 60mm
- ø extérieur de la douille : 62mm



PAIRE COMPRESSEURS DE RESSORTS AMORTISSEUR CABINE VOLVO/RENAULT

TN

OM 3681

290€HT

Au lieu de 352 €HT*



Caractéristiques :

- ouverture max des mâchoires : 215mm
- course : 150mm
- Ø max ressorts : 8mm
- entraînement 27mm



CLE MONTAGE ECROU AMORTISSEUR CABINE VOLVO/RENAULT

TN

OM 3682

79€HT

Au lieu de 89 €HT*



COFFRET EXTRACTION/ INSTALLATION SILENT-BLOC PL

OM 9381

Permet l'extraction et l'installation des silent-blocs fendus, nécessitant d'être comprimés pour être installés.



Composition :

- douilles de support (longue et courte) petit diamètre
- douilles de support (longue et courte) gros diamètre
- 9 jeux de demi-bagues + bague d'appui
- etau compression silent-blocs
- tige d'extraction M20 + Ecrous
- entretoise pour vérin mécano-hydraulique
- 1 butée étagée



TN

1499€HT

Au lieu de 1799 €HT*

2
WARRANTY

EXTRACTEUR HYDRAULIQUE 18T

OM 9384



Solution rapide,
sans effort

Vérin creux pour la mise en place des silent-blocs, rotules, demi-arbres de transmission, roulements de roues.



TN

829€HT

Au lieu de 999 €HT*



EXTRACTEUR DE SILENT BLOCS SAF Ø158mm

OM 9391

Dimensions silent-bloc : 155/32x114
Code OEM silent-bloc : 4177302800A

Convient également pour l'extraction des silentblocs JOST/DISCOS-MERCEDES



TN

750€HT

Au lieu de 920 €HT*



2
WARRANTY

PACK PRESSE HYDRAULIQUE 18T+POMPE AIR HYDRAULIQUE/FLEXIBLE/RACCORD

OM 9383

Outil universel pour silent-blocs, rotules, roulements ou bagues d'étanchéité.

Ce pack permet le démontage et le remontage rapides, efficaces, précis pour un travail en toute sécurité.

Sans avoir à déposer les organes du châssis comme le bras de suspension ou le train roulant, il vous permet de travailler directement sur le véhicule et obtenir un gain de temps considérable sur la main d'oeuvre.

Il comprend un coffret presse hydraulique avec des douilles de pression d'appui (L.40mm et L.110mm) de diamètres 26 à 60mm et un vérin de 18T de poussée qui facilite l'extraction des pièces à remplacer.

1999€HT

Au lieu de 2229 €HT*



18T

COFFRET EXTRACTEURS MULTI-USAGES

OM 3410BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

89€HT

Au lieu de 99 €HT*



Composition :

- extracteur de moyeux
- extracteur de roulements
- 2 supports: 2 et 3 griffes
- 3 griffes de 90mm
- 1 prise de moyeux 4 trous, capacité Ø100-120mm
- 1 prise de moyeux 4 trous, capacité Ø120-150mm
- 1 embout arrache par inertie
- 1 embout de traction à vis
- masse 2,240kg
- axe 500mm

2
WARRANTY

REPOUSSE CARDAN MECANIQUE & HYDRAULIQUE 10T

OH 0569

Coffret multi-solutions pour cardan, idéal pour l'extraction d'un élément lié au train roulant et au système de freinage.



Composition :

- vérin hydraulique capacité de 10 tonnes
- vis de traction
- masse à inertie 4.5Kg filetage Ø20mm x 200

Max. T
10

229€HT

Au lieu de 269 €HT*

+

Utilisation
sans effort

2
WARRANTY

OUTIL EXTRACTION NOIX DE CARDANS UNIVERSEL

OM 3411

82€HT

Au lieu de 92 €HT*



Cet outil permet de désolidariser le bol de la transmission, en évitant la contrainte des coups de marteaux.

L'outil est équipé de 8 positions de recul de verrouillage sur l'arbre, une fois verrouiller sur l'arbre l'écrou d'origine, fera contrainte pour arracher le bol.
Convient pour bol de Ø100mm

2
WARRANTY


ARRACHE MOYEUX PL UNIVERSEL (5 BRANCHES)

OM 3455

TN

850€HT

Au lieu de 999 €HT*



Caractéristiques :

- diamètre ouverture max. : 425mm
- pour écrous M14 à M22
- force d'arrachement jusqu'à 30T



EXTRACTEUR MOYEUX AVANT MAN Ø166mm

OM 0345

TN


289€HT

Au lieu de 336 €HT*



DOUILLE A CHOC 6 PANS 1" Ø65mm

OM 0565



85€HT

Au lieu de 105 €HT*



2
WARRANTY

DOUILLE A CHOC 12 PANS 1" Ø85mm

OM 0585



159€HT

Au lieu de 233 €HT*



2
WARRANTY

DOUILLE MOYEUX FORD TRANSIT Ø56mm 12 PANS 3/4"

OM 0156



45€HT

Au lieu de 53 €HT*



5
WARRANTY

DOUILLE A CHOC 6 PANS 1" Ø77mm

OM 0567



195€HT



Au lieu de 248 €HT*



2
WARRANTY

DOUILLE MOYEUX ARRIERE IRISBUS/ VOLVO Ø105mm 6 PANS 1"

OM 0342



275€HT


Au lieu de 305 €HT*



2
WARRANTY

DOUILLES 6 ERGOTS MOYEUX ARRIERE MAN AUTOBUS Ø110mm

OM 0300




259€HT

Au lieu de 320 €HT*



DOUILLE 4 ERGOTS ECROUS TRANSMISSION MAN Ø53,5mm

OM 0352




69€HT

Au lieu de 100 €HT*



DOUILLE 6 ERGOTS AVEC GUIDE ECROU ESSIEUX MAN TGA Ø118mm

OM 0384




259€HT

Au lieu de 343 €HT*



DOUILLE 6 ERGOTS ECROUS DIFFERENTIELS MAN/MERCEDES Ø113mm

OM 0353




159€HT

Au lieu de 207 €HT*



DOUILLE RECTANGLE MOYEUX MAN/MERCEDES 60x76mm

OM 0313



135€HT

Au lieu de 196 €HT*



DOUILLE 6 ERGOTS ECROUS MOYEUX ARRIERE BUS MERCEDES CITARO Ø123,5mm

OM 0354

229€HT

Au lieu de 318 €HT*

Largeur ergots : 10,8mm
Entrainement hexagonal 32mm



2
WARRANTY

DOUILLE 6 ERGOTS ECROUS DIFFERENTIELS MERCEDES/EVOBUS Ø72mm

OM 0350

49€HT

Au lieu de 73 €HT*



2
WARRANTY

DOUILLE 6 ERGOTS ECROU ESSIEUX ARRIERE MERCEDES/MAN Ø87mm

OM 0386

99€HT

Au lieu de 280 €HT*




2
WARRANTY

DOUILLE 6 ERGOTS ECROU ESSIEUX ARRIERE MERCEDES/MAN Ø101mm

OM 0387

179€HT


Au lieu de 280 €HT*



2
WARRANTY

DOUILLE 6 ERGOTS ECROU ESSIEUX MAN/MERCEDES Ø101,5mm

OM 0388




159€HT

Au lieu de 280 €HT*



DOUILLE MOYEUX MAN/MERCEDES REVERSIBLE 12 & 6 ERGOTS Ø102mm

OM 0321



295€HT

Au lieu de 370 €HT*



DOUILLE 6 ERGOTS MOYEUX REMORQUES MERCEDES Ø113mm

OM 0308



259€HT

Au lieu de 354 €HT*



DOUILLE 6 ERGOTS ECROU ESSIEUX ARRIERE MERCEDES Ø116mm

OM 0385




169€HT

Au lieu de 240 €HT*



DOUILLE 6 ERGOTS MOYEUX MERCEDES ATEGO Ø101mm

OM 0311



269€HT

Au lieu de 355 €HT*



DOUILLE RECTANGLE POUR MOYEURS KASSBOHRER/SETRA/ DAF/MERCEDES 56x71mm

OM 0312



145€HT

Au lieu de 209 €HT*

TN

2
WARRANTY



DOUILLE ECROU ESSIEUX IVECO 110mm 12 PANS

OM 0383



169€HT

Au lieu de 260 €HT*

TN

2
WARRANTY



DOUILLE 4 ERGOTS ECROUS TRANSMISSION SCANIA Ø63-64mm

OM 0351



99€HT

Au lieu de 128 €HT*


TN

2
WARRANTY



DOUILLE 8 ERGOTS ECROU MOYEURS SCANIA 420 Ø103mm

OM 0389



119€HT

Au lieu de 174 €HT*

TN

2
WARRANTY



DOUILLE OVALE ECROUS ROULEMENTS ESSIEUX BPW 6,5/9T 65mm 3/4"

OM 0370




70€HT

Au lieu de 100 €HT*



DOUILLE MOYEUX REMORQUES BPW 6,5-9T

OM 0334




175€HT

Au lieu de 229 €HT*



DOUILLE MOYEUX REMORQUES BPW 12T

OM 0335



129€HT

Au lieu de 169 €HT*



DOUILLE OVALE ECROUS ROULEMENTS ESSIEUX BPW 12T 80mm 3/4"

OM 0371



99€HT

Au lieu de 138 €HT*



DOUILLE CAPUCHONS MOYEUX BPW 12T 109mm 8 PANS

OM 0373



149€HT

Au lieu de 207 €HT*





DOUILLE 4 ERGOTS ESSIEUX ARR SCANIA Ø91mm

OM 0324

TN

250€HT

Au lieu de 388 €HT*




DOUILLE CAPUCHONS MOYEUX BPW 12T 111mm

OM 0374

TN

149€HT

Au lieu de 207 €HT*





DOUILLE ECROUS ROULEMENTS ESSIEUX BPW 16T 6 PANS 3/4"

OM 0372

TN

119€HT

Au lieu de 196 €HT*





DOUILLE CAPUCHONS MOYEUX BPW 16T 110mm 8 PANS

OM 0375

TN


149€HT

Au lieu de 207 €HT*



DOUILLE REVERSIBLE MOYEUX REMORQUES FRUEHAUF 123mm/110mm 6 PANS

OM 0333



309€HT

Au lieu de 389 €HT*



DOUILLE ECROUS ESSIEUX REMORQUES SAF 85mm 6 PANS

OM 0376



149€HT

Au lieu de 172 €HT*


Caractéristiques :

- entraînement par hexagonale de 36mm



DOUILLE ECROUS MOYEUX REMORQUES R.O.R 127mm 8 PANS

OM 0329



295€HT

Au lieu de 369 €HT*



DOUILLE OVALE CAPUCHONS ROUES ET ECROUS ESSIEUX 65mm 3/4"

OM 0377



49€HT

Au lieu de 100 €HT*



DOUILLE OVALE CAPUCHONS ROUES ET ECROUS ESSIEUX 80mm 3/4"

OM 0378



79€HT

Au lieu de 111 €HT*



DOUILLE OVALE CAPUCHONS ROUES ET ECROUS ESSIEUX 85mm 3/4"

OM 0379



85€HT

Au lieu de 117 €HT*



DOUILLE OVALE CAPUCHONS ROUES ET ECROUS ESSIEUX 120mm 3/4"

OM 0381



125€HT

Au lieu de 167 €HT*



COFFRET EXTRACTION ROULEMENTS PRISE INTERIEURE Ø8-Ø58mm

OM 3418

TN

299€HT

Au lieu de 389 €HT*



Composition :

- SA3411 : masse à inertie longueur 280mm, poids 1kg
- SA3412 : extracteur/arrache roulements prise intérieure
- SA3413 : embout de prise intérieure Ø8mm à 11mm
- SA3414 : embout de prise intérieure Ø12mm à 17mm
- SA3415 : embout de prise intérieure Ø18mm à 23mm
- SA3416 : embout de prise intérieure Ø24mm à 29mm
- SA3417 : embout de prise intérieure Ø30mm à 34mm
- SA3418 : embout de prise intérieure Ø34mm à 38mm
- SA3419 : embout de prise intérieure Ø39mm à 43mm
- SA3425 : embout de prise intérieure Ø44mm à 48mm
- SA3426 : embout de prise intérieure Ø49mm à 53mm
- SA3427 : embout de prise intérieure Ø54mm à 58mm
- SA3428 : adaptateur M10x1.5
- SA3429 : réducteur M10x1.5-M8x1.25
- SA3430 : réducteur M10x1.5-M6x1.0

2
WARRANTY

COFFRET EXTRACTION ROULEMENTS PRISE INTERIEURE Ø8-Ø32mm

OM 3409

TN

159€HT

Au lieu de 199 €HT*



Composition :

- SA3401 : masse à inertie 1kg L.380mm filetage M12X1.75
- SA3402 : 1 embout de prise intérieure Ø8mm à 10mm
- SA3403 : 1 embout de prise intérieure Ø10mm à 12mm
- SA3404 : 1 embout de prise intérieure Ø12mm à 14mm
- SA3405 : 1 embout de prise intérieure Ø15mm à 17mm
- SA3406 : 1 embout de prise intérieure Ø17mm à 20mm
- SA3407 : 1 embout de prise intérieure Ø20mm à 24mm
- SA3408 : 1 embout de prise intérieure Ø25mm à 29mm
- SA3409 : 1 embout de prise intérieure Ø30mm à 32mm

2
WARRANTY

CENTREUR EMBRAYAGES UNIVERSEL

OM 0609BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION



Caractéristiques:

- Capacité de centrage de 35 à 65mm
- 3 adaptateurs extensibles de 15 à 28mm

22€HT

Au lieu de 25 €HT*

2
WARRANTY

COFFRET MONTAGE/ DEMONTAGE EMBRAYAGE

OM 0639

Aujourd'hui les véhicules sont souvent équipés d'embrayages SAC (Self Adjusting Clutch).

Ces embrayages sont auto-réglables, grâce à leur mécanisme de réglage automatique qui compense le jeu croissant qui se crée avec l'usure du disque d'embrayage.

Ce dispositif garantit une force de débrayage constante dans le temps et un confort optimal.



Livré avec gabarit de centrage Ø15.8mm pour moteur PSA DV10 et gabarit de centrage pour moteurs Puma et Opel.

299€HT

Au lieu de 399 €HT*

2
WARRANTY

APPAREIL REMPLISSAGE BOITES DE VITESSES AVEC ADAPTATEURS

HU 8005

Pompe pneumatique et manuelle de remplissage de boîtes de vitesses et différentiels de ponts.

Comprend un kit d'adaptation avec différents angles de sortie : pratique pour les zones difficilement accessibles.

Caractéristiques :

- débit manuel : 0.1l/pompage
- débit pneumatique : 0.18 à 0.2l/sec
- pression maximum : 7bar
- soupape de décharge de la cuve : 1bar
- livré avec lot de 15 raccords
- bol gradué
- manomètre 60psi
- poignée de transport
- vanne 1/4 de tour sur alimentation et refoulement
- bouchon de remplissage déporté



399€HT

Au lieu de 449 €HT*

2
WARRANTY




2
WARRANTY

EXTRACTEUR AXES DE DEBRAYAGE FIAT/PSA

OM 0618

Pour Fiat Ducato et Peugeot Boxer à partir de 1994 avec embrayage tiré. Permet d'extraire l'arbre de débrayage pour démonter la transmission.



89€HT

Au lieu de 119 €HT*

TN

2
WARRANTY

CENTREUR EMBRAYAGES PL

OM 0621

Permet le montage, le positionnement et le centrage précis des embrayages à simple et double disques.



Composition :

- 1 guide expansible de Ø36 à 48mm
- 1 guide expansible de Ø42 à 52mm
- 4 pions de centrage Ø20-25-27-30mm



179€HT

Au lieu de 199 €HT*

TN

2
WARRANTY

PURGEUR D'EMBAYAGES ELECTRIQUE HUILE MINERALE/MULTIGRADE 5-20L 3.5bar

HU 1108

Préconisé pour les boîtes de vitesses HPS-2 et embrayages à vase d'expansion secondaire (Mercedes Actros MP-II, ATEGO, AXOR...).

Caractéristiques :

- alimentation 220V (cordon 5m)
- équipé d'un interrupteur M/A
- muni d'un régulateur de pression 0-3.5bar
- manomètre de contrôle de pression
- capacité 5 à 20 litres, permettant plusieurs opérations
- débit : 40l/h
- bidon interchangeable : assure la compatibilité du liquide Minéral/Multigrade/Pentosin ...
- flexible L.3.5m
- déclenchement automatique
- dimensions : 850x400x330mm
- poids : 22kg



1590€HT

Au lieu de 1907 €HT*

TN

3
WARRANTY



STATION D'ENTRETIEN DE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

HU 8011



Avertisseur lumineux, permet le travail en temps masqué

TE

6990€HT

Outil de prévention destiné à prolonger la durée de vie des boîtes de vitesses automatiques. Evite les interventions techniques complexes et réduit les coûts d'intervention.

Pas de connaissances spécifiques requises.

2 tiroirs de rangements pour les raccords

Tablette tactile connectée

Détection automatique des flux

Poignée ergonomique

Contrôle état des flux

Bande lumineuse (LED) informant du statut de l'opération et appel l'opérateur par un clignotement



Flashez pour voir la vidéo !

Roues pivotantes



INSERT RACCORDS COMPLEMENTAIRES BV-A (16PCS)

HU 8006

1350€HT*

Composition :

- 16 jeux de raccords hydrauliques : HU 8018, HU 8027, HU 8029, HU 8030, HU 8035, HU 8036, HU 8040, HU 8041, HU 8048, HU 8054, HU 8064, HU 8069, HU 8078, HU 8086, HU 8093, HU 8099
- 1 sonde de niveau HU 8065



OFFERT

TN

EXTRACTEUR ROULEMENTS BOITES ZF16

TN

OM 0460

1150€HT

Au lieu de 1537 €HT*



Livré avec 5 jeux de coupelles permettant la prise du roulement au niveau du décolletage, sans risque d'endommagement.



EXTRACTEUR ROULEMENTS ET PIGNONS BOITE ZF16 221-251

TN

OM 0461

1190€HT

Au lieu de 1569 €HT*



Dimensions des coupelles :

- un jeu Ø ext. 179mm et Ø int. 98mm
- un jeu Ø ext. 261mm et Ø int. 155mm
- un jeu Ø ext. 261mm et Ø int. 189mm
- un jeu Ø ext. 282mm et Ø int. 198mm

Composition :

- 4 jeux de coupelles
- 1 vis de poussée avec pastille d'appui
- plateau support Ø286mm
- 3 jeux de montants de potence (L. 290-378-500mm)




OUTIL DE BLOCAGE DE BRIDE SORTIE BOITE VOLVO/RENAULT

TN

OM 0563

119€HT

Au lieu de 184 €HT*



KIT HYDRAULIQUE POSE/ DEPOSE CONE SYNCHRO DE BOITE VT VOLVO/RENAULT

TN

OM 0562

1290€HT

Au lieu de 1520 €HT*



Vérin traversant réversible 20T



COFFRET DEMONTAGE POULIES ALTERNATEURS DEBRAYABLES (13 PCS)

OM 3079BL

Série de douilles et contre-écrous permettant le démontage de la poulie débrayable de l'alternateur (démonté ou directement sur le véhicule).



39€HT

Au lieu de 50 €HT*

B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN



2
WARRANTY

COFFRET DEMONTAGE POULIES ALTERNATEURS DEBRAYABLES (30PCS)

OM 3789

Série de douilles et contre-écrous, permettant le démontage de la poulie débrayable de l'alternateur (démonté ou directement sur le véhicule).



Compatible 1.6 HDI et TDCI PSA/FORD



60€HT

Au lieu de 109 €HT*



Détail des empreintes sur demande.



5
WARRANTY

CLES POLYGONALES COUDEES POULIE DISTRIBUTION ET ACCESSOIRES (15PCS)

OM 9049BL

Caractéristiques :

- changement facile des têtes grâce au système de retenue par goupille automatique
- manche rubber
- longueur clé 470mm
- Torx : E10, E12, E14, E16, E18
- XZN femelle diamètre : 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 et 19mm



56€HT

Au lieu de 86 €HT*

B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN



2
WARRANTY

CLE TENSION COURROIE PSA/FIAT/FORD

OM 3756

Modèles :

Peugeot 206, 207, 207cc, 308, 308cc, 508, 3008, 5008, Partner III
Citroen C1, C2, C3, C3 I/II/First/Classic/Pluriel/Picasso, C4, C4 Picasso/Grand Picasso, C5 III, Xsara II/Picasso, Berlingo, Berlingo First, DS3, DS4

Moteurs : 1.4-1.6D

Codes : DV4, DV6

Codes OEM :

0188-Z, G.0194-E3



39€HT

Au lieu de 50 €HT*

TN



5
WARRANTY

OUTIL DE ROTATION VOLANTS MOTEURS RENAULT MAGNUM

OM 0328



72€HT

Au lieu de 148 €HT*

TN

2
WARRANTY

OUTIL DE ROTATION VOLANTS MOTEURS RENAULT/VOLVO

OM 0327



99€HT

Au lieu de 145 €HT*

TN

2
WARRANTY

OUTIL DE ROTATION VOLANTS MOTEURS VOLVO

OM 0325



79€HT

Au lieu de 171 €HT*

TN

2
WARRANTY

OUTIL DE ROTATION VOLANTS MOTEURS IVECO

OM 0339



299€HT

Au lieu de 459 €HT*

TN

2
WARRANTY

OUTIL DE ROTATION VOLANTS MOTEURS IVECO

OM 0340



259€HT

Au lieu de 459 €HT*



TN

2
WARRANTY

OUTIL ROTATION VILBREQUINS DAF

OM 0347



25€HT

Au lieu de 32 €HT*



TN

2
WARRANTY

OUTIL ROTATION VOLANTS MOTEURS 9 DENTS MAN / MERCEDES

OM 0348



45€HT

Au lieu de 86 €HT*



TN

2
WARRANTY

OUTIL ROTATION MOTEUR LIEBHERR

OM 0366



390€HT

Au lieu de 676 €HT*



TN

2
WARRANTY

SERVANTE DISTRIBUTION RNLT/PSA/FORD/ VAG GENERAT°1+RNLT/PSA GENERAT°2

OM 9695



OM 6200



OM 6100



OM 6300



OM 6210



OM 6110



EG 0098

1890€HT

Au lieu de 2070 €HT*

TN

Composants clairement identifiables disponibles au détail



CLAS
GARAGE SOLUTIONS

Retrouvez les produits associés à votre **code moteur** ou **code OEM** en les saisissant dans la barre de recherche sur **clas.com**.

COFFRET CALAGE COMPLET FIAT/ALFA/ LANCIA/OPEL/SUZUKI/FORD

OM 6400




Composants disponibles
au détail sur [clas.com](https://www.clas.com)

Modèles :


Alfa : 145, 146, 147, 155, 156, Spider, GTV, TS, GT, 159, 166, Crosswagon Q4
Fiat : Punto, Grande Punto, Brava/Bravo, Marea, Weekend, Stilo, Doblo/Cargo, Idea, Panda, Multipla, Palio, Stilo, 500
Lancia : Lybra, Ypsilon, Thesys, Musa,
Opel : Corsa, Agila, Meriva, Combo, Vectra, Zafira, Astra, Insigna, Signum 1.9 CDTI
Suzuki : Ignis, Swift, Wagon R+
Ford : Ka

Moteurs : 1.2 8V, 1.2 16V, 1.4 16V, 1.6 16V, 1.6 MultiJet, 1.9 JTD, 1.9 JTD 16V, 1.9 MultiJet, 2.4 JTD, 1.9 CDTI, 2.0 MultiJet, 2.4 JTD 20V, 1.3 JTD MultiJet, 1.3 CDTI, 1.3 TDCI, 1.9 CDTI



CALAGE FIAT / JEEP 500X RENEGADE 1.0 - 1.3

OM 4103



Pour moteurs 1.0L et 1.3L T-GDI (JEEP)
ainsi que 1.0L et 1.3L (FIAT)

Modèles :

FIAT : 500X (2018-2022)
JEEP : RENEGADE (2018-2022)



299€HT

Au lieu de 349 €HT*

92€HT

Au lieu de 109 €HT*

CALAGE 1.3 HDI - TDCI - CDTI - JTD - MULTIJET

OM 4012



Modèles :

Alfa : 145, 146, 147, 156, 159, 166, GT, Crosswagon Q4
Fiat : Punto, Grande Punto, Bravo/Brava, Marea, Weekend, Stilo, Doblò/Cargo, Multipla, Idea, Panda, Ducato
Lancia : Ypsilon, Musa, Lybra, Thesys
Opel : Corsa, Agila, Meriva, Combo Tour, Astra, Zafira, Vectra
Suzuki : Ignis, Swift, Wagon R+
Ford : Ka
Jeep : Renage
Citroën : Nemo

119€HT

Au lieu de 239 €HT*

Moteurs :

1.3 JTD MultiJet, 1.3 CDTI, 1.3 TDCI, 1.6 MultiJet, 1.9 JTD, 1.9 MultiJet, 2.4 JTD, 1.9 CDTI, 2.0 MultiJet



CALAGE FIAT / ALFA 1.2 - 1.4 MULTIAIR

OM 4039



Modèles :

Alfa Romeo : Mito, Giulietta
Audi : A6
Fiat : Bravo, Doblo, Idea, Punto, Stilo, Renegade, 124, 500
Lancia : Delta, Ypsilon, Y
Opel : Combo

Moteurs : 1.2i/1.4i



179€HT

Au lieu de 199 €HT*



KIT CALAGE PEUGEOT / CITROEN / FIAT / IVECO HDI - JTD - MULTIJET - HPI

OM 4025



29€HT

Au lieu de 110 €HT*

Affectations :

- Peugeot : Boxer III 3.0L HDI
- Citroën : Jumper III 3.0L HDI
- Fiat : Ducato 2.3L JTD - MULTIJET
- Opel : Arena, Movano
- Renault : Mascott, Master, Trafic
- Vauxhall : Movano
- Ivéco : Daily 2.3 HPI



COFFRET CALAGE COMPLET VAG

OM 6300




Composants disponibles
au détail sur clas.com

Modèles :

Audi : 80, A1, A2, A3, A3 cabrio, S3, A4, A5, A6, TT, Q5
Seat : Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo, Alhambra, Altea, Inca (99-04)
Skoda : Fabia, Octavia, Superb
VW : Lupo, Polo, Fox, Golf, Bora, Jetta, Golf Plus, Golf estate, Passat, Beetle, Touran, Sharan, Caddy, Caddy Maxi, Transporter, Golf VI cabrio, Tiguan
Ford : Galaxy

Moteurs :

Essence : 1,2 TSI, 1,4, 1,4 TSI, 1,6 16V, 1,2 9V-12V 3cylindres, 1,4, 1,6 FSI (chaîne), 1,8, 1,8 16V, 1,8T, 2,0 16V, 2,0 FSI/TFSI (courroie)
Diesel : 1,2 TDI PD, 1,4 TDI PD, 1,9 TDI 75-90-110 PF, 1,9 SDI 75-90-110 PF, 1,9 TDI 105-130-150 PF, 2,0 TDI PD, 2,0 TDI DPF 140-170 PF, 2,5 TDI V6



CALAGE VAG 1.8 - 2.0 FSI - TFSI - TSI


OM 4113



Modèles :

Audi : A4, A4 Quattro, A5 Coupe, A5 Cabriolet, A5 Sportback, A6, Q3, Q5, TT
Seat : Alhambra, Altea, Altea XL, Exea, Leon, Toledo
Skoda : Octavia II, Superb II, Yeti
VW : Eos, Golf VI, Golf VI Estate, Passat, Passat Alltrack, Passat CC, Sharan, Beetle, CC, Scirocco, Tiguan

Moteurs : 1.8 et 2.0 FSI-TFSI de 2006 à 2013



CALAGE VW / AUDI / SEAT / SKODA 1.0 - 1.2 - 1.4 TSI - TFSI

OM 4054

Kit conçu pour le blocage et le réglage de la distribution des moteurs essence 3 cylindres 1.0 des VW UP et Polo, Skoda Citigo et Fabia, Seat Mii à partir de 2011.

Il est également utilisé sur les moteurs 1.2 / 1.4 TSI - ACT / TFSI / TGI



TN

69€HT

Au lieu de 79 €HT*



INSERT MOUSSE 1/3

5 WARRANTY

CALAGE VW 1.0 TFSI - 1.2 - 1.4 TSI

OM 4051

Modèles :

Audi : A1 (12-18), A1 Sportback (12-18), A3 (13-18), A3 Sportback (12-17), A3 Cabriolet (14-17), Q2 (16-18), Q3 (15-18)
Alhambra (15-17), Ateca (16-18), Ibiza (12-17), Leon (12-18), Leon ST (14-18), Toledo (12-17)
Skoda : Fabia (10-13), Fabia III (14-17), Octavia II (10-13), Octavia III (10-18), Rapid (15-17), Rapid Spaceback (15-17), Yeti (15-17), Yeti Outdoor (15-17)
VW : Golf VII (08-17), Golf VII Estate (08-17), Golf Sportsvan (14-15), Jetta (12-17), Polo (12-17)



TN

69€HT

Au lieu de 79 €HT*



INSERT MOUSSE 1/3

5 WARRANTY

COFFRET CALAGE VAG 1.5 TSI

OM 4166

Affectations :

- Audi : A1 (2018), A3 (2017), Q2 (2018), Q3 (2018)
- Volkswagen : Arteon (2018-2020), Golf 7 (2017), Golf 8 (2019), Passat (2018), Polo (2017-2021)
- Seat : Arona (2017-2021), Ateca (2018), Ibiza (2017-2021), Leon (2018), Tarraco (2019)
- Skoda : Kamiq (2019), Karoq (2017), Kodiak (2019), Octavia 3 (2017), Octavia 4 (2019), Scala (2019), Superb 3 (2017-2020)
- Cupra : Leon (2022), Formentor (2020), Ateca (2023)



TN

890€HT

Au lieu de 979 €HT*



2 WARRANTY

CALAGE VAG 1.2

OM 4010

Modèles :

VW : Fox, Lupo, Polo
Skoda : Fabia, Roomster, Praktik, Rapid
Seat : Ibiza, Cordoba, Toledo

Moteurs : 1.2 6V, 1.2 12V (moteurs essence à chaînes)



TN

29€HT

Au lieu de 78 €HT*



5 WARRANTY

CALAGE PSA / BMW / MINI 1.4 - 1.6 N13 - N18 - EP6

OM 4077



99€HT

Au lieu de 232 €HT*

Modèles :

BMW : tout véhicule équipé du moteur N13

Mini : tout véhicule équipé du moteur N18

Citroën : 1.6

Peugeot : 1.6



CALAGE BMW / MINI B37 - B47 - B57 1.5 - 2.0 - 3.0

OM 5062

Modèles :

BMW : Série 1, 2, 3, 4, 5, X1, X3, X4, X5

Moteurs :

1.5 B37C15A, B37D15A,
2.0 B47C20A, B47C20B,
B47D20A, B47B20B
3.0 B57D30A

Modèles :

MINI : Hatch, Clubman, Cabriolet

Moteurs :

1.5 B37 C15A
2.0 B47 C20A



124€HT

Au lieu de 219 €HT*

CALAGE PSA / MINI 1.4 - 1.6 VTI - THP 16V

OM 3748



89€HT

Au lieu de 269 €HT*

Modèles :


Mini : One (R56), Mini Cooper (R55/R56), Clubman, Clubvan, Countryman, Coupe, Paceman, Roadster

Citroën : C3 III, C4, C4 Picasso, C5III, DS3, Berlingo III,

DS : DS3, DS4, DS5

Peugeot : RCZ, 207, 308, 2008, 3008, 5008, Partner III

Moteurs : 1.4 VTI, 1.5 VTI, 1.6 THP



COFFRET CALAGE COMPLET PSA GENERATION 1

OM 6200



172€HT

Au lieu de 199 €HT*



Modèles :

Fiat/Lancia : Ulysse, Scudo, Ducato, Zeta, Phedra

Ford : Fiesta, Fusion, Focus, Focus C-Max

Citroën : C15, C1, C2, C3 Pluriel, C4, C4

Picasso, C5, C6, C8, DS3, DS4, DS5,

Xantia, Xsara, Xsara Picasso, Evasion,

Berlingo, Jumpy, Jumper, Saxo, ZX, XM,

Evasion, AX

Peugeot : 107, 1007, 206 cc, 207, 208, 306,

307 cc, 308, 406, 407, 508, 607, 806,

807, Partner, Expert, Boxer, 206, 106, 605,

205, 405

Moteurs :

Fiat/Lancia : 2.0, 2.2 JTD

Ford : 1.4, 1.6 Duratorq TDCI

PSA : 1.0, 1.1, 1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.4, 1.6 HDI, 1.8,

1.8 16V, 2.0, 2.0 turbo, 1.9 D, 2.0 HDI, 2.2

HDI, 1.8 16V, 2.0 16V



INSERT MOUSSE
3/3



COFFRET CALAGE COMPLET PSA GENERATION 2©

OM 6210



239€HT

Au lieu de 269 €HT*



Modèles :

PSA : 1007, 108, 206, 206 CC, 207, 207cc,

208, 2008, 301, 307, 308, 308cc, 308, 3008,

407, 407 Coupé, 5008, 607, Partner III

C2, C3, C3 Picasso, C3, C3III, C4, C4 Picasso,

C4, C4 Picasso, Grand Picasso, C5 II, C5 III,

C6, Berlingo III, DS3, DS3 Cab, C-Elysée,

Xsara Picasso

Mini : One (R56), Mini Cooper (R55/R56),

Mini Cooper S (R55/R56), Cooper/S, Mini

One, Clubman

Jaguar : S-Type, XF, XJ, XJ6

Land Rover : Range Rover Sport, Discovery

3 et 4

Toyota : Aygo, Proace City

Moteurs :

1.0, 1.2i, 1.4, 1.4 VTI, 1.6, 1.6 VTI,

1.6 THP, 1.6 diesel, 1.8, 2.0, 2.5, 3.0 L, 2.7 D/

TDV6/HDi/TDVi



INSERT MOUSSE
3/3



CALAGE PSA 1.0 - 1.2 VVT 3 CYLINDRES PURETECH

OM 4041




79€HT

Au lieu de 89 €HT*

Modèles :

Peugeot : 108, 208, 2008, 301, 308,
3008, 5008
Citroën : C3III, DS3, DS3 Cab, C-Elysée
Toyota : Aygo, Proace City
Opel : Grandland

Moteurs : 1.0, 1.2i



5
WARRANTY



CALAGE PSA 1.2 PURETECH 12V TURBO

OM 3797





69€HT

Au lieu de 85 €HT*

Modèles :

- Citroën : Berlingo II, Berlingo III, C3 IV, C3
Aircross, C3 Picasso, C4 Cactus, C4 III, C4
Picasso, C4 Space Tourer, C5 Aircross
- Peugeot : 208 I, 208 II, 2008, 2008 II, 308
II, 3008 I, 3008 II, 5008, 5008 II, Partner
- Opel : Combo-E (X19), Combo-E Life (X19),
Crossland X (P17), Grandland X (A18),
Corsa VI, Mokka II
- DS : 4, 3, 3 Crossback
- Toyota : Proace City



5
WARRANTY

+
Gain de temps



CALAGE PSA / FORD / TOYOTA / OPEL 1.5 BLUEHDI 1.4 - 1.6 HDI

OM 4105

19€HT

Au lieu de 24 €HT*

Modèles :

Citroën : Berlingo III, C3 III, C3 Aircross, C4 Cactus, C4
Spacetourer, C5 Aircross, Berlingo III Van, Traveller, Jumpy
Mazda : 2, 3, 5
Peugeot : 208 II, 2008 II, 308 II, 308 III, 508 II, 3008 II, 5008
II, Rifter, Partner, Expert
Opel : Corsa (F) VI, Mokka, Crossland, Grandland, Combo,
Combo Cargo, Zafira, Vivaro
Suzuki : Liane (RH), SX4 (RW)
Toyota : Proace City, Proace City Verso, Proace, Proace
Verso

Moteurs : 1,5 Blue HDI



5
WARRANTY



CALAGE PSA 1.2 PURETECH 12V TURBO VERSION EURO 6.3

TN

OM 3798

25€HT

Au lieu de 29 €HT*



BLOCAGE VILEBREQUIN PSA 1.2 PURETECH 12V TURBO

TN

OM 3799

35€HT

Au lieu de 41 €HT*



GABARIT DE COURROIE PSA 1.0/1.2 PURETECH

TN

OM 4141

7€HT

Au lieu de 22 €HT*



OUTIL MONTAGE JOINT VILEBREQUIN 1.0-1.2 PURETECH

TN

OM 4142

19€HT



PLAQUE ALIGNEMENT CARTER HUILE 1.2 ESSENCE PURETECH

TN

OM 3796

39€HT

Au lieu de 49 €HT*



Codes OEM :
0109-4G



OUTIL POSE/DEPOSE COURROIES ELASTIQUES PSA

TN

OM 4058

9€HT

Au lieu de 10 €HT*



COFFRET CALAGE COMPLET RENAULT/ NISSAN/OPEL/VOLVO GENERATION 1

OM 6100

TN

249€HT

Au lieu de 279 €HT*



Modèles :

Renault : Clio 1-2-3-4, Clio Sport 1-2-3, Mégane 1-2-3, Master 1-2, Mégane Scénic 1-2-3, Vel Satis 1-2, Avantime, Kangoo 1-2-3, Laguna 1-2-3, Espace 1-2-3, Trafic 1-2, Wind, Modus, Twingo, Koleos

Dacia : Logan, Duster, Sandero, Dokker

Nissan : Note, Qashqai, Micra, Interstar,

Primastar, Kubistar, Almera, Primera

Opel : Vivaro, Movano

Volvo : S 40, V 40

Moteurs : 1.2, 1.2 16V, 1.4, 1.4 16V, 1.5 DCI, 1.6, 1.6 16V, 1.6 D, 1.7, 1.8, 1.8 16V, 1.9 TD, 1.9, 1.9 DCI, 1.9 DTI, 1.9 CDTI, 2.0, 2.0 16V, 2.1 TD, 2.2, 2.2 DCI, 2.2 DTI, 2.2 TD, 2.5 DCI, 2.5 CDTI, 2.5 TD, 2.8 D



INSERT MOUSSE
3/3

5
WARRANTY



COFFRET CALAGE COMPLET RENAULT/ NISSAN/OPEL/VOLVO GENERATION 2©

OM 6110

TN

289€HT

Au lieu de 319 €HT*



Modèles :

Renault : Clio II, Espace 4 et 5, Fluence, Koleos, Laguna, Laguna 2, Latitude, Master, Megane, Megane 2, Scenic, Scenic RX4, Scenic 2, Grand Scenic 2, Trafic 2, Vel Satis

Mercedes : Class C, Vito

Mitsubishi : Carisma

Nissan : Navara NP300, Primastar X83, Qashqai 1 et 2, X-Trail

Opel : Arena, Vivaro-B



INSERT MOUSSE
3/3

5
WARRANTY



COFFRET CALAGE COMPLET FORD/VOLVO

OM 6600



249€HT

Au lieu de 279 €HT*

Modèles :

Ford : Fiesta, Fusion, Courier, Escort, Focus, Focus C Max, Puma, Mondeo, Sierra, Transit, Connect, Cougar, Courier, Courier Kombi, Galaxy, C-Max, Orion, Tourneo Connect, Transit, Transit Connect

VW : Sharan

Seat : Alhambra

Mazda : 121

Volvo : S40, V50 petrol, 1.8 D, 1.8 TD, 240 D, 740 D, 760 D, 940 D, 960 D Turbo

Moteurs : 1.2, 1.4, 1.6, 1.6 16V, 1.7 16V courroie, 1.8-2.0 16V (courroie et chaîne), 1.4, 1.6 16V Focus et Mazda 121, 1.6 Duratorq TDCI, 1.8 D, 1.8 TD (88-00), 1.8 DI (courroie) (98-04), 1.8 TDCI (courroie) (01-04), 1.6 D, 1.9 TDI, 2.5 D/TCI (courroie), 1.9 TDI, 2.5 D/TCI (courroie), 1.25, 1.6 TI-VCT, 1.6 SCTI, 1.4 D TDCI, 1.6 D TDCI, 1.8 D, 1.8 D TCI, 1.8 D TDDI, 1.8 D TDCI, 1.8 D Turbo, 1.8 D Turbo, 1.9 D TDI PD, 1.9 D TDI PD, 2.0 D TDCI, 2.2 TDCI, 2.5 D, 2.5 D Turbo, 2.0, 2.2, 2.4 Duratorq TDCI 16V, 1.4 D TDCI, 1.6 D 8V, 1.6 D 16V



INSERT MOUSSE
3/3

5
WARRANTY

CALAGE VW / SEAT / FORD / VOLVO / MAZDA

OM 4056

109€HT

Au lieu de 149 €HT*

Modèles :

Ford : B-MAX, C-MAX, Courier, EcoSport, Edge, Escort, Fiesta, Focus, Focus C-Max, Fusion, Galaxy, Grand C-MAX, Grand Tourneo Connect, Kuga, Mondeo, S-MAX, Tourneo Connect, Transit Connect

Mazda : 2 (DY)(02-07), 3 (BK)(03-09), 3 (BL)(09-14), 5 (CR), 5 (CW), 6 (GG/GY)(02-07), 6 (GH)(07-13), CX-7 (ER)(07-13), MPV (LW)(99-05), MX-5 (NC)(05-15), Tribute (EP)(01-06)

Peugeot : 307, 308, 407, 508, 807, Expert

Citroën : C4, C5, Jumpy

Volvo : C30, S40, S80, V50, V70

VW : Sharan

Seat : Alhambra

Moteurs :

1.4, 1.6 16V, 1.7, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.3, 2.5 (également Zetec)

1.4, 1.6, 1.8, 1.9, 2.0, 2.2 D/TD/TDCI



2
WARRANTY

CALAGE FORD 1.0 ECOBOOST

OM 4117



TN

149€HT


Au lieu de 159 €HT*



Modèles :

Ford : B-Max (2013-2017), C-Max (2012-2017), Connect (2013-2016), Courier (2012-2016), EcoSport (2013-2017), Fiesta (2013-2017), Focus (2012-2017), Grand C-Max (2012-2017), Grand-Tourneo Connect (2013-2015), Mondeo (2015-2017), Transit Connect (2015-2017).

Moteur : 1,0 EcoBoost



INSERT MOUSSE 1/3

5 WARRANTY

DEMULTEPLICATEUR DE COUPLE FORD 1.0 & 1.1 ECOBOOST

OM 4109



TN

259€HT

Caractéristiques :

- Rapport de couple 5:1 (correspond aux spécifications du constructeur)
- couple d'entrée max. 300 Nm - par entraînement femelle 1/2"
- couple de sortie max. 1500 Nm - par entraînement mâle 3/4"
- douilles 6 pans 21mm/24mm A/F incluses.



5 WARRANTY

OFFERT

BOUTEILLE CHAMPAGNE PHILIPPE FONTAINE TRADITION 75cl DV 0600 25 €HT*



TP

OUTILS CALAGE ARBRE A CAMES ET VOLANT MOTEUR FORD 1.5 ECOBOOST

OM 4111

TN

199€HT

Au lieu de 274 €HT*



Affectations :

- Ford : Focus (2018), Focus ST (2018), Fiesta (2018), Kuga (2019)

Spécifique aux moteurs Ford 1.5L EcoBoost 3 cylindres et Duratec depuis 2018



2 WARRANTY

CALAGE FORD 2.0 TDCi ECOBLUE AVEC OUTIL POMPE INJECTION

OM 4131

154€HT

Au lieu de 164 €HT*



Modèles :

FORD : Bord (18-21), Connect (18-), Galaxie (18-21), Kuga (19-),
Mondeo (19-21), Ranger (19-), S-MAX (18-21), Transit (16-)

Codes OEM :

303-1643 , 303-1637 , 303-1650



CALAGE FORD / JAGUAR 2.0 - 2.2 - 2.4 DURATORQ

OM 4230

65€HT

Au lieu de 73 €HT*




Modèles :

Citroën : Jumper
Fiat : Ducato
Ford : Focus, Mondéo, Transit,
ranger
Hyundai : Accent, Getz, I10, I20
Kia : Cerato, Picanto, Rio
Land Rover : Defender
Peugeot : Boxer

Moteurs : 2.0 , 2.2 , 2.4 , 2.8 , 3.2
TDDi/TDCi/HDI

Pour les moteurs construits entre
2002 et 2010



EXTRACTEUR POULIE DE VILEBREQUIN FORD ECOBUE 2.0L

OM 4132

21€HT

Au lieu de 49 €HT*

Cet outil vous permettra de
retirer la poulie d'acier sur les
Ford Kuga, Ranger et Transit
(à partir de 2019) lorsqu'ils
sont équipés du moteur 2.0L
EcoBlue.

Cet outil garantit que
l'amortisseur de vibrations peut
être retiré sans endommager la
section en caoutchouc collé de
la poulie.



Affectations :

- Ford : Kuga, Ranger et Transit Custom (>2019), FWD
Transit (>2018), RWD Transit (>2018)



CALAGE HYUNDAI KIA 1.6 CRDI

OM 4128



TN

139€HT

Au lieu de 184 €HT*



Modèles :

KIA : Ceed (18-), Optima (15-20), Proceed (19-), Sportage (16-21), Stonic(17-), XCeed (19-).
HYUNDAI : i40 (18-), Kona (17-), Tucson (15-21).



OUTIL DEMONTAGE POMPE HAUTE PRESSION HYUNDAI/KIA

OM 4471

TN

65€HT

Au lieu de 75 €HT*



Modèles :


Kia : Carens, Ceed, Optima, Rio, Soul, Sportage, Venga

Moteurs : 1.1 TCI, 1.4 TCI, 1.4 CRDI, 1.6 TCI, 1.6 CRDI, 1.7 TCI



CALAGE LAND ROVER 2.0 T

OM 4240



Modèles :

Land Rover : Discovery Sport, Range Rover Evoque (2015-)
Jaguar : F-PACE , XE , XF (2015-)



TN

329€HT

Au lieu de 349 €HT*



CALAGE LAND ROVER 2.0 D

OM 4245



Modèles :

LAND ROVER : Discovery, Discovery Sport, Range Rover Evoque, Range Rover Evoque Cabriolet, Range Rover Sport, Range Rover Velar
JAGUAR : E-Pace, F-Pace, XE, XF



TN

169€HT

Au lieu de 199 €HT*



INSERT MOUSSE 1/3

CALAGE JAGUAR / LAND ROVER 2.0

OM 4212



Modèles :

Jaguar : XE (2015-16), XF (2012-15), XJ (2013-16)
Land Rover : Discovery Sport (2015-16), Freelander (2012-15), Evoque (2011-16)

Moteurs : 2.0 GTDi, Si4
Codes moteurs : 204PT



TN

189€HT

Au lieu de 216 €HT*



COFFRET CALAGE COMPLET OPEL/CHEVROLET/ SAAB/FIAT/LANCIA/SUZUKI/FORD

OM 6500

TN

299€HT

Au lieu de 349 €HT*



Modèles :

Opel : Corsa B,C, Combo, Tigra, Agila, Tigra B, Meriva, Astra F,G, H, Astravan, Speedster/VX220, Zafira A, B, Vectra B, C, Signum, Omega B, Sintra, Frontera A, B, Astravan, Kadett, Ascona, Omega, Monterey, Antara, Croma, Speedster/VX220

Chevrolet/Daewoo : Epica, Captiva, Nubira, Lacetti, Evanda

Saab : 9-3, 9-5 (98-04)

Alfa : 145, 146, 147, 156, 159, 166, GT, Crosswagon Q4


Fiat : Punto, Grande Punto, Bravo/Brava, Marela, Weekend, Stilo, Doblo/Cargo, Multipla, Idea, Panda150

Lancia : Ypsilon, Musa, Lybra, Thesys

Suzuki : Ignis, Swift, Wagon R+

Ford : Ka

Moteurs : 1.0 12V, 1.0 16V, 1.2 16V, 1.4, 1.6, 1.2-1.4 16V (Chaîne), 2.0, 2.0 Turbo, 2.2 DI, 2.0-2.2 16V, 1.6 16V, 1.8 16V, 2.0 16V, 2.2 16V, 1.3 JTD MultiJet, 1.3 CDTI, 1.3 TDCI, 1.6 MultiJet, 1.9 JTD, 1.9 MultiJet, 2.4 JTD, 1.9 CDTI, 2.0 MultiJet, 1.5 D, 1.5 TD, 1.7 D, 1.7 TD, 1.6-1.7 D, 3.0 TD, 3.1T D, 2.0-2.2-2.4 TD, 2.0-2.2 DI, 2.0 TDCI, 2.0 D VCDI, 2.2 16V (double arbre à cames)



CALAGE OPEL / VAUXHALL 1.0 - 1.2 - 1.4 TURBO

OM 4214

TN

85€HT


Au lieu de 89 €HT*



Modèles :

Adam, Ampera, Astra-J, Aveo, Corsa-D, Insignia, Meriva-B, Mokka, Zafira-C Tourer

Moteurs : 1.0, 1.2, 1.4 Turbo



LEVIER BLOCAGE POULIES ARBRES A CAMES UNIVERSEL

OM 3678



TN

149€HT

Au lieu de 179 €HT*



Contient l'outil spécial déphasage pour moteur Renault essence.

Codes OEM :
T10172 , T10554



OUTIL POSE/DEPOSE JOINTS SPI VILEBREQUINS VAG 1.4-1.6

OM 5035

TN

299€HT

Au lieu de 399 €HT*

Outil d'installation spécialement conçu pour retirer et installer les joints spi de vilebrequins (joints arrières) sur les moteurs 1.2 ,1.4 et 1.6 de la plupart des véhicules VAG.

Permet l'alignement correct du joint dans son logement.



Modèles :

Audi : A3, A4
Seat : Arosa, Ibiza, Cordoba, Leon, Toledo
Skoda : Fabia, Fabia II, Octavia, Roomster
Volkswagen : Lupo, Polo, Polo Classic, Golf, Bora, Beetle, Caddy, Touran

Moteurs : 1.2L TDI, 2.0I TDI, 1.4, 1.4 16v, 1.6

Egalement compatible avec certains moteurs 3 et 4 cylindres essence et diesel VAG : 1.9-2.0SDI, 2.0TDI, 2.0 Common rail, 1.2I TDI, 1.4T, 1.4-1.6 à injection directe essence ; et certains moteurs Fiat 1.6 à injection directe.



COFFRET REMPLACEMENT JOINTS SPI 24PCS

OM 5038

TN

165€HT

Au lieu de 174 €HT*

Ce coffret permet le remplacement des joints spi d'un Ø21.5 à Ø64mm.

Grâce à son extracteur à griffes, il permet le démontage du joint en évitant d'endommager les portées.

La composition de coupelles assure un remontage guidé du joint pour un positionnement parfait.

2 paires de griffes L.70 et L.115mm pour plus de polyvalence.



CLE A VIBRATION 1/4" POUR BOUGIES PRECHAUFFAGE

OP 1404

Permet un démontage progressif, contrôlé et sécurisé des bougies de préchauffage. Réduit les risques de casse de l'électrode dans le siège de la bougie.

4 réglages de couple : 10-20-30 ou 40Nm
Entraînement : 1/4"

Composition :

- SA1404 : clé à vibration 1/4"
- SA1408 : douille à vibration 8mm
- SA1409 : douille à vibration 9mm
- SA1410 : douille à vibration 10mm
- SA1411 : douille à vibration 11mm
- SA1412 : douille à vibration 12mm
- SA1413 : rallonge à vibration 50mm
- SA1414 : rallonge à vibration 100mm
- SA1415 : cardan à vibration



Minimise le risque de casse

199€HT*

TN

OFFERT

DEGRIPPANT
INJECTEURS/
BOUGIES 500ml
CO 1025 10 €HT*



2
WARRANTY

COFFRET CONTROLE RETOUR D'INJECTEURS

AC 5240BL

Couvre la majorité des véhicules disposant d'injecteurs Common Rail Bosch (hors Opel), Denso, Delphi et Siemens.
Cette composition permet de détecter les problèmes de débit d'injecteurs.

Caractéristiques :

- C1 injecteurs Bosch 90°
- C2 injecteurs VDO/Siemens 90°
- C3 injecteurs Denso 90°
- contenance d'une fiole 50ml



44€HT

Au lieu de 87 €HT*

B.LINE
BUDGET SOLUTION

2
WARRANTY

COFFRET CONTROLE RETOUR D'INJECTEURS 8 CYLINDRES

AC 5280

Couvre la majorité des véhicules disposant d'injecteurs Common Rail Bosch (hors Opel), Denso, Delphi et Siemens.
Cette composition permet de détecter les problèmes de débit d'injecteurs.

Adaptateurs pour injecteurs Bosch, Delphi et Denso.



8 cylindres

79€HT

Au lieu de 119 €HT*

TN

2
WARRANTY

COFFRET DOUILLES 1/2" 6 PANS DEMONTE TETES INJECTEURS DIESEL

OM 0071

Douille de longueur 10cm

Composition :

- SA0011 : douille fendue 25mm 1/2"
- SA0781 : douille fendue 27mm 1/2"
- SA0012 : douille fendue 29mm 1/2"
- SA0014 : douille fendue 30mm 1/2"



39€HT

Au lieu de 50 €HT*

TN

2
WARRANTY

COFFRET MASSE A INERTIE + ADAPTATEURS EXTRACTION INJECTEURS (14 PCS)

OM 0020BL

Permet un retrait rapide et sans effort des injecteurs bloqués dans la culasse.



159€HT

Au lieu de 199 €HT*

B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN

2
WARRANTY

EXTRACTEUR INJECTEUR PNEUMATIQUE

OP 9110

Cet appareil a été conçu pour l'extraction des injecteurs les plus récalcitrant, sur les moteurs diesel commun rail. Grâce à son vérin pneumatique, vous n'aurez qu'à laisser faire le travail, après-assemblage et fixation de celui-ci sur l'injecteur à extraire.

Conçu pour marteler de haut en bas à grande vitesse afin de retirer les injecteurs coincés ou grippés. L'outil nécessite une pression de travail régulée de 5 - 8 Bar (<100L/min).

Convient pour : Bosch, CAT, Cummins, Denso et bien d'autres.

Caractéristiques :

- hauteur maxi vérin : 150mm
- hauteur mini vérin : 135mm
- longueur hors tout flexible : 780mm
- pression de travail régulée de 5 - 8 Bar (<100L/min)

Composition :

- 19 pièces (vis et adaptateur) M8/M10/M12/M14/M15/M17/M19
- 1 flexible
- 1 vérin pneumatique



229€HT

Au lieu de 269 €HT*

TN

2
WARRANTY

KIT MECANO-HYDRAULIQUE MULTIMARQUE EXTRACTION INJECTEURS

OH 0027

Ce kit permet l'extraction des injecteurs Bosch, Siemens, Delphi, Denso
Deux solutions d'extraction possibles : mécanique (à vis) ou mécano-hydraulique (vérin 12T).

TN



Vérin mécano-hydraulique : ne nécessite pas de pompe hydraulique

1799€HT

Au lieu de 1999 €HT*



Composition :

- SA9276 : vis extraction M18x1,5-M18x1 L.150mm Bosch
- SA9277 : vis extraction M18x1,5-M25x1 L.150mm Siemens
- SA0028 : vis extraction M18x1,5-M14x1,5 L.150mm Siemens Piezo
- SA9274 : vis extraction M18x1,5-M27x1 L.150mm Siemens Piezo électriques
- SA0011 : douille fendue 25mm 1/2"
- SA0012 : douille fendue 29mm 1/2"
- SA0781 : douille fendue 27mm 1/2"
- SA0014 : douille fendue 30mm 1/2"
- SA0019 : vis extraction M18x1,5-M25x1 L.309mm Siemens
- SA0018 : vis extraction M18x1,5-M27x1 L.309mm Siemens Piezo électriques
- SA0025 : vis extraction M18x1,5-M18x1 L.309mm Bosch
- SA0020 : vis extraction M18x1,5-M14x1,5 L.309mm Delphi
- SA2700 : vérin mécano-hydraulique 12T
- supports de fixation et accessoires de montage



DEGRIPPANT INJECTEURS/BOUGIES 500ml

CO 1025



Formule moussante pénétrante, dissout la calamine et la suie.



TN

10€HT

Au lieu de 12,50 €HT*



KIT COMPLET NETTOYAGE SIEGES INJECTEURS

OM 9110

249€HT

Au lieu de 299 €HT*



Composition :

- OM9280 : 1 extracteur de joints d'injecteurs
- 1 support de fraise
- SA9100 : 1 flexible d'entraînement brosse
- SA9110 : 2 brosses puits d'injecteurs petit Ø
- SA9111 : 2 brosses puits d'injecteurs gros Ø
- SA9112 : 1 support brosse
- 6 bouchons de puits d'injecteur
- 13 fraises (9 plates, 4 coniques)
- 1 fraise plate L.14mm Ø14mm
- 1 fraise plate L.15mm Ø19mm
- 1 fraise plate L.15.5mm Ø15.5mm
- 5 fraises plates L.17mm Ø17-17.5-19-19.5-20mm
- 1 fraise plate L.19 Ø21.5mm
- 1 fraise conique L.15.5mm Ø15.5mm
- 2 fraises coniques L.17mm Ø17-21mm
- 1 fraise conique L.17.5mm Ø20.5mm
- 1 clé hexagonale 2.5mm
- 1 poignée en T + rallonge 170mm
- 1 outil nettoyage L.250mm Ø15.5mm



COFFRET DE BROSSES

OM 0666

35€HT

Au lieu de 45 €HT*



Caractéristiques :

- Métal-Nylon-Laiton
- Ø8 à Ø19mm

Composition :

- 1 manche
 - 1 rallonge
 - 12 brosses de Ø8 à Ø19 mm en métal.
 - 12 brosses de Ø8 à Ø19 mm en laiton
 - 12 brosses de Ø8 à Ø19 mm en nylon
- Consommable disponible au détail

TN

NO
WARRANTY

OUTIL INSTALLATION JOINT SPI PUITS D'INJECTEURS DV6

OM 9377

Installation par guide conique : le joint est guidé dans l'axe.

Caractéristiques :

- longueur manche : 150mm
- Ø extérieur manche : 28.3mm
- longueur guide : 54mm



59€HT

Au lieu de 72 €HT*



N'endommage pas
le joint



COFFRET EXTRACTION INJECTEURS MERCEDES/ CHRYSLER 2,1-2,2-3,0 V6 CDI

TN

OM 5310

349€HT

Au lieu de 399 €HT*



Composition :

- SA9276 : vis de tirage M18x1.5-M17x1 Bosch (2.1-2.2)
- vis de tirage M18x1.5-M14x1.5 Delphi (3.0V6)
- douille ouverte 1/2" 12 pans 29mm
- OM9277 : douille démontage électrodes 1/2" 6 pans 10mm
- dispositif d'extraction (2.1-2.2)
- supports d'extraction (3.0V6)



COFFRET EXTRACTION INJECTEURS MERCEDES CDI

TN

OM 0075

179€HT

Au lieu de 229 €HT*



EXTRACTEUR INJECTEURS VOLVO/RENAULT/MAN/DAF

TN

OM 9441

279€HT

Au lieu de 315 €HT*



2 GABARITS D'AJUSTEMENT INJECTEURS POMPE SCANIA


TN

OM 9442

395€HT

Au lieu de 438 €HT*

Permet l'ajustement
de la hauteur
(66,9mm) lors de la
pose de l'injecteur
BOSH de type
PDE 31/PDE 32 sur
moteurs 12 et 16L.



KIT EXTRACTION ET POSE CHEMISES INJECTEURS VOLVO/RENAULT 5-7L

OM 9410



295€HT

Au lieu de 350 €HT*



EXTRACTEUR INJECTEURS MAN

OM 9443

Pour injecteurs Common Rail TGL sur moteurs Euro 3-4-5/TGA/TGM/TGX.

479€HT

Au lieu de 549 €HT*



EXTRACTEUR CHEMISES INJECTEURS VOLVO/RENAULT FH-FM

OM 9411

259€HT

Au lieu de 309 €HT*



OUTIL DE POSE CHEMISES INJECTEURS VOLVO/RENAULT FH-FM

OM 9412

229€HT

Au lieu de 269 €HT*



EXTRACTEUR CHEMISES INJECTEURS PDE SCANIA

OM 9420

320€HT

Au lieu de 399 €HT*



EXTRACTEUR CHEMISES INJECTEURS XPI SCANIA

OM 9421

359€HT

Au lieu de 399 €HT*



EXTRACTEUR CHEMISES INJECTEURS HPI SCANIA

OM 9422

320€HT

Au lieu de 399 €HT*



COMPRESSIOMETRE ESSENCE- DIESEL/DCI MULTIMARQUE

AC 2018BL

Coffret complet pour moteurs essence et diesel à injection directe et indirecte.

B.LINE
BUDGET SOLUTION

Caractéristiques :

- adaptateur à raccord rapide
- flexible L.400mm pour accès difficiles
- manomètre 0 à 40bar avec soupape de décharge



TN

175€HT

Au lieu de 299 €HT*



COMPRESSIOMETRE ESSENCE

AC 0115

Complet avec raccords M10x1.0-
M12x1.25-M14x1.25-M18x1.5
Manomètre de 0 à 20bar
+ adaptateurs universels



TN

29€HT

Au lieu de 44 €HT*



TESTEUR UNIVERSEL ETANCHEITE CYLINDRES

AC 0118

Les adaptateurs livrés avec le testeur d'étanchéité des cylindres s'adaptent à tous les puits de bougies (10, 12, 14, 18mm) et les l'adaptateur longs (220mm M12, M14) sont particulièrement utiles pour les bougies à siège profond.



TN

289€HT*

OFFERT

BOUTEILLE
CHAMPAGNE
PHILIPPE FONTAINE
TRADITION 75cl
DV 0600 25 €HT*



SANGLE A SEGMENTS Ø90-175mm H.165mm

TN

OM 0155

Cet outil est indispensable pour mettre en place les pistons dans le bloc cylindre : il s'adapte parfaitement aux pistons, maintient les segments et permet l'insertion sans risque de dommages.

37€HT

Au lieu de 39 €HT*



GUIDE INSERTION PISTONS DAF

TN

OM 0159

89€HT

Au lieu de 105 €HT*



Intérieur conique Ø139 à 129mm.



EXTRACTEUR CHEMISES DE CYLINDRES 60-160mm

TN

OM 7450

Permet l'extraction des chemises de cylindres PL. Convient également pour toute autre extraction de pièce nécessitant une prise intérieure et disposant d'un appui plan.

459€HT

Au lieu de 529 €HT*



Prise intérieure Ø60 à 160mm



SUPPORT MOTEURS ORIENTABLE 2 CROCHETS

OH 0249



Caractéristiques :

- pieds orientables
- support crochet avec roulement à billes
- l.1700mm



TN

199€HT

OFFERT

BOUTEILLE
CHAMPAGNE
PHILIPPE FONTAINE
TRADITION 75cl
DV 0600 25 €HT*



TP



SUPPORT MOTEURS 500kg

OM 0601



Caractéristiques :

- tête orientable 360°
- adaptable à tous les moteurs
- 4 points de fixation réglables
- dimensions : 800x864x935mm



TN

169€HT

Au lieu de 195 €HT*

500KG



SUPPORT MOTEURS 500KG+BAC RECUPERATION FLUIDES

OM 0701N

Orientable à 360° par système d'engrenages, l'opérateur peut positionner le moteur à l'inclinaison voulue, sans effort.
Base équipée d'un bac de récupération de fluides.



Caractéristiques :

- tête orientable 360°
- orientation réglable par engrenages
- adaptable à tous les moteurs
- 4 points de fixation réglables
- compartiment range outils
- bac de récupération de fluides
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées pour une stabilité accrue
- poids : 50kg
- dimensions : 940x610x880mm



TN

550€HT

Au lieu de 650 €HT*

+

Rotation 360°
sans effort

500KG



TESTEUR ETHANOL E85

AC 0820

Contrôlez rapidement et sans risque le pourcentage d'éthanol dans le circuit de carburant.

En raison de l'énorme différence de prix entre l'E85 et l'essence ordinaire, les propriétaires de véhicules ont tendance à faire le plein d'E85 dans des véhicules non adaptés, ce qui entraîne :

- dysfonctionnements de la combustion moteur
- claquement moteur
- allumage du voyant moteur au tableau de bord
- jusqu'au démarrage impossible du moteur

La lecture des codes défauts relevés à la valise diagnostic ne se réfère pas à la panne réelle du véhicule et conduit au remplacement de pièces non-défectueuses et bien souvent coûteuses.

Ce kit comprend les adaptateurs type OEM permettant la connectique au véhicule, il suffit de connecter l'ensemble à l'aide de l'adaptateur approprié et de laisser le moteur tourner au ralenti pendant quelques secondes.



Test sans extraction du carburant

TN

390€HT

Au lieu de 419€HT*



2
WARRANTY

CLE TRAPPES RESERVOIR CARBURANT A APPROCHE RAPIDE

OM 4666

Caractéristiques :

- 3 branches à fente
- ouverture réglable de Ø90 à 180mm
- entraînement hexagonal 15mm



TN

29€HT

Au lieu de 39€HT*



Universel

2
WARRANTY

TRAITEMENT POUR AdBlue® 300ml

CO 1059

Cet additif améliore et stabilise les performances de l'AdBlue® en période hivernale et de stockage prolongé, en conservant sa fluidité.

Caractéristiques :

- flacon 300ml
- aspect liquide
- incolore
- PH5
- flash point inf. 70°
- densité relative : 1
- non explosif, non oxydant
- 100mL = 10L d'AdBlue®



NO
WARRANTY

TN

13€HT

Au lieu de 15€HT*

TRAITEMENT POUR AdBlue® 5L

CO 1060

Cet additif améliore et stabilise les performances de l'AdBlue® en période hivernale et de stockage prolongé, en conservant sa fluidité.

Caractéristiques :

- bidon 5l gradué
- aspect liquide
- incolore
- PH5
- flash point inf. 70°
- densité relative : 1
- non explosif, non oxydant
- 100mL = 10L d'AdBlue®



NO
WARRANTY

TN

109€HT

Au lieu de 119€HT*

NETTOYANT INJECTEURS

TN

Le nettoyant injection peut être utilisé en préventif (protection circuit d'injection) comme en curatif.

- utilisation préventif : 1 flacon pour 80L
 - utilisation curatif : 1 flacon pour 40L
- Si vous n'avez jamais traité votre véhicule et que les premiers symptômes de dysfonctionnement de l'injection apparaissent, le nettoyant injection vous permettra un nettoyage en profondeur.



DIESEL

CO 1010

ESSENCE

CO 1005

11€HT

Au lieu de 13 €HT*



NO WARRANTY

DECRASSANT MOTEUR ESSENCE 5 EN 1 375ml

TN

CO 1081

Idéal pour le décrassage du système d'injection, FAP, Turbo, Admission, EGR des moteurs essence.

Permet de traiter jusqu'à 80 litres avec une dose de 375ml
Formule préventive et curative
N'endommage pas les joints du circuit d'injection



18€HT

Au lieu de 19 €HT*



NO WARRANTY

TRAITEMENT DECRASSANT DECALAMINANT 5 EN 1 DIESEL 300ml

TN

CO 1073

Traitement 5 en 1 décalaminant, permet de réduire la pollution du véhicule, réduction des fumées noires.

Permet d'agir simultanément sur :

- catalyseur et FAP
- injecteurs
- turbo
- soupapes
- vannes EGR



17€HT

Au lieu de 19 €HT*



NO WARRANTY

Produit préventif à joindre au carburant

NETTOYANT DECRASSANT DECALAMINANT 5 EN 1 DIESEL 1L

TN

CO 1072

Traitement 5 en 1 décalaminant, permet de réduire la pollution du véhicule, réduction des fumées noires.

Permet d'agir simultanément sur :

- catalyseur et FAP
- injecteurs
- turbo
- soupapes
- vannes EGR



25€HT

Au lieu de 29 €HT*



NO WARRANTY

Produit curatif à joindre au carburant

CONTROLEUR DE FUITE PAR FUMÉE

AC 0411BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION

TN

Caractéristiques :

- alimentation : 12V
- pression de sortie : 1.2 bar pour système turbo
- débit : 8L/min
- réglage de la fumée
- mode de fonctionnement : air seul ou fumée
- manomètre de contrôle
- capacité huile : 50ml
- huile minérale 250ml (incluse)
- livré avec ses accessoires
- fluide test 250 ml = 35 heures d'utilisation
- poids : 3,7Kg
- dimensions : 180x125x210mm

229€HT*

OFFERT

BOUTEILLE
CHAMPAGNE
PHILIPPE FONTAINE
TRADITION 75cl
DV 0600 25 €HT*



Parfait pour un
usage occasionnel !



Grâce à son format compact, cette machine est facilement transportable, ce qui permet une intervention dans la totalité de l'atelier. Son compresseur intégré le dispense d'une alimentation en air. Compatible avec la majorité du parc, connectée aux bornes de la batterie, elle permet un diagnostic rapide des circuits fermés du véhicule (turbo, échappement, refroidissement...).

Pour détecter les micro-fuites sur les circuits :

- dépression (hors soupape EVAP, hors composant et membrane ne résistant pas à la pression de 1bar)
- échappement
- isolation turbo (hors Wasgate pneumatique, peut comporter certains risques pression 1bar)
- carter d'huile
- admission
- refroidissement

Cet appareil réduit considérablement le temps de recherche de fuites en diffusant une fumée opaque, fine et identifiable instantanément même sur les fuites les plus faibles. Sans aucun risque pour l'utilisateur et le véhicule.

Composition :

- unité principale
- mallette d'accessoires
- cône adaptateur
- câble d'alimentation
- tuyau de distribution de fumée
- entonnoir
- bouchon gonflable universel
- caoutchouc de remplacement de la poche
- fluide de test (250 ml)
- adaptateur de bouchon de remplissage d'huile (pour la plupart des véhicules de la marque BMW)
- diffuseur de fumée
- ensemble de bouchons obturateurs



PENSEZ-Y !

LIQUIDE CONTROLE DE FUITES PAR
FUMÉE 236ml

CO 0430 49 €HT*

Composant de AC 0410/AC 0411BL/
ADTK00024/ADTK00023



NO
WARRANTY

2
WARRANTY

CONTROLEUR DE FUITE PAR FUMÉE

AC 0410

TN



Compresseur intégré
Lecture du débit de la fuite

1150€HT

Au lieu de 1375 €HT*

Grâce à son format compact, cette machine est facilement transportable, ce qui permet une intervention dans la totalité de l'atelier.

Son compresseur intégré le dispense d'une alimentation en air.

Compatible avec la majorité du parc, connectée aux bornes de la batterie, elle permet un diagnostic rapide des circuits fermés du véhicule (turbo, échappement, refroidissement...).

Pour détecter les micro-fuites sur les circuits :

- dépression
- échappement
- isolation turbo
- carter d'huile
- admission
- refroidissement

Cet appareil réduit considérablement le temps de recherche de fuites en diffusant une fumée opaque, fine et identifiable instantanément même sur les fuites les plus faibles. Sans aucun risque pour l'utilisateur et le véhicule.



Caractéristiques :

- alimentation : 12V
- pression de sortie : 1.2 bar pour système turbo / 0.05 bar pour système échappement
- débit : 8L/min
- réglage de la fumée
- mode de fonctionnement : air seul ou fumée
- manomètre de contrôle
- capacité huile : 50ml
- huile minérale 250ml (incluse)
- livré avec ses accessoires
- fluide test 250 ml = 35 heures d'utilisation
- poids : 6Kg
- dimensions : 260x210x230mm

Composition :

- unité principale
- mallette d'accessoires
- cône adaptateur
- câble d'alimentation
- tuyau de distribution de fumée
- entonnoir
- poche d'admission ajustable universelle
- caoutchouc de remplacement de la poche
- fluide de test (250 ml)
- adaptateur de bouchon de remplissage d'huile (pour la plupart des véhicules de la marque BMW)
- diffuseur de fumée
- kit accessoire système EVAP (système de récupération des vapeurs de carburant)
- ensemble de bouchons obturateurs




Flasher
pour voir la
vidéo !



OUTIL MONTAGE/DEMONTAGE FAP SCANIA

OM 7051

Pour moteurs 5 et 6 cylindres (DC09-DC13)



795€HT

Au lieu de 999 €HT*



OUTIL MONTAGE/DEMONTAGE DOUBLE FAP SCANIA

OM 7052



995€HT

Au lieu de 1199 €HT*

Codes OEM :
2263984 , 2765 198 , 2765 199 , 2765 200



BCL/B1VL/B2VL

TN

PACK CONSIGNATION VEHICULE ELECTRIQUE/HYBRIDE

OE 0376

Ce kit est dédié aux professionnels agissant sur des interventions d'ordre électrique sous tension.
Dédié aux chargés de consignation.

590€HT

Au lieu de 920€HT*



EG 3110



OE 3010




OE 3011


OE 3012



OE 0564



OE 0757



OE 0758



OE 0764



OE 0840



OE 0562



OE 0563



EG 0031



EG 0035

Composition :

- EG3110 : sac à outils bandoulière
- OE3010 : testeur sécurité VAT
- OE3011 : pointe de touche noire IP2X
- OE3012 : pointe de touche rouge IP2X
- OE0562 : sac de consignation
- OE0564 : cadenas de condamnation
- OE0563 : disque de condamnation
- OE0757 : pochette isolante pour connecteur 210mmx130mm
- OE0758 : pochette isolante pour connecteur 305mmx225mm
- EG0031 : housse de danger volant
- EG0035 : signalisation danger électrique micro ventouse 200mm
- OE0764 : nappe isolante auto agrippante 660mmx360mm
- OE0840 : coffret outils isolés 1000V véhicules hybrides et électriques (27pcs)



B1XL/B2XL

TN

Ce kit est dédié aux professionnels agissant sur des interventions spécifiques. Dédié aux dépanneurs/remorqueurs, dépollueurs/recycleurs, contrôle technique, pompiers.

679€HT

Au lieu de 699 €HT*



OE 0844



OE 0840



OE 0764



OE 0562



EG 0031



OE 0563



OE 0564

OPTION 1

**PACK E-MOBILITE
VALISE VEHICULE
ELECTRIQUE/HYBRIDE**

OE 0377



EG 3120

OU

OPTION 2

**PACK E-MOBILITE
SAC A DOS VEHICULE
ELECTRIQUE/HYBRIDE**

OE 0379



EG 3130

Composition :

- OE0840 : coffret outils isolés 1000V véhicules hybrides et électriques (27pcs)
- OE0764 : nappe isolante auto agrippante 660mmx360mm
- OE0844 (x4) : pince de fixation isolée
- OE0562 : sac de consignation
- OE0564 : cadenas de condamnation
- OE0563 : disque de condamnation
- EG0031 : housse de volant danger
- EG3120 : valise à roulettes



SERVANTE INTERVENTION SOUS TENSION VEHICULE HYB./ELECTRIQUE 97 OUTILS

TN

OE 0378

Ce kit est dédié aux professionnels agissant sur des interventions d'ordre électrique sous tension.
Dédié aux chargés de consignation, carrossiers/peintres, techniciens diagnostics, dépollueurs/recycleurs.

1699€HT

Au lieu de 1999 €HT*

97
OUTILS



OE 0660




OE 0683



OE 0820



OE 0850



OE 0870



OE 0880



EG 0080

Composition :

- EG0076 : servante 4 tiroirs + 1 caisson PL
- OE0660 : insert cliquet et douilles isolés 1/4" (46 pcs)
- OE0683 : insert clés plates isolées (15 pcs)
- OE0820 : insert cliquet et douilles isolés 3/8" (14 pcs)
- OE0850 : insert clés à oeil contre coudées isolées 12 pans (11 pcs)
- OE0870 : insert pinces isolées (4 pcs)
- OE0880 : insert tournevis isolés (7 pcs)
- EG0080 (x2) : bac de rangement en mousse



COFFRET OUTILS ISOLES 1000V VEHICULES HYBRIDES ET ELECTRIQUES (27PCS)

OE 0840

TN

359€HT

Au lieu de 399 €HT*



Flashez pour voir la composition complète



Ce coffret permet des interventions de maintenance et réparation sur véhicules électriques et hybrides. Tous les outils répondent à la norme IEC 60900 pour garantir la sécurité lors des interventions.

Norme : IEC 60900



MEGOHMMETRE 1000V CAT. III & 600V CAT. IV

OE 4002

TN

395€HT

Au lieu de 429 €HT*

Spécialement conçu pour les véhicules hybrides et électriques, ce dispositif peut mesurer l'isolement des équipements électriques, ainsi qu'une tension jusqu'à 1000V.

Il permet la mesure de tension CC et CA, intensité CC et CA, température, résistance, capacité, isolation et fréquence.



+ Adapté aux véhicules hybrides et électriques



PACK BALISAGE/SIGNALISATION ZONE DE TRAVAIL

EG 0012

TN

159€HT

Au lieu de 179 €HT*

Composition :

- EG0019 : 6 poteaux de signalisation jaune et noir + 1 chaîne jaune et noire 25m
- EG0015 : 1 banderole signalisation «limite zone de travail»



NE PAS FRANCHIR
CLAS ZONE DE TRAVAIL CLAS



EQUILIBREUR DE CHARGE 1.5T POUR BATTERIE VEH

OH 0260

Cet outil est une aide indispensable au déplacement et à la manipulation des batteries de véhicules électriques. Ses quatre sangles garantissent la stabilité de la charge en répartissant le poids.

Composition :

- 1 barre principale
- 2 barres transversales
- 4 sangles avec boulons à œil à chaque extrémité
- 1 crochet supérieur pour le levage



890€HT

Au lieu de 959 €HT*

1.5T



TABLE ELEVATRICE 1200kg POUR BATTERIE VE ET ORGANES LOURDS

OH 1201





Précision et maniabilité

4450€HT*



Caractéristiques :

- longueur : 1860mm
- largeur : 790mm
- hauteur mini du plateau : 710mm
- hauteur maxi du plateau : 2090mm
- longueur mini du plateau : 1380mm
- longueur maxi du plateau : 1580mm
- temps de montée : +/-50s
- temps de descente : +/-30s
- 4 roues freinées pivotantes : 130mm
- 4 poignées placées autour de la table pour un confort d'utilisation optimale lors de l'ajustage de la charge à la repose.



OFFERT
EQUILIBREUR DE CHARGE 1.5T
POUR BATTERIE VEH
OH 0260 890 €HT*



1.2T



CABLE DE RECHARGE T2-T2 7.2kW 5m

OE 2041

Câble de recharge, 16A, 1 phase,
7.2kw pour véhicule électrique.
Prise femelle et mâle de Type 2 (IEC
62196-2), longueur 5m.

Caractéristiques :

- 7.2KW
- 16 A
- 1 phase
- longueur : 5m
- prise : type 2
- capuchon étanche interchangeable



7.2kW

NO
WARRANTY

TN

169€HT

Au lieu de 179 €HT*

CABLE DE RECHARGE T2-T2 22kW 5m

OE 2043

Câble de recharge, 32A, 3 phases,
22kw pour véhicule électrique. Prise
femelle et mâle de Type 2 (IEC
62196-2), longueur 5m.

Caractéristiques :

- 22KW
- 32 A
- 3 phases
- longueur : 5m
- prise : type 2
- capuchon étanche interchangeable



22kW

NO
WARRANTY

TN

219€HT

Au lieu de 229 €HT*

CHARGEUR PORTABLE POUR VEH T2 3.6kW 5m

OE 2046

Caractéristiques :

- IP66 : étanche eau et poussières
- IK10 : résiste au choc d'une masse de 5kg tombant de 40cm.
- prises : type 2 & type E
- courant de sortie max : 16 A.
- courant permutable : 10 A, 13 A et 16 A.
- longueur totale : 5M (3.5m type 2 + 1.5M type E)
- capuchon étanche interchangeable



3.6kW

2
WARRANTY

TN

279€HT

Au lieu de 289 €HT*

REGLOPHARE STANDARD

AC 2005BL

B.LINE
BUDGET SOLUTION



Lentille
polycarbonate

Caractéristiques :

- aligneur type miroir
- luxmètre digital
- colonne alu (démontable) graduée de 20 à 150cm
- mécanisme de réglage coulissant
- boîtier métal à inclinaison réglable
- alimentation : Pile 9V (fournie)
- dimensions : L.712xI.580xH.1810mm

Fonctions :

- contrôle et mesure du rabattement 0-4%
- contrôle du réglage latéral $\pm 5\text{cm}/10\text{m}$
- mesure de la puissance d'éclairage 0-150klux/1m, 0-240lux/25m
- intervention sur les faisceaux Code, Plein phare et Antibrouillard de source lumineuses (Xénon, Halogène, LED...)



TN

695€HT

Au lieu de 820 €HT*

2
WARRANTY

REGLOPHARE DOUBLE LASER

AC 2013

+ Ajustement précis
face à l'optique
grâce au laser

Caractéristiques :

- aligneur type laser (SA2037) conforme Norme EN 60825
- luxmètre digital
- colonne alu (démontable) graduée de 20 à 150cm
- mécanisme de réglage coulissant
- boîtier thermoplastique à inclinaison réglable
- alimentation aligneur laser : 3 piles 1.5V (fournies)
- dimensions : L.712xI.580xH.1810mm
- Norme UTAC NFR 63801



Graduation



Lentille verre

Fonctions :

- contrôle et mesure du rabattement 0-4%
- contrôle du réglage latéral $\pm 5\text{cm}/10\text{m}$
- mesure de la puissance d'éclairage 0-150klux/1m, 0-240lux/25m
- intervention sur phares (Xénon, Halogène, LED...), antibrouillard



TN

799€HT

Au lieu de 999 €HT*

2
WARRANTY

Sélection AUTOMNE

DEVIDOIR FIL TRESSE

TN

OC 2100

17€HT

Au lieu de 20 €HT*



Caractéristiques :

- résistance : 110kg / 1078N



DEVIDOIR FIL CARRE

TN

OC 3100

27€HT

Au lieu de 31 €HT*



Caractéristiques :

- résistance : 110kg / 1078N




BOBINE FIL TRIANGULAIRE

TN

OC 3401

25€HT

Au lieu de 29 €HT*



Caractéristiques :

- résistance : 110kg / 1078N



PAIRE POIGNEES DE TIRAGE

TN

OC 2900

10€HT

Au lieu de 52 €HT*



Poignées à verrouillage rapide



AIGUILLE D'AMORCE CREUSE

TN

OC 4500

17€HT

Au lieu de 20 €HT*



DEVIDOIR FIL NYLON 50m

TN

OC 1100

39€HT

Au lieu de 46 €HT*



CARTOUCHE COLLE PARE BRISE 290ml

TN

CO 1041

Permet le collage rapide des pare-brises, lunettes arrière, vitres custodes ...etc

Caractéristiques :

- MS polymère
- primaire intégrée
- application largeur 10 à 14mm
- séchage : 2 heures à cœur (à 20°C)
- dureté : SHORE 60



14€HT

Au lieu de 16 €HT*



Utilisation sans primaire



COUTEAU MANUEL POUR DECOUPE PARE-BRISE

OC 0200

Couteau ergonomique gainé pour la découpe du joint de parebrise par traction de la lame.

Caractéristiques :

- métal gainé
- poignée de tirage en T, flexible



Livré avec une lame 25mm

TN

49€HT

Au lieu de 54 €HT*

NO
WARRANTY

COFFRET RACLOIR ET CUTTER

OC 0302

Composition :

- 1 cutter
- 1 racloir
- 5 lames droites 12mm (OC5301)
- 5 lames droites 16mm (OC5302)
- 5 lames droites 20mm (OC5303)
- 5 lames biseautées 16mm (OC5304)
- 5 lames trapézoïdales (OC5305)



TN

29€HT

Au lieu de 34 €HT*

NO
WARRANTY

PAIRE DE VENTOUSES Ø115mm

OC 0550BL

Caractéristiques :

- ventouses à bascule pour s'adapter aux différents bombages de vitres
- verrouillage par levier
- poignée de manutention
- capacité : 60kg
- ventouses Ø115mm
- livrées avec sangle à cliquet rapide
- longueur sangle : 4.7m
- largeur sangle : 2.5cm

B.LINE
BUDGET SOLUTION



TN

45€HT

Au lieu de 59 €HT*

2
WARRANTY

Max. Kg
60

4,7 m

PAIRE DE VENTOUSES Ø120mm

OC 0600

Caractéristiques :

- ventouses à bascule pour s'adapter aux différentes formes de vitres
- verrouillage par levier
- poignée de manutention

- capacité : 120kg
- ventouses Ø120mm
- livrées avec sangle à cliquet rapide
- longueur sangle : 5m

Max. Kg
120

5 m



+

Confort de travail

TN

119€HT

Au lieu de 134 €HT*

2
WARRANTY

ARRACHE BALAIS ESSUIE-GLACE

OC 1700BL

Technique permettant de couvrir tous les axes de supports avec un rapport de force très efficace.
4 Montages différents. Pour environ 100 balais.

B.LINE
BUDGET SOLUTION



TN

29€HT

Au lieu de 37 €HT*

+

Encombrement
très réduit

2
WARRANTY

FILM ADHESIF PROTECTION VITRE TRANSPARENT 500x60cm 0.75mm

OC 3360



TN

29€HT

Au lieu de 39 €HT*



NO
WARRANTY

KIT REPARATION PARE-BRISE

OC 2203

+

Facile d'utilisation

TN

429€HT

Au lieu de 449 €HT*



Composition :

- SA4104 : Lampe UV 12V à piles
- OC2202 : Résine réparation 10ml, bouchon jaune
- OC8064 : Résine finition 10 ml, bouchon bleu
- SA4108 : 1 polish
- SA4109 : 1 gel pour ventouses
- SA4105 : 1 boîte de feuilles UV
- SA4107 : 1 glace d'inspection
- 1 crayon à gratter
- SA4106 : 1 support injecteurs
- OC2205x2 : injecteurs
- 1 boîte de 10 lames
- 1 manuel d'utilisation

2
WARRANTY

CHEVALET CARROSSERIE AVEC BACHE

OC 0724

Ce chevalet mobile pliable multifonctions est idéal pour tous les travaux de carrosserie et vitrage.



Caractéristiques :

- capacité : 270kg
- structure (Ø32mm x 1.2mm) pliante en acier galvanisé
- hauteur : 1040mm
- largeur : 1080mm
- plage de travail de 680 à 1040mm (chaînes ajustables)
- bouchon support en PU
- poids : 6.4kg



Protection mousse

2
WARRANTY

TN

69€HT

Au lieu de 79 €HT*

CHARIOT PORTE PIECES/ PARE-BRISE/CAPOTS

OC 6041

Caractéristiques :

- tiges de support indépendantes, coulissantes, habillage mousse
- hauteur tiges de support : 570mm
- 6 compartiments modulables pour un maintien des pièces en toute sécurité
- longueur : 1200mm
- largeur : 700mm
- hauteur : 775mm
- équipé de 2 roues freinées
- Ø roues : 90mm



Max. Kg
150

2
WARRANTY

TN

299€HT

Au lieu de 360 €HT*

CHEVALET CARROSSERIE UNIVERSEL TELESCOPIQUE 23-138cm

OC 0716



Ne raye pas la peinture

Caractéristiques :

- largeur : 22.5 à 138cm
- hauteur : 84 à 132cm
- support antidérapant gainé caoutchouc
- longueur support : 86cm
- largeur support : 8cm
- capacité : 100kg
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées

Max. Kg
100

1320
840 mm

2
WARRANTY

TN

199€HT

Au lieu de 249 €HT*



SUPPORT CARROSSERIE MULTI USAGE

OC 0726

Support de carrosserie multi-usage, ajustable pour s'adapter à un large éventail de pièces comme les pare-chocs, portières, capots, ailes...

Caractéristiques :

- longueur : 15mm
- largeur : 600mm
- hauteur : 1250mm



TN

69€HT

Au lieu de 79 €HT*



Pliable pour un rangement facile



SUPPORT MURAL PARE-CHOC

OC 0727

Support pour 4 pare-chocs de différentes tailles. Système de verrouillage des portants en position fixe ou rangement mural. Permet de garder en sécurité les pare-chocs après peinture. Capacité maximale par étagère de 60kg.

Caractéristiques :

- longueur : 1000mm
- largeur : 500mm
- hauteur : 1500mm



TN

89€HT

Au lieu de 99 €HT*



Gain de place



SUPPORT MULTIPLE POSITIONS PARE-CHOC

OC 0729

Support multi positions pour les pare-chocs. Entièrement réglable en largeur, profondeur et hauteur

Caractéristiques :

- longueur : 1940-2040mm
- largeur : 300-600mm
- hauteur : 1300mm



TN

259€HT

Au lieu de 299 €HT*



Réglable



SUPPORT DE CARROSSERIE

OC 0717

Entièrement ajustable pour s'adapter à un large éventail de pièces comme les portières, capots, ailes...

Caractéristiques :

- longueur : 960mm
- largeur : 780mm
- hauteur : 165mm



TN

299€HT

Au lieu de 324 €HT*



CHEVALET ROTATIF PEINTURE 2 JANTES

OC 0728

Chevalet rotatif à 360° pour la peinture de jantes.

Ajustable en largeur et en hauteur de 1100 à 1420mm
Pour les jantes de 15" à 22".

Caractéristiques :

- longueur : 1360mm
- largeur : 600mm
- hauteur : 980-1260mm



TN

179€HT

Au lieu de 199 €HT*



Rotatif et réglable



LOT 16 PINCES ETAUX

OM 8069

135€HT

Au lieu de 155 €HT*



Composition :

- OM8082 (x3) : pince étau 285mm
- OM8080 (x5) : pince étau 225mm
- OM8083 (x3) : pince étau 240mm
- OM8081 (x5) : pince étau 190mm

TN



COFFRET VERIN CARROSSIER 4T

OC 0803

TN

199€HT

Au lieu de 245 €HT*

Caractéristiques :

- débattement min du vérin pousseur : 325mm
- débattement maxi du vérin pousseur : 425mm

Composition :

- SA0805 : vérin 4T
- SA0806 : pompe à main 4T 1/4"
- SA0804 : écarteur 500kg
- SA0802 : flexible 1/4"
- assortiments d'embouts/appuis (disponibles au détail)
- SA1805 : jeu d'extensions vérin carrossier 4T



4T



COFFRET VERIN CARROSSIER 10T

OC 0804

TN

+

Forte puissance

299€HT

Au lieu de 379 €HT*

Outil indispensable pour la réparation automobile, ou industriel pour les travaux redressement, manutention, levage.

Composition :

- SA0807 : vérin 10T
- SA0808 : pompe à main 10T 1/4"
- SA0804 : écarteur 500kg ouverture maxi 105mm
- SA0802 : flexible 1/4"
- assortiments d'embouts/appuis (disponibles au détail)
- SA1815 : jeu d'extensions vérin carrossier 10T



10T



COFFRET MASSE A INERTIE

OC 2211

TN

169€HT

Au lieu de 199 €HT*

Idéal pour le redressement de carrosserie

Composition :

- masse de 4.5kg
- course de masse 50cm
- poignée avec protection
- SA4221 : embout queue de cochon
- SA4213 : crochet long courbé 6cm
- SA4214 : crochet court courbé 4cm
- SA4223 : crochet 90° en U
- SA4216 : crochet 90° plat
- SA4218 : embout de frappe droit
- SA4219 : embout de tirage à vis
- SA4220 : embout arrimage par chaîne



COFFRET VERIN CARROSSIER TIREUR/POUSSEUR 1/4"

OC 0705

TN

520€HT

Au lieu de 599 €HT*

Caractéristiques :

- filetages : 38X150mm, 33X150mm
- le bout de la tige du vérin 2T se dévisse pour se régler sur 40mm de long
- La protection SA 1823 est compatible avec le coffret

Composition :

- SA0704 : vérin poussoir 2T H. mini 132mm/H. maxi 189mm
- SA0706 : vérin poussoir 4T H. mini 275mm/H. maxi 405mm
- SA0703 : mini vérin poussoir 4T H. mini 42mm/H. maxi 58mm
- SA0705 : mini vérin poussoir 10T H. mini 132mm/H. maxi 189mm
- SA0707 : vérin poussoir 10T H. mini 350mm/H. maxi 500mm
- SA0709 : vérin tireur 2T L. maxi 550mm/L. mini 422mm
- SA0708 : vérin tireur 5T L. maxi 650mm/L. mini 520mm



2
WARRANTY

POMPE HYDROPNEUMATIQUE 10T 1/4" ET 3/8"

OH 0024

TN



Polyvalence

499€HT

Pompe à coupler avec une multitude d'outils hydropneumatiques tel que des vérins de carrossier, équerre de redressement, des extracteurs hydrauliques etc...

OFFERT

BOUTEILLE
CHAMPAGNE
PHILIPPE FONTAINE
TRADITION 75cl
DV 0600 25 €HT



TP



Caractéristiques :

- 700 bar
- carter en aluminium
- contenance d'huile : 1,3l
- livrée avec 2 types de raccord MF 1/4" et 3/8"
- arrivée d'air raccord 1/4 MF longueur 25mm
- raccord aire type ISO 6150 6mm M
- sortie d'huile M 3/8 F 1/4

2
WARRANTY

COFFRET TIRAGE PAR POINTS AVEC MASSE A INERTIE

TN

OC 0113

Ce kit débosselage permet à l'utilisateur de réparer les carrosseries qui ont été grêlées, qui ont pris des petits coups sans même refaire la peinture de l'élément.

Le procédé consiste à coller des pastilles en plastique avec le pistolet et la colle spécialement conçue pour la carrosserie et raccorder la masse à inertie ou la pince de tirage afin de faire revenir la tôle peinte sans l'abîmer. La pastille s'enlève tout simplement avec un solvant nettoyant surface (non fourni) et le burin en nylon.

Composition :

- SA0112 : marteau à inertie en acier inoxydable+embout
- pince de tirage DSP pour retirer les bosses
- SA4205 : pistolet à colle 240V-200°C-30W
- SA3110 : 8 bâtonnets de colle super puissante
- SA0114 : 12 pastilles à coller de diamètres différents
- SA0115 : burin en nylon pour enlever les pastilles
- SA0116 : flacon de solvant pour enlever les pastilles
- 1 mallette PVC très robuste



99€HT

Au lieu de 219 €HT*




BATONNETS DE COLLE FORTE 10 PIECES

TN

SA 3110

22€HT

Au lieu de 24 €HT*



PISTOLET A COLLE

TN

SA 4205

65€HT

Au lieu de 72 €HT*



KIT EMPORTE-PIECES POUR CAPTEURS DE STATIONNEMENT Ø17-Ø22mm

OM 0700

TN

179€HT

Au lieu de 219 €HT*



N'abîme pas la peinture
Pas d'ébavurage



Caractéristiques :

- emporte-pièces en acier trempé
- épaisseur max de perçage : 4 à 6mm suivant le diamètre de l'emporte-pièces
- compatible cliquet et clé à rochet
- entraînement hexagonal 13mm

Composition :

- OM0717 : emporte-pièces Ø17mm
- OM0718 : emporte-pièces Ø18mm
- OM0719 : emporte-pièces Ø19mm
- OM0720 : emporte-pièces Ø20mm
- OM0721 : emporte-pièces Ø21mm
- OM0722 : emporte-pièces Ø22mm

2
WARRANTY

KIT DEBOSSSELAGE A POMPE

OC 0210

TN

199€HT

Au lieu de 249 €HT*



Masse à inertie pour débosselage sans peinture

Pompe manuelle ne nécessitant aucune alimentation pneumatique extérieure

Composition :

- SA0227 : ventouse Ø75mm
- SA0228 : ventouse Ø100mm
- SA0229 : ventouse Ø125mm
- SA0224 : crochet de tirage
- SA0410 : pompe manuelle pour venturi

Poids de la masse : 1.22kg

2
WARRANTY

COFFRET AGRAFEUSE THERMIQUE SANS FIL + 300 AGRAFES


OC 6070

Idéale pour la réparation plastique en toute autonomie.

Caractéristiques :

- longueur (hors électrode) : 220mm
- longueur totale : 255 mm
- largeur : 35mm
- température de chauffe : 600°C
- courant d'entrée : DC 5V 2A
- courant de sortie : 3.7 8A Max
- batterie : 3.7V 4000mAh Li-ion
- temps de charge : 3H
- capacité 400 agrafes avec batterie en une charge (agrafeuse chaude)

Facile d'utilisation grâce à sa tête articulée 4 positions idéale pour travailler dans les angles ou dans les espaces confinés. Equipée d'une protection thermique (cycle de travail de 30 secondes). Equipée également d'une Led en tête pour éclairer le point de travail. Livrée avec 300 agrafes en acier inoxydable.



Tête ajustable
4 positions



+ Rapidité d'intervention

99€HT

Au lieu de 149€HT*

OFFERT

BONNET NOIR
DOUBLE POLAIRE
AP 8500 19 €HT*



COUSSIN GONFLABLE

OC 1103

Permet l'écartement des portes autoclaves et facilite la dépose des pare-brise.

Dimensions du coussin : 155x165mm

+ Plaque PVC rigide :
facilite l'insertion



49€HT

Au lieu de 69 €HT*



KIT SPATULES POUR GARNITURE (27PCS)

OC 8881

Les outils sont fabriqués en matière composite pour ne pas endommager les éléments. Les différents modèles permettent de travailler dans multiple positions.

Livré dans un étui de rangement en toile épaisse avec un emplacement pour chaque outil.



29€HT

Au lieu de 33 €HT*



BROSSEUSE MULTI-SERVICE

TN

OP 1210

- légère
- carter de protection
- poignée grip + poignée auxiliaire
- utilisation avec gomme ou brosse
- gâchette à sécurité
- échappement arrière

Caractéristiques :

- vitesse : 3.500tr/min
- longueur : 280mm
- raccord : 1/4"
- pression d'alim : 6.2bar
- consommation : 110l/min



370€HT

Au lieu de 427 €HT*

Livrée avec :

- raccords
- SA1210 : brosse métal L.23mm
- SA1213 : adaptateur pour gomme et brosse Ø23mm



BROSSE METAL L.23mm

TN

SA 1210

25€HT



GOMME DURE Ø105mm

TN

SA 1211

33€HT



GOMME TENDRE Ø105mm

TN

SA 1212

33€HT



PISTOLET DE PEINTURE PROFESSIONNEL HVLP

OP 1335

Pistolet par gravité HVLP pour travaux de carrosserie et finitions.

Caractéristiques :

- excellente répartition et pulvérisation
- ergonomie retravaillée pour une meilleure prise en main
- buse en inox, corps en aluminium traité Ø2mm
- godet en polyamide 600ml
- filtre
- 1 seul joint
- très léger.
- pression de service : 1 à 2bar

Livré avec raccord et buse Ø2mm



139€HT

Au lieu de 185 €HT*



CONSOMMABLES

TN



COLLES

CO 1047	CARTOUCHE COLLE MASTIC GRISE 310ml	●	Collage sans primaire sur surfaces métalliques	16 ^{€HT} au lieu de 18 ^{€HT} *
CO 1048	CARTOUCHE COLLE MASTIC NOIRE 310ml	●		16 ^{€HT} au lieu de 18 ^{€HT} *
CO 1022	CARTOUCHE COLLE MASTIC BLANCHE 310ml	○		15 ^{€HT} au lieu de 18 ^{€HT} *
CO 1023	SPRAY COLLE MULTIFONCTION 400ml	●	Sans filament, reste souple après séchage	10 ^{€HT} au lieu de 11 ^{€HT} *
CO 1034	CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS POLYMERE NOIR 310ml	●	Idéal joints pulvérisés	13 ^{€HT} au lieu de 14,50 ^{€HT} *
CO 1057	CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS POLYMERE BEIGE 310ml	●		13 ^{€HT} au lieu de 14,50 ^{€HT} *
CO 1058	CARTOUCHE ANTI GRAVILLON MS POLYMERE GRIS 310ml	●		13 ^{€HT} au lieu de 14,50 ^{€HT} *



PEINTURE

CO 1002	SPRAY PRIMAIRE PLASTIQUE 400ml	Couleur : transparent	9 ^{€HT} au lieu de 9,90 ^{€HT} *
CO 1042	APPRET GARNISSANT GRIS CLAIR 500ml		10 ^{€HT} au lieu de 12 ^{€HT} *



CARROSSERIE

CO 1003	SPRAY PRIMAIRE PLASTIQUE 400ml	Couleur : transparent	9 ^{€HT} au lieu de 11 ^{€HT} *
CO 1020	CARTOUCHE PATE A JOINT NOIRE -40/+250 DEGRES 200ml	Caractéristiques : • élastomère : 400% d'élasticité • résiste aux hautes températures (250°C) • séchage au toucher : 20min • sous vide, avec gâchette	25 ^{€HT} au lieu de 28 ^{€HT} *
CO 1038	FREIN FILET MOYEN 10ml		7 ^{€HT} au lieu de 8,50 ^{€HT} *
CO 1039	FREIN FILET FORT 10ml		7 ^{€HT} au lieu de 8,50 ^{€HT} *
CO 1035	SPRAY STOP ROUILLE 400ml		10 ^{€HT} au lieu de 12 ^{€HT} *
CO 1033	SPRAY ANTIGRAVILLONS 400ml		13 ^{€HT} au lieu de 15 ^{€HT} *
CO 0507	DEGRAISSANT CARROSSERIE 5L		24 ^{€HT} au lieu de 26 ^{€HT} *



POLO NOIR PIQUE

TN


AP 5300

39€HT*

REF	TAILLE
AP 5300	S
AP 5301	M
AP 5302	L
AP 5303	XL
AP 5304	2XL
AP 5305	3XL

Caractéristiques :

- coupe ajustée
- maille piquée 200g
- 100% coton ringspun
- manches courtes
- col : 2 boutons blancs nacrés, bande grise
- bouton de rechange
- broderie CLAS côté coeur et marquage en bas de manche



NO
WARRANTY

SWEAT SHIRT BICOLORE

TN

AP 5200

69€HT*

REF	TAILLE
AP 5200	S
AP 5201	M
AP 5202	L
AP 5203	XL
AP 5204	2XL
AP 5205	3XL



Caractéristiques :

- 80% coton peigné / 20% polyester
- molleton gratté
- passe fil écouteurs dans la poche kangourou et encolure
- finitions bord côtes aux poignets et bas du vêtement
- capuche doublée et contrastée avec cordon de serrage
- logo CLAS brodé poitrine
- certifié STANDARD 100 by OEKO TEX® N CQ1007/7, IFTH

NO
WARRANTY

VESTE TEDDY STRETCH

AP 7601



Entretien industriel selon la norme EN ISO 15797

TN

69€HT*

Entretien :

- lavage : 75°C
- entretien industriel selon la norme EN ISO 15797
- lavage : 50x maxi
- séchage tambour

Composition :

Tissu principal :




- sergé 47% coton
- 35% polyester T400
- 18% Cordura® polyamide 260g/m²

Tissu bord côte :

- 60% viscose
- 16% coton
- 20% polyester
- 4% spandex

NOIRE

REF	TAILLE
AP 7601	S
AP 7602	M
AP 7603	L
AP 7604	XL
AP 7605	2XL
AP 7606	3XL



CAMEL

REF	TAILLE
AP 8601	S
AP 8602	M
AP 8603	L
AP 8604	XL
AP 8605	2XL
AP 8606	3XL

NO
WARRANTY

PANTALON MULTIPOCHES STRETCH AVEC RENFORTS GENOUX

AP 7301

+ Renforts aux genoux
en Cordura®
Matière stretch

62€HT*



Caractéristiques :

- renforts aux genoux en Cordura®
- ceinture fermée par un bouton et élastique côtés
- 5 passants dont 1 passant plus large au milieu dos
- 2 poches cavalières
- braguette fermée par FG spirale
- rehausse dos
- 2 poches arrière plaquées non fermées avec un coin arrondi
- 1 poche cuisse gauche (2 soufflets bas et dos) fermée par rabat fantaisie fermé par 2 points rubans agrippant cachés
- 1 poche mètre 3 compartiments sur la hauteur bas poches volante
- ourlets pré-faits bas jambes réglables (EJ 82 et 86 cm)
- broderie CLAS sur la cuisse

Composition :

- 64% polyester
- 33% coton
- 3% Elastolefin
- 285g/m² Label Oeko Tex

NOIR

REF	TAILLE
AP 7301	36
AP 7302	38
AP 7303	40
AP 7304	42
AP 7305	44
AP 7306	46
AP 7307	48
AP 7308	50
AP 7309	52



CAMEL

REF	TAILLE
AP 8301	36
AP 8302	38
AP 8303	40
AP 8304	42
AP 8305	44
AP 8306	46
AP 8307	48
AP 8308	50
AP 8309	52



NO
WARRANTY

BERMUDA STRETCH

AP 7501



Matière stretch

TN

57€HT*

Caractéristiques :

- ceinture fermée par un bouton et élastique côtés
- 5 passants dont 1 passant plus large au milieu dos
- 2 poches cavalières
- braguette fermée par FG spirale
- rehausse dos
- 2 poches arrière plaquées non fermées avec un coin arrondi
- 1 poche cuisse gauche (2 soufflets bas et dos) fermée par rabat fantaisie fermé par 2 points rubans agrippant cachés
- 1 poche mètre 3 compartiments sur la hauteur bas poches volante
- broderie CLAS sur la cuisse

Composition :

- 64% polyester
- 33% coton
- 3% Elastolefin
- 285g/m² Label Oeko Tex



NOIR

REF	TAILLE
AP 7501	36
AP 7502	38
AP 7503	40
AP 7504	42
AP 7505	44
AP 7506	46
AP 7507	48
AP 7508	50
AP 7509	52

CAMEL

REF	TAILLE
AP 8501	36
AP 8502	38
AP 8503	40
AP 8504	42
AP 8505	44
AP 8506	46
AP 8507	48
AP 8508	50
AP 8509	52



NO
WARRANTY

CHEMISE HOMME MANCHES LONGUES

TN

AP 8701

35€HT*

Caractéristiques :


- col avec pied de col boutonné
- manches longues
- plis d'aisance dans le dos
- détail fil contrasté au niveau du dernier bouton
- broderie CLAS sur le col
- lavage : 40 °C

Composition :

- 65% polyester
- 35% coton

NOIRE

REF	TAILLE
AP 8701	36
AP 8702	38
AP 8703	40
AP 8704	42
AP 8705	44
AP 8706	46



BLANCHE

REF	TAILLE
AP 8801	36
AP 8802	38
AP 8803	40
AP 8804	42
AP 8805	44
AP 8806	46
AP 8807	48



NO
WARRANTY

DOUDOUNE SANS MANCHES GRIS/NOIRE

TN

AP 7701

Caractéristiques :

- col légèrement montant avec triangle de protection menton
- sous-patte de protection
- ouverture milieu devant par zip inversé.
- renforts en ripstop sur la partie basse sujette aux frottements, matière en softshell sur les côtés
- poches côtés avec zip inversé, 2 grandes poches intérieures.
- entretien : lavage à 60°

Composition :

- devant haut et dos (doudoune) : 100% polyamide enduction PU
- devant bas (ripstop) : 100% polyamide enduction PU Rembourrage 100% polyester
- côtés : Softshell 94%, polyester 6% elasthane
- membrane TPU
- intérieur en polaire

62€HT*



REF	TAILLE
AP 7701	S
AP 7702	M
AP 7703	L
AP 7704	XL
AP 7705	2XL
AP 7706	3XL



VETEMENTS

VESTE SOFTSHELL NOIRE

AP 7801

Notre veste softshell possède une capuche amovible réglable, des renforts aux épaules et aux coudes, un zip milieu devant en nylon inversé avec sous patte de protection. Ce vêtement professionnel répond à la norme EN 14058 pour protéger contre les climats froids.

Composition :

- tissu principal extérieur : 88% polyester, 12% elasthane, Ripstop 310gr/m²
- tissu principal intérieur : 100% polyester, TPU membrane
- tissu renfort : 100% polyester, oxford 300D enduction PU
- déperlance 8000MM
- respirabilité 3000MVP



Caractéristiques :

- coupe ajustée
- capuche amovible réglable
- renfort épaules et coudes
- zip milieu devant nylon inversé avec sous patte de protection
- nombreuses poches : 1 poche poitrine zippée avec détail rétro rétro réfléchissant, 2 poches zippées finitions waterproof, 1 poche smartphone intérieure
- bas de manches réglables avec bandes en caoutchouc ajustable par velcro et manchons passe pouce
- entretien : lavage à 30° C



79€HT*

REF	TAILLE
AP 7801	S
AP 7802	M
AP 7803	L
AP 7804	XL
AP 7805	2XL
AP 7806	3XL



NO
WARRANTY

BASKET DE SECURITE DUO BLACK

AP 7039

Caractéristiques :

- embout en fibre de verre
- semelle résistante aux hydrocarbures
- semelle antistatique
- semelle intérieure en textile anti-perforation
- imperméable à l'eau
- semelle anti-dérapante
- respirante
- sans métal
- norme anti-feu HRO
- norme ESD
- semelle extérieure en EVA
- microfibre (mesh)
- chaussures en cuir
- ultra légère
- chaussures flexibles
- absorbeur de chocs



Anti-statique



Embout en fibre de verre
Semelle résistante aux hydrocarbures
Semelle antistatique



TN

109€HT*

REF	TAILLE
AP 7039	39
AP 7040	40
AP 7041	41
AP 7042	42
AP 7043	43
AP 7044	44
AP 7045	45
AP 7046	46
AP 7047	47

BASKET DE SECURITE TRIO GRISE

AP 8039

Caractéristiques :

- embout en fibre de verre
- semelle résistante aux hydrocarbures
- semelle antistatique
- semelle intérieure en textile anti-perforation
- imperméable à l'eau
- semelle anti-dérapante
- respirante
- sans métal
- norme anti-feu HRO
- semelle extérieure en EVA
- microfibre (mesh)
- chaussures en cuir
- ultra légère
- chaussures flexibles
- absorbeur de chocs



Légère et
confortable



Composition :

- cuir suède et mesh
- embout de protection en fibre de verre, non métallique, très léger
- semelle E.V.A caoutchouc + SRC (résiste à 300°C)
- semelle externe antidérapante sur surfaces planes ou inclinées et antistatique
- semelle interne en anti-perforation, légère, flexible et anti-magnétique
- doublure résistante, respirante, tridimensionnelle, inserts anti-abrasion
- normes : UE 2016/425, EN ISO 20345:2011 ou EN ISO 20347:2012
- disponible de 39 à 47

109€HT*



REF	TAILLE
AP 8039	39
AP 8040	40
AP 8041	41
AP 8042	42
AP 8043	43
AP 8044	44
AP 8045	45
AP 8046	46
AP 8047	47

NO
WARRANTY

CASQUETTE NASCAR BRODERIE 3D

TN

AP 7000

Caractéristiques :

- casquette en coton premium 260g
- 6 pans
- visière précourbée sandwich
- fermeture bande auto agrippante
- logo CLAS brodé en 3D



15€HT*

BONNET NOIR DOUBLE POLAIRE

AP 8500

Caractéristiques :

- bonnet avec revers doublé polaire
- 60% acrylique / 40% polyester
- unisexe
- logo CLAS brodé



19€HT*


VETEMENTS

NO
WARRANTY

INDEX • ALPHANUMÉRIQUE

REF	PRIX	PAGE	REF	PRIX	PAGE	REF	PRIX	PAGE	REF	PRIX	PAGE	REF	PRIX	PAGE
30000074	1700 ^{€HT}	16	AP 8804	35 ^{€HT}	164	EG 0211	6,90 ^{€HT}	56	OC 0717	299 ^{€HT}	152	OH 0285	499 ^{€HT}	46
30000321	120 ^{€HT}	14	AP 8805	35 ^{€HT}	164	EG 0225	299 ^{€HT}	33	OC 0724	69 ^{€HT}	150	OH 0286	269 ^{€HT}	45
30001084	649 ^{€HT}	15	AP 8806	35 ^{€HT}	164	EG 0265	149 ^{€HT}	56	OC 0726	69 ^{€HT}	151	OH 0335	399 ^{€HT}	47
AC 0115	29 ^{€HT}	132	AP 8807	35 ^{€HT}	164	EG 0335	499 ^{€HT}	33	OC 0727	89 ^{€HT}	151	OH 0336BL	229 ^{€HT}	47
AC 0118	289 ^{€HT}	132	CO 0430	39 ^{€HT}	137	EG 0336	649 ^{€HT}	33	OC 0728	179 ^{€HT}	152	OH 0569	229 ^{€HT}	90
AC 0410	1150 ^{€HT}	138	CO 0502	20 ^{€HT}	24	EG 0541	69 ^{€HT}	36	OC 0729	259 ^{€HT}	151	OH 0931	1999 ^{€HT}	48
AC 0411BL	299 ^{€HT}	137	CO 0503	35 ^{€HT}	24	EG 0565	39 ^{€HT}	58	OC 0803	199 ^{€HT}	153	OH 0951	2790 ^{€HT}	48
AC 0521	79 ^{€HT}	57	CO 0507	24 ^{€HT}	159	EG 0670BL	19 ^{€HT}	40	OC 0804	299 ^{€HT}	153	OH 1201	4450 ^{€HT}	144
AC 0820	419 ^{€HT}	135	CO 1002	9 ^{€HT}	159	EG 0671BL	69 ^{€HT}	40	OC 1100	39 ^{€HT}	147	OH 1300	995 ^{€HT}	47
AC 0840	5490 ^{€HT}	78	CO 1003	9 ^{€HT}	159	EG 1100BL	699 ^{€HT}	49	OC 1103	49 ^{€HT}	157	OH 4502	29 ^{€HT}	43
AC 1002	290 ^{€HT}	77	CO 1005	11 ^{€HT}	136	EG 1136	21 ^{€HT}	7	OC 1501	7 ^{€HT}	22	OH 4504	32 ^{€HT}	43
AC 1020	1799 ^{€HT}	76	CO 1009	12 ^{€HT}	70	EG 1137	15 ^{€HT}	7	OC 1502	7 ^{€HT}	22	OH 4506	33 ^{€HT}	43
AC 1120BL	99 ^{€HT}	75	CO 1010	11 ^{€HT}	136	EG 1138	15 ^{€HT}	7	OC 1700BL	29 ^{€HT}	149	OH 4512	45 ^{€HT}	43
AC 1160	149 ^{€HT}	75	CO 1014	10 ^{€HT}	70	EG 1141	14 ^{€HT}	7	OC 2100	17 ^{€HT}	147	OH 4520	59 ^{€HT}	43
AC 2005BL	695 ^{€HT}	146	CO 1015	10 ^{€HT}	70	EG 1143	39 ^{€HT}	7	OC 2203	429 ^{€HT}	149	OH 5304	79 ^{€HT}	41
AC 2013	850 ^{€HT}	146	CO 1020	25 ^{€HT}	159	EG 1147	18 ^{€HT}	7	OC 2211	169 ^{€HT}	153	OH 5309	279 ^{€HT}	41
AC 2018BL	199 ^{€HT}	132	CO 1022	15 ^{€HT}	159	EG 1153	18 ^{€HT}	7	OC 2900	10 ^{€HT}	147	OH 6302BL	47 ^{€HT}	41
AC 3300	119 ^{€HT}	75	CO 1023	10 ^{€HT}	159	EG 1154	18 ^{€HT}	7	OC 3100	27 ^{€HT}	147	OH 6303	149 ^{€HT}	42
AC 3350	39 ^{€HT}	75	CO 1024	15 ^{€HT}	37	EG 1157	17 ^{€HT}	44	OC 3360	29 ^{€HT}	149	OH 7014	199 ^{€HT}	42
AC 4066	59 ^{€HT}	77	CO 1025	10 ^{€HT}	126-128	EG 1532	62 ^{€HT}	22	OC 3401	25 ^{€HT}	147	OH 8001	2490 ^{€HT}	64
AC 4111	45 ^{€HT}	70	CO 1026	10 ^{€HT}	37-76	EG 4247	1750 ^{€HT}	50	OC 4500	17 ^{€HT}	147	OH 8003	3190 ^{€HT}	65
AC 5004	18 ^{€HT}	57	CO 1027	14 ^{€HT}	24	EG 0600BL	1399 ^{€HT}	12	OC 6041	299 ^{€HT}	150	OH 8004	3250 ^{€HT}	64
AC 5015	19 ^{€HT}	57	CO 1029	8 ^{€HT}	24	EQ 1000	1990 ^{€HT}	12	OC 6070	149 ^{€HT}	157	OH 8005	4590 ^{€HT}	81
AC 5120	349 ^{€HT}	129	CO 1030	7 ^{€HT}	37	EQ 2100	2750 ^{€HT}	13	OC 8881	29 ^{€HT}	157	OH 8006	3490 ^{€HT}	77
AC 5240BL	44 ^{€HT}	126	CO 1031	9 ^{€HT}	37	HU 0008	35 ^{€HT}	69	OE 0053BL	99 ^{€HT}	27	OH 8010	3190 ^{€HT}	66
AC 5248	49 ^{€HT}	15	CO 1032	7 ^{€HT}	37	HU 0010BL	12 ^{€HT}	69	OE 0099BL	13 ^{€HT}	19	OH 8013	4990 ^{€HT}	66
AC 5254	259 ^{€HT}	79	CO 1033	13 ^{€HT}	159	HU 0011	24 ^{€HT}	21	OE 0143	57 ^{€HT}	20	OH 9021	1250 ^{€HT}	45
AC 5280	79 ^{€HT}	126	CO 1034	13 ^{€HT}	159	HU 0023	129 ^{€HT}	69	OE 0145BL	1790 ^{€HT}	20	OH 9150	1349 ^{€HT}	7
AC 8744	5999 ^{€HT}	82	CO 1035	10 ^{€HT}	159	HU 0033	249 ^{€HT}	74	OE 0164	15 ^{€HT}	79	OM 0020BL	159 ^{€HT}	127
AC 8944	4899 ^{€HT}	82	CO 1038	7 ^{€HT}	159	HU 0079BL	199 ^{€HT}	71	OE 0199BL	10 ^{€HT}	19	OM 0071	39 ^{€HT}	127
AD000TKREZ		76	CO 1039	7 ^{€HT}	159	HU 0114	289 ^{€HT}	74	OE 0299	20 ^{€HT}	19	OM 0075	179 ^{€HT}	130
AD01TK104CV	2100 ^{€HT}	17	CO 1041	14 ^{€HT}	147	HU 0185BL	199 ^{€HT}	71	OE 0376	590 ^{€HT}	140	OM 0099	69 ^{€HT}	34
ADTKSPRO	22 ^{€HT}	14	CO 1042	10 ^{€HT}	159	HU 0189	249 ^{€HT}	71	OE 0377	679 ^{€HT}	141	OM 0155	37 ^{€HT}	133
ADTKEASY	1000 ^{€HT}	14	CO 1046	9 ^{€HT}	37	HU 0289	349 ^{€HT}	72	OE 0378	1699 ^{€HT}	142	OM 0156	45 ^{€HT}	92
ADTKT04EMX	2500 ^{€HT}	17	CO 1047	16 ^{€HT}	159	HU 0389N	429 ^{€HT}	72	OE 0379	679 ^{€HT}	141	OM 0159	89 ^{€HT}	133
ADTKTELURO195	1200 ^{€HT}	16	CO 1048	16 ^{€HT}	159	HU 0637	11 ^{€HT}	21	OE 0399	33 ^{€HT}	19	OM 0180	92 ^{€HT}	58
ADTKTELURO394	3100 ^{€HT}	18	CO 1057	13 ^{€HT}	159	HU 1101	990 ^{€HT}	61	OE 0428	189 ^{€HT}	27	OM 0300	259 ^{€HT}	93
ADTKTELURO399	4850 ^{€HT}	18	CO 1058	13 ^{€HT}	159	HU 1108	1590 ^{€HT}	102	OE 0499	29 ^{€HT}	20	OM 0308	259 ^{€HT}	95
AP 5200/05	69 ^{€HT}	160	CO 1059	13 ^{€HT}	135	HU 1109	559 ^{€HT}	61	OE 0800	895 ^{€HT}	38	OM 0311	269 ^{€HT}	95
AP 5300/05	39 ^{€HT}	160	CO 1060	109 ^{€HT}	135	HU 1121	499 ^{€HT}	61	OE 0811	22 ^{€HT}	36	OM 0312	145 ^{€HT}	96
AP 7000	15 ^{€HT}	167	CO 1071	10 ^{€HT}	76	HU 1122	179 ^{€HT}	61	OE 0840	359 ^{€HT}	143	OM 0313	135 ^{€HT}	93
AP 7039/47	109 ^{€HT}	166	CO 1072	25 ^{€HT}	136	HU 1130BL	59 ^{€HT}	60	OE 0900	2999 ^{€HT}	38	OM 0320	125 ^{€HT}	62
AP 7301/09	62 ^{€HT}	162	CO 1073	17 ^{€HT}	136	HU 1992	25 ^{€HT}	69	OE 0901	69 ^{€HT}	20	OM 0321	295 ^{€HT}	95
AP 7501/09	57 ^{€HT}	163	CO 1081	18 ^{€HT}	136	HU 1999	99 ^{€HT}	68	OE 2041	169 ^{€HT}	145	OM 0324	250 ^{€HT}	98
AP 7601/06	69 ^{€HT}	161	CO 1530	39 ^{€HT}	22	HU 2002	29 ^{€HT}	68	OE 2043	219 ^{€HT}	145	OM 0325	79 ^{€HT}	106
AP 7701/06	62 ^{€HT}	165	CO 6072	7 ^{€HT}	157	HU 2006	79 ^{€HT}	69	OE 2046	279 ^{€HT}	145	OM 0327	99 ^{€HT}	106
AP 7801/06	79 ^{€HT}	165	CO 6073	7 ^{€HT}	157	HU 2007BL	9 ^{€HT}	67	OE 3004	69 ^{€HT}	39	OM 0328	72 ^{€HT}	106
AP 8039/47	109 ^{€HT}	166	CO 6074	7 ^{€HT}	157	HU 2019	69 ^{€HT}	73	OE 3008BL	12 ^{€HT}	39	OM 0329	295 ^{€HT}	99
AP 8301/09	62 ^{€HT}	162	CO 6075	7 ^{€HT}	157	HU 2024	34 ^{€HT}	67	OE 4002	395 ^{€HT}	143	OM 0333	309 ^{€HT}	99
AP 8500/09	19 ^{€HT}	157-167	CO 6076	7 ^{€HT}	157	HU 2050	59 ^{€HT}	73	OE 5020	129 ^{€HT}	39	OM 0334	175 ^{€HT}	97
AP 8601	69 ^{€HT}	161	CO 6077	7 ^{€HT}	157	HU 2253	14 ^{€HT}	67	OE 5051	449 ^{€HT}	80	OM 0335	129 ^{€HT}	97
AP 8602	69 ^{€HT}	161	DM 0600BL	1699 ^{€HT}	8	HU 2255	15 ^{€HT}	67	OE 5052	1490 ^{€HT}	80-81	OM 0337	175 ^{€HT}	69
AP 8603	69 ^{€HT}	161	DM 1306	12 ^{€HT}	8	HU 2257	14 ^{€HT}	67	OE 6047	99 ^{€HT}	36	OM 0339	299 ^{€HT}	106
AP 8604	69 ^{€HT}	161	DM 1320	12,90 ^{€HT}	8	HU 8005	399 ^{€HT}	101	OE 7200	335 ^{€HT}	23	OM 0340	259 ^{€HT}	107
AP 8605	69 ^{€HT}	161	DM 1330	13,90 ^{€HT}	8	HU 8006	1350 ^{€HT}	103	OE 7201	699 ^{€HT}	23	OM 0342	275 ^{€HT}	92
AP 8606	69 ^{€HT}	161	DM 1501	3890 ^{€HT}	9	HU 8011	6990 ^{€HT}	103	OE 8004	49 ^{€HT}	80	OM 0344	195 ^{€HT}	83
AP 8701	35 ^{€HT}	164	DM 1522	3990 ^{€HT}	9	OC 0113	99 ^{€HT}	155	OE 8010	129 ^{€HT}	80	OM 0345	289 ^{€HT}	100
AP 8702	35 ^{€HT}	164	EG 0011BL	12 ^{€HT}	24	OC 0200	49 ^{€HT}	148	OE 9000	2299 ^{€HT}	13	OM 0347	25 ^{€HT}	107
AP 8703	35 ^{€HT}	164	EG 0012	159 ^{€HT}	143	OC 0210	199 ^{€HT}	156	OH 0024	499 ^{€HT}	154	OM 0348	45 ^{€HT}	107
AP 8704	35 ^{€HT}	164	EG 0040	379 ^{€HT}	21	OC 0302	29 ^{€HT}	148	OH 0027	1799 ^{€HT}	128	OM 0349	129 ^{€HT}	83
AP 8705	35 ^{€HT}	164	EG 0056	7 ^{€HT}	24	OC 0550BL	45 ^{€HT}	148	OH 0210	699 ^{€HT}	46	OM 0350	49 ^{€HT}	94-96
AP 8706	35 ^{€HT}	164	EG 0083	189 ^{€HT}	34	OC 0600	119 ^{€HT}	148	OH 0249	199 ^{€HT}	134	OM 0351	99 ^{€HT}	96
AP 8801	35 ^{€HT}	164	EG 0106	79 ^{€HT}	35	OC 0705	520 ^{€HT}	154	OH 0260	890 ^{€HT}	144	OM 0352	69 ^{€HT}	93
AP 8802	35 ^{€HT}	164	EG 0109	119 ^{€HT}	35	OC 0711	259 ^{€HT}	34	OH 0273	229 ^{€HT}	45	OM 0353	159 ^{€HT}	93
AP 8803	35 ^{€HT}	164	EG 0113BL	37 ^{€HT}	35	OC 0716	199 ^{€HT}	150	OH 0280	139 ^{€HT}	46	OM 0354	229 ^{€HT}	94

REF	PRIX	PAGE	REF	PRIX	PAGE	REF	PRIX	PAGE	REF	PRIX	PAGE
OM 0357	82	62	OM 3030	45	44	OM 7051	795	139	PACK BF DM	2750	10
OM 0358	89	62	OM 3060	79	44	OM 7052	995	139	EQ BL		
OM 0366	390	107	OM 3079BL	39	105	OM 7069	79	53	PE 2100T	3990	2
OM 0370	70	97	OM 3409	159	91	OM 7112	39	53	PE 2238T	4299	3
OM 0371	99	97	OM 3410BL	89	90	OM 7450	459	133	PE 4101T	7499	4
OM 0372	119	98	OM 3411	82	90	OM 8029	290	63	PE 6102M	3199	5
OM 0373	149	97	OM 3418	299	91	OM 8050BL	29	58	PE 6236T	5799	5
OM 0374	149	98	OM 3455	850	100	OM 8054BL	18,90	59	PE 6250T	15990	6
OM 0375	149	98	OM 3630BL	34	84	OM 8069	135	152	PW 0680	299	31
OM 0376	149	99	OM 3678	149	124	OM 8073	149	55	PW 1180	419	31
OM 0377	49	99	OM 3681	290	87	OM 8096	379	86	PW 2013	349	32
OM 0378	79	99	OM 3682	79	87	OM 8153BL	24	59	PW 3125	249	32
OM 0379	85	99	OM 3748	89	113	OM 9049BL	56	105	PW 9004	69	31
OM 0381	125	99	OM 3756	39	105	OM 9054	92	59	PW 9150	22	32
OM 0383	169	96	OM 3789	60	105	OM 9110	249	128	SA 1210	25	158
OM 0384	259	93	OM 3796	39	116	OM 9222	179	40	SA 1211	33	158
OM 0385	169	95	OM 3797	69	115	OM 9377	59	129	SA 1212	33	158
OM 0386	99	94	OM 3798	25	116	OM 9381	1499	88	SA 3110	22	155
OM 0387	179	94	OM 3799	35	116	OM 9383	1999	89	SA 4205	65	155
OM 0388	159	95	OM 4010	29	112	OM 9384	829	88	SA 5245	13	79
OM 0389	119	96	OM 4012	119	110	OM 9391	750	88	SA 7070	39	23
OM 0390	135	62	OM 4025	29	110	OM 9391BL	149	86	TKFCA	210	15
OM 0391	135	62	OM 4039	179	110	OM 9410	295	131	TKMERCEDES	129	15
OM 0392	29	87	OM 4041	79	115	OM 9411	259	131	TKRENIO	139	15
OM 0393	39	87	OM 4051	69	112	OM 9412	229	131			
OM 0394	31	87	OM 4054	69	112	OM 9420	320	131			
OM 0395	35	87	OM 4056	109	118	OM 9421	359	131			
OM 0418	45	63	OM 4058	9	116	OM 9422	320	131			
OM 0420	45	63	OM 4066	229	33	OM 9441	279	130			
OM 0423	45	63	OM 4068	299	33	OM 9442	395	130			
OM 0424	45	63	OM 4077	99	113	OM 9443	479	131			
OM 0426	45	63	OM 4103	92	109	OM 9695	1890	108			
OM 0450	69	40	OM 4105	19	115	OP 0024	149	23			
OM 0460	1150	104	OM 4109	259	119	OP 0025	35	23			
OM 0461	1190	104	OM 4111	199	119	OP 0046BL	19	11			
OM 0501	49	58	OM 4113	159	111	OP 0053BL	39	60			
OM 0562	1290	104	OM 4117	149	119	OP 0083BL	69	25			
OM 0563	119	104	OM 4128	139	121	OP 0099	12	29			
OM 0565	85	92	OM 4131	154	120	OP 0149	89	11			
OM 0567	195	92	OM 4132	21	120	OP 0209	419	43			
OM 0585	159	92	OM 4141	7	116	OP 0659	249	11			
OM 0601	169	134	OM 4142	19	116	OP 0689	349	11			
OM 0609BL	22	101	OM 4166	890	112	OP 1118	115	26			
OM 0618	89	102	OM 4212	189	122	OP 1119	149	26			
OM 0621	179	102	OM 4214	85	123	OP 1210	370	158			
OM 0623	34	36	OM 4230	65	120	OP 1335	139	158			
OM 0630	65	55	OM 4240	329	122	OP 1404	199	126			
OM 0639	299	101	OM 4245	169	122	OP 1451	129	29			
OM 0666	35	129	OM 4471	65	121	OP 1475	179	29			
OM 0694	295	44	OM 4526	25	63	OP 1480	220	30			
OM 0700	179	156	OM 4666	29	135	OP 1622BL	69	28			
OM 0701N	550	134	OM 5035	299	124	OP 1628	359	25			
OM 0790BL	59	54	OM 5038	165	125	OP 1650BL	99	28			
OM 0791	59	54	OM 5062	124	113	OP 1680	390	30			
OM 0792	79	54	OM 5310	349	130	OP 2031	1890	85			
OM 0793	389	54	OM 6100	249	117	OP 3221	2699	85			
OM 0794	64	54	OM 6110	289	117	OP 4506	159	60			
OM 0795	69	54	OM 6200	172	114	OP 9110	229	127			
OM 0796	79	54	OM 6210	239	114	OS 1040BL	19	52			
OM 0797	699	54	OM 6300	279	111	OS 1050	35	52			
OM 1170	229	84	OM 6400	299	109	OS 3050BL	79	51			
OM 2034	299	7	OM 6500	299	123	OS 3100	32	53			
OM 2300	299	84	OM 6600	249	118	OS 3130	49	53			
OM 2556	219	83	OM 7003BL	22	55	OS 3280BL	139	49			
OM 3002BL	35	44	OM 7027	65	55	OS 3320BL	219	51			



83 Chemin de la Crouza
73800 Chignin - FRANCE

Tel. +33(0)4 79 72 62 22

contact@clas.com

clas.com