CLAS®

〈 du 9 au 30 nov 2026 〉

BLACK FRIDAY

Jusqu'à

-55%

de réduction

*dans la limite des stocks disponibles

BLACK FRIDAY

du 9 au 30 nov 2026

EG 1300BL

TN


Servante 7 tiroirs + 138 outils

La servante d'atelier, conçue comme une dotation de base idéale, permet une organisation immédiate de l'espace de travail. Elle représente une solution économique et complète pour équiper rapidement l'atelier et maintenir l'outillage essentiel à portée de main.

-20%

320€HT

Au lieu de 399 €HT*













Scannez pour voir la description complète

Composition :

-1 servante 7 tiroirs
Dimensions : 710x450x970mm
Hauteur hors roues : 820mm

- 1 inserts douilles et cliquets (62pcs)
  13 douilles 1/4", 2 rallonges 1/4", 1 tournevis porte-douille, 17 douilles 1/2", 2 rallonges 1/2", 3 douilles choc 1/2", 2 cardans, 2 cliquets 72 dents, 2 poignées en T coulissantes, 9 clés hexagonales, 9 clés torx

- 1 insert pinces, marteau et clés (25pcs)
  13 clés mixtes, 1 pince à bec long 150mm, 1 pince courbée circlips extérieur 150mm, 1 pince coupante 150mm, 1 pince universelle 200mm, 1 pince mutriprise 250mm, 1 marteau 1000g, 4 chasse goupilles, 1 cutter 18mm, 1 boite de 10 lames pour cutter

- 1 insert tournevis (51pcs)
  7 tournevis torx, 4 tournevis phillips, 4 tournevis fente, 1 tournevis porte embout, 3 tournevis de précision fente, 2 tournevis de précision phillips, 3 embouts 1/4" pozidrive, 6 embouts 1/4" torx,
  10 embouts 1/4" phillips, 10 embouts 1/4" fente

*Tarif utilisateur conseillé valable du 09/11/2026 au 30/11/2026. Illustrations non contractuelles. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

BLACK FRIDAY

du 9 au 30 nov 2026

OM 2333

TN

Set douilles embouts Torx 1/2" (32pcs)

-40%

59€HT
Au lieu de 99 €HT*



Douilles disponibles au détail

Composition :
- **10 douilles 55mm :** T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
- **10 douilles 100mm :** T20, T25, T27, T30, T40, T45, T50, T55, T60, T70
- **6 douilles 140mm :** T40, T45, T50, T55, T60, T70
- **6 douilles 200mm :** T40, T45, T50, T55, T60, T70

1/2" | NO WARRANTY

OM 2335

TN

Set douilles embouts hexagonal 1/2" (30pcs)

-51%

49€HT
Au lieu de 99 €HT*



Douilles disponibles au détail

Composition :
- **9 douilles 55mm :** 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14, 17, 19mm
- **8 douilles 100mm :** 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13mm
- **7 douilles 140mm :** 5, 6, 7, 8, 10, 12, 14mm
- **6 douilles 200mm :** 5, 6, 7, 8, 10, 12mm

6 | 1/2" | NO WARRANTY

OM 7112

TN

Set douilles embouts choc 6 pans 1/2" H5-H19 (8pcs)

Dimension mousse : 190mm x 390mm
Acier Cr-Mo

-49%

25€HT
Au lieu de 49 €HT*





Composition :
- SA0477 : douille H5 L.78mm
- SA0478 : douille H6 L.78mm
- SA0479 : douille H8 L.78mm
- SA0480 : douille H10 L.78mm
- SA0481 : douille H12 L.78mm
- SA0482 : douille H14 L.78mm
- SA0483 : douille H17 L.78mm
- SA0484 : douille H19 L.78mm

6 | 1/2" | 2 WARRANTY

OM 7009

TN

Set douilles embouts choc Torx® 1/2" T20-T70 (9pcs)

Dimension mousse : 190mm x 390mm
Acier Cr-Mo
longueur totale 80 mm

-41%

29€HT
Au lieu de 49 €HT*





Composition :
- SA7009 : douille embout choc TORX® T20
- SA7012 : douille embout choc TORX® T25
- SA7013 : douille embout choc TORX® T30
- SA2352 : douille embout choc TORX® T40
- SA7019 : douille embout choc TORX® T45
- SA7023 : douille embout choc TORX® T50
- SA7024 : douille embout choc TORX® T55
- SA7025 : douille embout choc TORX® T60
- SA7026 : douille embout choc TORX® T70

1/2" | 2 WARRANTY

*Tarif utilisateur conseillé valable du 09/11/2026 au 30/11/2026. Illustrations non contractuelles. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

BLACK FRIDAY

du 9 au 30 nov 2026

TN

PW 3125

Meuleuse d'angle 125mm 20V brushless + 2 batteries 4Ah + chargeur

Black Friday - Black Friday - Black Friday - Black Friday - -35%

175 €HT
Au lieu de 269 €HT*

Livrée en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.3A
50 coupes d'autonomie (barre acier Ø10mm)* *[valeur indicative]

Caractéristiques :
- puissance restituée max. (MWO): 800W
- 3 vitesses
- Ø disque : 125mm
- régime à vide : 6500/7500/8500 (tr/min)
- taille broche : M14
- démarrage progressif
- arrêt du disque : 3s
- profondeur de coupe : 35mm
- tension : 20V
- vibration meulage : ah=5.5m/s2, K=1,5m/s2.
- vibration ponçage : ah=1.9m/s2, K=1,5m/s2.
- puissance acoustique : Lw=93.4dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=82.4dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.20Kg (sans batterie) / 1.85Kg (avec batterie)
- dimensions (Lxlxh) : 300x105x80mm (avec batterie)

Composition :
- valise robuste avec poignée
- meuleuse d'angle
- poignée latérale (amovible)
- clé pour disque
- batterie 20V 4Ah LI-ION (x2)
- chargeur 2.3A / 1.5m



93.4dB | 5.5 m/s² | 1.85 kg | 3 WARRANTY

TN

OP 1650BL

Coffret clé à choc 1/2" 1600Nm pour roues (19pcs)

Black Friday - Black Friday - Black Friday - Black Friday - -45%

65 €HT
Au lieu de 119 €HT*

Le pack OP 1650BL est la solution "prête à l'emploi", pour les ateliers cherchant à s'équiper efficacement sur un budget maîtrisé. Ce coffret regroupe la puissance de frappe de la clé à chocs OP 1622BL (1600Nm) et les accessoires de frappe essentiels, garantissant une mise en service immédiate pour toutes les opérations de maintenance VL et VUL.



Inverseur une main



Caractéristiques :
- couple desserrage : 1600Nm
- couple max serrage : 880Nm
- vitesse : 8.500tr/min
- raccord : 1/4"
- Ø tuyau préconisé : 3/8" - 10mm
- pression d'alim : 6.3bar
- consommation : 184l/min
- longueur : 159mm
- poids net : 1.8kg
- livrée avec raccord

Fonctionnalités :
- variateur 4 positions
- échappement poignée
- inverseur à une main

EN ISO 11148-6:2012

Composition :
- OP1622BL : clé à choc 1/2"
- 3 douilles choc spéciales jantes alu : 17-19-21mm
- 10 douilles choc 6 pans 1/2" : 9-10-11-13-14-17-19-22-24-27mm
- rallonge 1/2" 125mm
- clé 6 pans 4mm
- huile

94.9dB | 4.96 m/s² | 1.8 kg | 6 | 1/2" | 2 WARRANTY

*Tarif utilisateur conseillé valable du 09/11/2026 au 30/11/2026. Illustrations non contractuelles. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

BLACK FRIDAY

du 9 au 30 nov 2026

OM 0630

TN

Coffret douilles choc à filetage inverse pour écrous endommagés

Ce coffret de douilles facile d'utilisation et efficace permet de démonter les écrous et vis endommagés sans difficulté. Idéal pour les vis et écrous.
Grâce à leurs formes coniques et hélicoïdales, les douilles agrippent et ne lâchent plus l'écrou.
Acier très haute résistance et profil autobloquant en spirale type filet inversé.
Vaste domaine d'application : vis type "Allen" à têtes cylindriques, bouchons de vidange, écrous et écrous antivol.

Black Friday - Black Friday - Black Friday - Black Friday - -55%

29€HT
Au lieu de 65 €HT*





Ultra-fine

Composition :
Douilles longueur 38mm entraînement 1/2"
- SA0631 : douille 17mm
- SA0632 : douille 18.5mm
- SA0633 : douille 20mm
- SA0634 : douille 21.5mm
- SA0635 : douille 23mm
- SA0652 : douille 24.5mm
- SA0653 : douille 26mm

1/2" | NO WARRANTY

OM 7037

TN

Douilles choc 1/2" et 7/8" pour jantes alu spécifiques (5pcs)

Coffret comprenant les douilles essentielles pour le démontage des jantes alu équipées de goujons à empreinte spécifiques.

Black Friday - Black Friday - Black Friday - Black Friday - -55%

19€HT
Au lieu de 42 €HT*



Anti-rayures

Longueur : 85mm

Composition :
- OM7038 : douille 15mm ultra fine spécifique SMART
- OM7016 : douille 17mm spécifique MERCEDES/MAYBACH
- OM7026 : douille 21mm spécifique HYUNDAI/KIA
- SA5021 : douille 22mm spécifique OPEL
- OM7031 : douille choc 7/8" TESLA

6 | 1/2" | 7/8" | 2 WARRANTY

*Tarif utilisateur conseillé valable du 09/11/2026 au 30/11/2026. Illustrations non contractuelles. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

BLACK FRIDAY

du 9 au 30 nov 2026

TN

OE 7200

Bac à ultrasons 3l 100W 40KHz

-33%

179 €HT

Au lieu de 269 €HT*





Caractéristiques :
- température de chauffe réglable de 0 à 80°C
- minuterie de 1 à 99 minutes
- puissance ultrasons : 100W
- puissance de chauffe : 100W
- écran digital
- vanne de vidange cuve
- capacité de cuve : 3L
- dimensions bac : 240x140x100mm
- dimensions ext. : 270x240x170mm

3 L | 240V | 100 W | 2 WARRANTY

TN

OC 1502

Pulvérisateur à pression 1.5l bleu

-41%

5 €HT

Au lieu de 8,50 €HT*







Informations :
- buse ajustable
- ne convient pas avec les produits corrosifs

1.5 L | NO WARRANTY

*Tarif utilisateur conseillé valable du 09/11/2026 au 30/11/2026. Illustrations non contractuelles. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.

BLACK FRIDAY

du 9 au 30 nov 2026

TN


OS 1099

Tournevis PH-fente (8pcs)

Ce jeu de 8 tournevis professionnels regroupe les empreintes les plus utilisées (Phillips et Fente) pour couvrir l'essentiel des travaux de vissage en atelier. C'est la base indispensable pour tout technicien recherchant à la fois précision, confort et durabilité.

-17%

25€HT
Au lieu de 30 €HT*



Composition :
- OS1001 : tournevis phillips 0x75
- OS1002 : tournevis phillips 1x38
- OS1003 : tournevis phillips 2x125
- OS1004 : tournevis fente 3x75
- OS1005 : tournevis fente 5.5x38
- OS1006 : tournevis fente 5.5x100
- OS1007 : tournevis fente 6.5x150
- OS1008 : tournevis fente 8x200

Lame acier SVCM
Poignée bi-matière PP+TPV
DIN ISO 2380
DIN ISO 8764

WARRANTY

TN

OS 1211

Set tournevis diamant Torx T10-40 (7pcs)

Matière S2, pointe magnétique traitée poudre de diamant
Manche triangulaire anti-rouli,
bi-matières, ruber grip pour une excellente prise en main

-51%

19€HT
Au lieu de 39 €HT*



Composition :
OS1212 : tournevis T10x100mm
OS1213 : tournevis T15x100mm
OS1214 : tournevis T20x100mm
OS1215 : tournevis T25x100mm
OS1216 : tournevis T27x100mm
OS1217 : tournevis T30x100mm
OS1218 : tournevis T40x100mm

WARRANTY

TN

OE 0499

Projecteur mobile COB 1000 lumens

Une puissance d'éclairage importante dans un format réduit !

-50%

17€HT
Au lieu de 34 €HT*

Grande autonomie 7h





Caractéristiques :
- éclairage LED COB + SMD
- 4 niveaux
- puissance : 1000 Lumens
- autonomie : 7h
- temps de charge : 4h
- indicateur de charge
- batterie : Li-ion 3.7V - 4000mAh
- recharge : USB-C
- protection IP54 / IK07
- fixation : aimant + support trépied articulé M6x125 (180°)
- dimensions : 85x40x101mm
- poids : 265g

7 | 4H | 1000.0 LM | 7000 K | IK07 | IP 54 | 180° | USB-C | 2 WARRANTY

*Tarif utilisateur conseillé valable du 09/11/2026 au 30/11/2026. Illustrations non contractuelles. Offre valable dans la limite des stocks disponibles.