

# CLAS<sup>®</sup>

PLUS QUE DES OUTILS, UNE ÉQUIPE



## Sélection **HIVER**

DU 1<sup>ER</sup> JANVIER AU 31 MARS 2026



# LES OFFRES ANNIVERSAIRE

30 ans, ça se fête... et ça se partage!

Au cours de l'année, **30** produits à prix anniversaire, **Retrouvez 10** exclusivités dans chaque sélection

## PACK CLE A CHOC 1/2" 1600Nm DOUBLE MARTEAU 2 + 1 OFFERTE

OP 1522BLX3

**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION

### Caractéristiques:

- technologie double marteau
- couple desserrage: 1600Nm
- couple max serrage: 850Nm
- vitesse: 8.500tr/min
- raccord: 1/4"
- Ø tuyau préconisé: 10mm
- pression d'alim: 6.2bar
- consommation: 170l/min
- longueur: 185mm
- poids net: 2.1kg
- livrée avec raccord



TN

~~225€HT\*~~

**prix anniversaire**

**150€HT**

LE PACK

\* Soit 50€ l'unité

## PACK BALADEUSE 2+1 OFFERTE

OE 0143X3

OFFERTE



TN

~~177€HT\*~~

**prix anniversaire**

**118€HT**

LE PACK

\* Soit 39,33€ l'unité

### Caractéristiques:

- éclairage LED COB 7W
- éclairage en tête 3W (interrupteur séparé)
- puissance: 60-600 Lumens
- variateur d'intensité (bouton réglable)
- autonomie: 2 à 16h (avec indicateur de charge)
- temps de charge: 4h
- type de batterie: Li-ion 3.7V - 2600mAh
- recharge: prise murale + câble USB-micro USB
- protection IP54 / IK07
- baladeuse articulée 360° (inclinaison 45°)
- fixation: crochet + aimant
- dimensions: 45x40x384mm
- poids: 260g

# LES OFFRES ANNIVERSAIRE

30 ans, ça se fête... et ça se partage !



30

PACK ENROULEUR AIR Ø8mm 10m +  
ENROULEUR ELECTRIQUE 3x1,5mm2 10m

PK OP0083BL

**BLINE**  
BUDGETSOLUTION



OE 0053BL

**Caractéristiques :**

- câble 3x1,5mm<sup>2</sup> HO7RN-F-10m+1m
- capacité : 1000W-3000W
- guide-câble à répartition/balayage automatique
- verrouillage automatique 40cm (désactivable)
- butée d'arrêt réglable
- support mural orientable 180°
- protection surchauffe et surtension
- température d'utilisation -5°/+56°
- carter polypropylène
- protection UV



OP 0083BL

~~198€HT\*~~

prix anniversaire

**124€HT**

LE PACK

**Caractéristiques:**

- tuyau: Øint. 8mm  
- Øext. 12mm, PU (polyuréthane)
- boîtier résistant PP
- guide-câble à répartition/ balayage automatique
- dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
- raccord 1/4"
- support mural orientable 180°
- pression d'utilisation: 10bar
- tension par ressort haute résistance



PACK ENROULEUR AIR Ø10mm 15m +  
ENROULEUR ELECTRIQUE 3x2,5mm2 20m

PK OP1118

~~304€HT\*~~

prix anniversaire

**199€HT**

LE PACK



OE 0423

**Caractéristiques:**

- tuyau : Ø int. 10mm, Tuyau PU tressé (polyuréthane)
- enroulement freiné
- guide-câble à répartition/balayage automatique
- dispositif d'arrêt tous les 50cm (désactivable)
- carter PP (Polypropylène)
- raccord : 1/4"
- support mural orientable 180°
- pression d'utilisation : 10bar



OP 1118



# LES OFFRES ANNIVERSAIRE

30 ans, ça se fête... et ça se partage!

## PACK CRIC OH 5304 + CHANDELLES

OH 5304OM

### Caractéristiques:

- semelle rotative
- système anti-surcharge
- h. mini: 85mm
- h. maxi: 381mm
- dimensions: 560x212x145mm
- poids: 13kg



OH 5304



OM 3002BL

### Caractéristiques:

- H. mini: 268mm
- H. maxi: 418mm
- embase: 170x192mm
- poids: 4.8kg

TN

~~149€HT\*~~

prix anniversaire

79€HT

LE PACK

2  
WARRANTY

## TESTEUR STYLO LIQUIDE DE FREINS

AC 5004

Permet de contrôler la qualité du liquide de freins en vérifiant la quantité d'eau dans le liquide. Lecture claire, simple et rapide du résultat du test (système LED vert/orange/rouge).



prix anniversaire

13€HT



TN

~~21€HT\*~~

2  
WARRANTY

# LES OFFRES ANNIVERSAIRE

30 ans, ça se fête... et ça se partage !



30

## PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION 20V BRUSHLESS + 2 BAT 4Ah + CHARGEUR

PW 2013

### Caractéristiques :

- 2 vitesses
- couple : 160Nm
- puissance restituée max. (MWO) : 900W
- cadence de frappe : 0/36000 (imp/min)
- régime à vide : 0-600/0-2250 (tr/min)
- mandrin auto-serrant : 13mm
- capacité mandrin : forêt de 1.5 / 13mm
- réglages de couple : 20 + 3
- capacité perçage Acier : 13mm
- capacité perçage Bois : 40mm
- capacité perçage Maçonnerie : 13mm
- tension : 20V
- poids : 2.0Kg (sans batterie) / 2.65Kg (avec batterie)
- éclairage Led
- vibration : ah=1.4m/s<sup>2</sup>, K=1,5m/s<sup>2</sup>
- puissance acoustique : Lw=91.8dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=80.8dB(A), K=3dB(A)
- dimensions (LxIxh) : 205x65x260mm (avec batterie)



~~498€HT\*~~

TN

prix anniversaire

**349€HT**

LE PACK



## BOULONNEUSE 1/2" 680Nm 20V BRUSHLESS SANS BATTERIE

PW 0681

### Caractéristiques :

- couple de décollement max. : 680Nm
- couple de serrage max. : 400/320/240Nm
- puissance restituée max. (MWO) : 880W
- 3 vitesses
- cadence de frappe : 3700/3000/2300 (imp/min)
- régime à vide : 2700/2200/1700 (tr/min)
- entraînement : 1/2"
- Ø Boulon max : M22
- tension : 20V
- éclairage Led
- vibration : ah=2.57m/s<sup>2</sup>
- puissance acoustique : Lw=114.16dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=90.5dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.10Kg (sans batterie) / 1.78Kg (avec batterie)
- dimensions LxIxh : 130x76x210mm (avec batterie)



# LES OFFRES ANNIVERSAIRE

30 ans, ça se fête... et ça se partage!

## BOULONNEUSE 1/2" 1180Nm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR

TN

PW 1180

### Composition :

- valise robuste avec poignée
- clé à choc 1/2" 1180Nm
- batterie 20V 4Ah LI-ION (x2)
- chargeur 2.5A / 1.5m
- Caractéristiques :
- couple de décollement max. : 1180Nm
- couple de serrage max. : 900/720/540Nm
- puissance restituée max. (MWO): 1300W
- 3 vitesses
- cadence de frappe : 2700/2200/1600 (imp/min)
- régime à vide : 2500/2000/1500 (tr/min)
- entraînement : 1/2"
- Ø Boulon max : M24
- tension : 20V
- éclairage Led
- vibration : ah=2.55m/s<sup>2</sup>.
- puissance acoustique : Lw=110.15dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=84dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.90Kg (sans batterie) / 2.57Kg (avec batterie)
- dimensions (LxIxh) : 170x76x228mm (avec batterie)
- Caractéristiques :
- couple de décollement max. : 1180Nm
- couple de serrage max. : 900/720/540Nm
- puissance restituée max. (MWO): 1300W
- 3 vitesses
- cadence de frappe : 2700/2200/1600 (imp/min)
- régime à vide : 2500/2000/1500 (tr/min)
- entraînement : 1/2"
- Ø Boulon max : M24
- tension : 20V
- éclairage Led
- vibration : ah=2.55m/s<sup>2</sup>.
- puissance acoustique : Lw=110.15dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=84dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.90Kg (sans batterie) / 2.57Kg (avec batterie)
- dimensions (LxIxh) : 170x76x228mm (avec batterie)



~~747€HT\*~~

prix anniversaire

449€HT

LE PACK

## MEULEUSE D'ANGLE 125mm 20V BRUSHLESS SANS BATTERIE

PW 3126

### Caractéristiques :

- puissance restituée max. (MWO): 800W
- 3 vitesses
- Ø disque : 125mm
- régime à vide : 6500/7500/8500 (tr/min)
- taille broche : M14
- démarrage progressif
- arrêt du disque : 3s
- profondeur de coupe : 35mm
- tension : 20V
- vibration meulage : ah=5.5m/s<sup>2</sup>, K=1.5m/s<sup>2</sup>.
- vibration ponçage : ah=1.9m/s<sup>2</sup>, K=1.5m/s<sup>2</sup>.
- puissance acoustique : Lw=93.4dB(A), K=3dB(A)



- pression acoustique : Lp=82.4dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.20Kg (sans batterie) / 1.85Kg (avec batterie)
- dimensions (LxIxh) : 300x105x80mm (avec batterie)

## PERCEUSE VISSEUSE PERCUSSION 20V BRUSHLESS SANS BATTERIE

PW 2014

### Caractéristiques :

- puissance restituée max. (MWO): 800W
- 3 vitesses
- Ø disque : 125mm
- régime à vide : 6500/7500/8500 (tr/min)
- taille broche : M14
- démarrage progressif
- arrêt du disque : 3s
- profondeur de coupe : 35mm
- tension : 20V
- vibration meulage : ah=5.5m/s<sup>2</sup>, K=1.5m/s<sup>2</sup>.
- vibration ponçage : ah=1.9m/s<sup>2</sup>, K=1.5m/s<sup>2</sup>.
- puissance acoustique : Lw=93.4dB(A), K=3dB(A)



3  
WARRANTY

# LES OFFRES ANNIVERSAIRE

30 ans, ça se fête... et ça se partage!



30

## SERVANTE 7 TIROIRS + 168 OUTILS

EG 7205



### Composition :

- EG0087 : servante 7 tiroirs
- OS1200 : insert tournevis diamant ph-fente (8pcs)
- OS1210 : insert tournevis diamant torx T10-40 (7pcs)
- OS3700 : insert cliquet 1/4" 90 dents (55pcs)
- OS3900 : insert cliquet 1/2" 90 dents (23pcs)
- OS4100 : insert clés mixtes 6-24mm (17pcs)
- OS5300 : insert pinces (4pcs)
- OS5200 : insert pinces circlips 178mm intérieur-extérieur (4pcs)
- OS6000 : insert embouts spéciaux (43pcs)
- OS2000 : insert clé en T hexagonal 3-10mm (7pcs)

~~1179€HT\*~~

TN

prix anniversaire

999€HT



OFFERT

PERCEUSE VISSSEUSE  
PERCUSSION 20V  
BRUSHLESS + 2 BAT  
4Ah + CHARGEUR

PW 2013 349€HT\*



TN

## SERVANTE 7 TIROIRS

EG 0087

### Caractéristiques :

- dimensions : 688x459x1035mm
- 5 tiroirs H.75mm (580x400x61mm)
- 2 tiroirs H.154mm (580x400x141mm)
- glissières équipées de roulements à billes
- sécurité tiroirs, déverrouillage au niveau de la poignée
- poignées de tiroirs en ABS
- 2 roues fixes TPR Ø125mm
- 2 roues pivotantes TPR Ø125mm avec freins
- fermeture à clé (2 clés fournies)
- protection mousse EVA 2.5mm dans chaque tiroir
  
- charge admissible par tiroir : 45kg
- charge admissible sur plateau : 300kg
- charge totale admissible : 400kg
- poids à vide : 68kg



~~749€HT\*~~

TN

prix anniversaire

449€HT



2  
WARRANTY

## PONT CISEAUX MOBILE BASSE LEVEE 240V 3T

PE 6102M

TE

# 3199€HT

Au lieu de 3290 €HT

+  
Frais de port offerts

Particulièrement adapté aux activités de peinture, de carrosserie et de service rapide.  
Facilité d'accès : faible garde au sol d'une hauteur de 115mm, rampes d'accès blocables pour rallonger les plateformes.  
Confort de travail : déplacement facile grâce à son jeu de roues amovibles et son timon de traction. Rangement facile des éléments sur la console.



Verrouillage de la crémaillère électrique, pas besoin d'alimentation pneumatique



Sécurité arrêt coup de poing



Rangement facile des éléments sur le pupitre de commande

115mm  
Extra plat



### Caractéristiques :

- hauteur de levage : 115-1000mm
- largeur/longueur chemins de roulement : 460/1410-2010mm
- pupitre de commande
- puissance d'entraînement : 3kW
- tension électrique de l'entraînement : 240V/50Hz
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement
- cache de protection moteur
- sécurité crémaillère
- déverrouillage des verrous électriques (pas besoin d'alimentation pneumatique)



3T WARRANTY

## PONT CISEAUX EXTRA PLAT 5.5T 400V LEVAGE AUXILIAIRE 4.5T A ENCASTRER


PE 6351T

Particulièrement adapté pour contrôle technique, géométries et réparation.  
À encastrer pour VL et VUL.  
Sécurité maximale : sécurité mécanique par crémaillère sur le ciseau principal et auxiliaire pour stabilisation de la position.  
Levée auxiliaire capacité 4.5T avec 2 extensions galvanisées.  
Le vérin auxiliaire secondaire est chromé pour une durée de vie renforcée.  
Plaques oscillantes verrouillage pneumatique.  
Equipé de rails pour traverse de levage optionnelle. PE 7100

TE

# 15999€HT\*

+  
Frais de port offerts




Sécurité anti-écrasement avec arrêt intermédiaire à 20 cm du sol et alarme



Flashez pour voir la description complète !



Sécurité crémaillère



### Caractéristiques :

- hauteur de levage : 0-1980mm
- largeur/longueur chemins de roulement : 690/5200mm
- synchronisation système : photo cellule
- pupitre de commande
- puissance d'entraînement : 3kw
- tension électrique de l'entraînement : (3 phases + Neutre) 400V/50Hz
- alimentation d'air nécessaire 6-8 bar.
- plaque oscillantes verrouillage pneumatique
- peinture Epoxy
- système de descente d'urgence en cas de coupure d'électricité
- arrêt intermédiaire à 20 cm du sol pour la sécurité de l'utilisateur et signal sonore anti-écrasement



# 5.5T



## DEMONTE PNEUS MANDRIN AVEC OU SANS DOIGT PNEUMATIQUE 400 V

DM 3000

### Caractéristiques :

- gonfleur avec manomètre
- régulateur de pression de l'air en entrée réglé à 10 bar.
- poids maxi de la roue: 80 kg
- mandrin avec blocage de jantes de 12 à 34 pouces.
- diamètre externe maxi du pneu : 47 pouces, 1200mm
- largeur maxi du pneu : 16 pouces
- couple maxi. rotation mandrin: 1200 Nm
- 2 vitesses sans interrupteur :  
vitesse de rotation 1 : 7trs/min  
vitesse de rotation 2 : 16trs/mn
- pédalier ergonomique et intuitif et démontable facilement par le devant
- pression de service : 8-10bar
- limiteur de pression de gonflage.: 3.5 bar
- épurateur d'air et lubrificateur d'huile
- bruit < 70dB
- puissance : 0.75kW 2 vitesses
- puissance vérin décolleur à 10 bar: 1227kg
- ouverture maxi décolleurs par disque: 670mm, 26 pouces
- force de vérin presse talon à 10 bar: 430 kg
- dimensions : 1980x1880x2300mm
- alimentation 240V-1ph-50-60hz
- poids net: 395 kg


Installation et mise en service, nous consulter.  
Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

### Livré avec :

- levier décolle-talons
- levier en plastique
- kit d'inserts plastique pour outil de montage
- protections en plastique pour cône de centrage
- protections en caoutchouc pour mandrin et axe d'entraînement
- cône en plastique diamètre 70mm
- anneau de réduction pour mandrin
- etau presse-talon WDK
- jeu de protections en caoutchouc
- clé à pommeau pour le blocage rapide
- brosse de nettoyage
- gr.lubrificateur+filte+régulateur de pression
- joint toriques de rechange pour système de blocage.



Flashez pour voir la description complète !



## OFFERT

### LEVE ROUE SEMI-AUTOMATIQUE POUR DEMONTE PNEUS

DM 0000 629 €HT\*

Cet assistant, compatible avec la majorité des démontes pneus du marché vous permettra de travailler rapidement et sans effort.

Grâce à sa commande pneumatique actionnable au pied, vous pourrez lever et faire pivoter la roue à l'horizontal afin de la positionner sur la table du démonte pneu. Ainsi l'opération de mise en place de la roue sur la table se fera rapidement avec un minimum d'effort physique limitant ainsi les risques de TMS (troubles musculo squelettiques).



## EQUILIBREUSE ROUE AUTOMATIQUE 3D POINTEUR LASER + LEVE ROUE

EQ 0021

Équilibreuse de roues motorisée dotée d'un grand affichage digital. Mesure automatique des 3 paramètres pour un équilibrage précis, simple et rapide de roues VL, VUL et 4x4. L'équilibrage pourra être effectué en mode dynamique ou statique, l'optimisation du balourd ainsi que le programme masses cachées est disponible. Un grand nombre de programmes permettront de travailler sur n'importe quel type de jantes en fonction des besoins et habitudes de l'utilisateur. Il sera également possible de travailler avec 2 opérateurs en simultané pour plus de rapidité, la grande longueur de son arbre permettra de couvrir même les jantes à très grand déport. Pour plus de confort l'équilibreuse est dotée d'un frein électromagnétique qui stop la roue au point précis à équilibrer dans les programmes ALS. De même un laser de précision ainsi qu'une lumière s'activeront automatiquement pour un collage ultra précis sans risque de résiduel et de gaspillage de plomb.

Lève roues semi-automatique.

Facilite le positionnement de la roue sur l'arbre d'équilibrage.

Sans effort l'opérateur pourra mettre en place la roue à équilibrer grâce à l'assistant pneumatique universel (compatible tout type d'équilibreuse).

Encombrement réduit, et réglage de la pression grâce au régulateur.

TE

**3290€HT\***

**OFFERT**

**CHAMPAGNE DEVAUX  
GRANDE RESERVE  
BRUT - CARTON DE  
6 BOUTEILLES  
A11500**



EQ 2100



EQ 0000

**2**  
WARRANTY

## MONTE DEMONTE PNEUS AUTOMATIQUE 10"-24" 2 VITESSES 400V + LEVE ROUE

TE

DM 0501

### Caractéristiques:

- bras horizontal se déplaçant sur galet facilitant la translation
- gonfleur avec manomètre
- diamètre maxi du pneu: 1180mm
- largeur maxi du pneu: de 3 à 12 pouces
- plateau de forme arquée avec sécurité anti-pincement
- diamètre de jante prise extérieure: 10 à 21 pouces
- diamètre de jante prise intérieure: 12 à 24 pouces
- 2 vitesses sans interrupteur:  
vitesse de rotation 1: 6,5trs/min  
vitesse de rotation 2: 13trs/mn
- pédalier ergonomique et intuitif
- pelle détalonneur orientable 2 positions
- pression de service: 8-10bar
- épurateur d'air et lubrificateur d'huile
- valve de sécurité gonflage tubeless: 3,5bar
- bruit < 70dB
- alimentation: 400V-50Hz
- puissance: 0,85-1.1kW
- puissance détalonneur: 2500kg
- dimensions: 1900x1580x2000mm



DM 1501



3995€HT\*



DM 0000

### Caractéristiques:

- charge max: 70kg
- hauteur de levage max: 780mm
- largeur de plateau: 305mm



## OFFERT

CHAMPAGNE  
DEVAUX CŒUR DES  
BAR ROSE - CARTON  
DE 6 BOUTEILLES

A11624



## PISTOLET DE GONFLAGE EURODAINU 0.7-11 BAR

TN

OP 0149

### Caractéristiques :

- cadran : Ø80mm (gradué de 0.7 à 11bar)
- admission taraudée : 1/4"
- alimentation air filtré et non lubrifié
- composants thermoplastiques haut de gamme
- poignée anti-pincement traitée par cataphorèse pour éviter la corrosion
- protecteur élastomère enveloppant le système de mesure
- filtration de l'air dans le mécanisme indicateur par filtre micro-poreux inox et maillechort.
- appareil résistant à une surpression accidentelle de 13,75bar
- poids : 0,9 kg



99€HT\*

## OFFERT

JEU DE 4 EMBOUTS  
PURGEURS DE PNEUS  
VALVES TPMS

OM 7090 20 €HT\*



2  
WARRANTY

## EQUILIBREUSE ROUES MOTORISEE AFFICHAGE DIGITAL + LEVE ROUE

EQ 0010

### Caractéristiques:

- alimentation: 240V-50Hz
- puissance: 90W
- dimensions carter ouvert: 1550x1160x1490mm
- affichage digital (mise en veille 5min)
- diamètre maxi de la roue: 1100mm
- poids maxi de la roue: 70kg
- diamètre maxi de la jante: 28 pouces
- largeur de jante: de 1,5 à 20 pouces
- mesure manuelle des 3 paramètres: déport-diamètre-largeur
- carter de sécurité avec démarrage automatique
- durée du cycle de mesure: 7s
- vitesse de rotation: 140trs/min
- arbre: L.210mm-Ø40mmx4mm
- plateau compartimenté pour cônes et masses
- 4 supports de rangement
- pince de positionnement de masses
- niveau sonore < 69dB
- poids: 149kg

EQ 1000



2399€HT\*

TE



OFFERT

CHAMPAGNE  
DEVAUX CŒUR DES  
BAR ROSE - CARTON  
DE 6 BOUTEILLES  
A11624



### Caractéristiques:

- hauteur de levée max: 470mm
- capacité de levage maximum: 80Kg
- largeur de plateau: 305mm
- dimensions: 950x660x940mm
- vitesse de montée descente: contrôlé par joystick



EQ 0000



## GRUPE D'ASPIRATION DE GAZ DOUBLE DESCENTE 2x5m Ø100mm 240V

AG 0021

Spécialement conçu pour l'aspiration des gaz d'échappement pour les ateliers VL.  
Prévu pour une extraction murale ou toiture, celons les accessoires, à prévoir.

### Caractéristiques :

- structure en acier peint ral 7040
  - tuyau Ø100mm (-40° à +200°) en tissu vulcanisé EPDM haute température.
- la structure du tuyau complètement anti-écrasante, maintient la flexibilité au fil du temps, et conserve les caractéristiques d'aspiration
- refoulement : Ø125mm
  - alimentation : 240V Mono
  - puissance moteur : 1cv, 0.75KW, 50HZ, 2.9A
  - débit max : 450m<sup>3</sup>/h
  - niveau sonore : 66dB
  - interrupteur à protection thermique
  - embout d'échappement en caoutchouc ouverture 160mm équipé d'une pince de fixation, d'un clapet d'isolement anti intrusion

L'équipement permet de travailler dans un environnement sain sans inhalation de gaz d'échappement et dans le respect des normes de sécurité au travail.



TE

2469€HT\*

OFFERT

CHAMPAGNE DEVAUX GRANDE RESERVE BRUT - CARTON DE 6 BOUTEILLES A11500



2 WARRANTY

## ASPIRATION GAZ SUR ENROULEUR 10m Ø100mm 240V

AG 0007

Spécialement conçu pour l'aspiration des gaz d'échappement pour les ateliers VL.

### Caractéristiques :

- structure en acier galvanisé
- peinture époxy (gris RAL 7040)
- 10m de tuyau Ø100mm (-40° à +200°) en tissu vulcanisé en EPDM à haute température sur les deux côtés.
- refoulement : Ø 125mm
- alimentation : 240V Mono
- puissance moteur : 0.5cv, 0.35KW, 50HZ, 1.7A
- débit max : 450m<sup>3</sup>/h
- niveau sonore : 66dB
- interrupteur à protection thermique
- enrouleur équipé d'un cliquet, d'une butée de fin de course avec système anti-dérivant
- embout d'échappement équipé d'une grille anti-intrusion, d'une pince étai, d'un volet de fermeture d'aspiration des gaz et d'un accès pour la sonde de l'opacimètre
- poids : 43kg

Nombreuses options disponibles nous consulter.



TE

3319€HT\*

OFFERT

CHAMPAGNE DEVAUX CŒUR DES BAR ROSE - CARTON DE 6 BOUTEILLES A11624



2 WARRANTY

## PLATEFORME RETENTION 110L

HU 0120

### Caractéristiques :

- possibilité de connecter d'autres plateformes et/ou rampes (avec accessoires de connexion)
- dimensions L.1600xI.800xH.150mm
- poids : 24.5kg



TN

# 392€HT\*

### OFFERT

1 BOUTEILLE  
CHAMPAGNE DEVAUX  
AVEC ETUI : COEUR  
DES BARS ROSE  
6ECBR

1 BOUTEILLE  
CHAMPAGNE DEVAUX  
AVEC ETUI : GRANDE  
RESERVE  
6EGRB22



2  
WARRANTY

## BAC RETENTION 250L 2 FUTS

HU 0250

### Caractéristiques :

- pour 1 ou 2 fûts
- caillebotis plastique amovible
- manipulable avec chariots et transpalettes
- dimensions : L.1300xI.750xH.440mm
- poids : 20.5kg



TN

# 419€HT\*

### OFFERT

1 BOUTEILLE  
CHAMPAGNE DEVAUX  
AVEC ETUI : COEUR  
DES BARS ROSE  
6ECBR

1 BOUTEILLE  
CHAMPAGNE DEVAUX  
AVEC ETUI : GRANDE  
RESERVE  
6EGRB22




2  
WARRANTY

## BAC RETENTION 1120L

HU 0255

### Caractéristiques :

- au format cubitainer (non fourni)
- manipulable avec chariots et transpalettes
- dimensions : L.1450xI.1450xH.1000mm
- poids : 95kg



TN

# 1499€HT\*

### OFFERT

CHAMPAGNE  
DEVAUX GRANDE  
RESERVE BRUT -  
CARTON DE  
6 BOUTEILLES  
A11500



2  
WARRANTY

## PACK FRONTALES DOUBLE BANDEAU 2+1 OFFERTE

**B.LINE**  
BUDGETSOLUTION

OE 0199BLX3

### Caractéristiques:

- 4 modes d'éclairage
- éclairage LED COB 10W
- éclairage spot LED XPE 5W
- puissance: 200-400lm (avant) + 50-100lm (spot)
- variateur d'intensité
- 6000 Kelvin
- autonomie: 3 à 6h (avant) / 4 à 8h (spot)
- temps de charge: 4h
- type de batterie: 3,7 V 1200 mAh Li-ion
- protection IP43 / IK07
- lampe frontale 230°
- fixation: bandeau stretch ajustable
- poids: 100g



OFFERTE

~~36€HT\*~~

**24€HT**

TN

LE PACK

Soit 8€ l'unité



## PACK MINI BALADEUSES 2+1 OFFERTE

OE 0299X3

### Caractéristiques:

- double éclairage LED COB
- puissance: 500 Lumens
- autonomie: 1.5 à 8h
- temps de charge: 3h
- indicateur lumineux
- batterie: Li-ion 3.7V - 1200mAh
- recharge: USB-C
- protection IP55 / IK07
- fixation: ceinture + double aimant (dos + base)
- dimensions: 27x15x97mm
- poids: 98g



OFFERTE

~~69€HT\*~~

**46€HT**

TN

LE PACK

Soit 15,33€ l'unité



## PACK BALADEUSE 3+1 OFFERTE

**B.LINE**  
BUDGETSOLUTION

OE 0099BLX4

### Caractéristiques:

- éclairage LED COB 5W
- éclairage en tête LED SMD 3W
- puissance: 450 Lumens
- autonomie: 5 à 15h
- temps de charge: 3h
- indicateur de charge
- batterie: Li-ion 3.7V - 2000mAh
- recharge: USB-C
- protection IP33 / IK05
- baladeuse articulée inclinaison 180°
- fixation: ceinture + crochet + aimant
- dimensions: 33x46x165mm
- poids: 142g



OFFERTE

~~64€HT\*~~

**48€HT**

TN

LE PACK

Soit 12€ l'unité



## BALADEUSE EXTRA PLATE

TN

OE 0399

**29 €HT**  
Au lieu de 35€HT\*



### Caractéristiques :

- éclairage LED COB
- puissance : 360/180 Lumens
- autonomie : 3.5 à 8h
- temps de charge : 4h
- indicateur lumineux
- batterie : Li-ion 3.7V - 1800mAh
- recharge : USB-C
- protection IP54 / IK07
- fixation : crochet + double aimant
- dimensions : 10x32x249mm
- poids : 120g



## BALADEUSE RECHARGEABLE ULTRA FINE A INTENSITE VARIABLE

TN

OE 0145BLX3

**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION

~~57€HT\*~~

**38€HT**

LE PACK

Soit 12,66€ l'unité



### Caractéristiques :

- tête ultra fine : 23x14mm
- éclairage LED COB
- puissance : 10-600lm
- 6500 Kelvin
- variateur d'intensité (bouton réglable)
- autonomie : 2 à 10h
- temps de charge : 4h
- type de batterie : Li-ion 3.7V - 2600mAh
- recharge : câble USB-micro USB
- baladeuse articulée 360°
- fixation : crochet + aimant
- dimensions : 40x45x384mm
- poids : 175g



**OFFERTE**



## RAMPE PONT

OE 0901

Corps en ABS et TPU : très résistant aux chocs et à l'abrasion !

Idéal sur pont pour vous fournir un éclairage ULTRA puissant (3000Lumens !) et ciblé grâce à son orientation à 360°



### Caractéristiques :

- éclairage LED COB 30W
- puissance : 500/3000 Lumens
- variateur intensité
- autonomie : 2 à 8h
- temps de charge : 3h
- indicateur de charge
- batterie : Li-ion 7.4V - 2600mAh
- recharge : USB-C
- protection IP44 / IK07
- fixation : double crochet + double aimant rotatif 360°
- dimensions : 39x47x520mm
- poids : 480g
- entraxe entre aimant 420mm (poignées repliées)



TN

77€HT\*



Articulée

OFFERT

PROJECTEUR MOBILE  
COB 1000LUMENS

OE 0499 34€HT\*



2  
WARRANTY

## RAMPE RECHARGEABLE 1200LUMENS

OE 0179

La rampe d'éclairage est simple et rapide à mettre en place pour travailler les mains libres, sous le capot ou dans l'habitacle.

### Caractéristiques :

- cadre en ABS, longueur ajustable 115-180cm
- diffusion de lumière à 180° sans zone d'ombre
- puissance: 400-1200 lumens
- variateur d'intensité (2 intensités lumineuses)
- Kelvin : 5500 / 6500K
- autonomie : 2.5 à 6h
- temps de charge : 4h
- type de batterie : 3.7V 4000mAh Li-ion
- protection IP52 / IK07
- rampe pivotante 360°
- crochets anti rayures largeur 60mm
- câble USB-C fourni



TN

89€HT\*

OFFERT

PROJECTEUR MOBILE  
COB 1000LUMENS

OE 0499 34€HT\*



2  
WARRANTY

## BOULONNEUSE 1/2" 680Nm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR

TN

PW 0680

### Caractéristiques :

- couple de décollement max. : 680Nm
- couple de serrage max. : 400/320/240Nm
- puissance restituée max. (MWO): 880W
- 3 vitesses
- cadence de frappe : 3700/3000/2300 (imp/min)
- régime à vide : 2700/2200/1700 (tr/min)
- entraînement : 1/2"
- Ø Boulon max : M22
- tension : 20V
- éclairage Led
- vibration : ah=2.57m/s2
- puissance acoustique : Lw=114.16dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=90.5dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.10Kg (sans batterie) / 1.78Kg (avec batterie)
- dimensions LxIxh : 130x76x210mm (avec batterie)

Livrée en valise transportable avec 2 batteries 4.0Ah et son chargeur 2.5A

### Composition :

- valise robuste avec poignée
- clé à choc 1/2" 680nm
- batterie 20V 4Ah LI-ION (x2)
- chargeur 2.5A / 1.5m



# 319€HT\*

### OFFERT

#### DOUDOUNE SANS MANCHES GRIS/NOIRE

TN

AP 7701 62€HT\*

REF	TAILLE
AP 7701	S
AP 7702	M
AP 7703	L
AP 7704	XL
AP 7705	2XL
AP 7706	3XL



## MEULEUSE D'ANGLE 125mm 20V BRUSHLESS + 2 BATTERIES 4Ah + CHARGEUR

TN

PW 3125

### Caractéristiques :

- puissance restituée max. (MWO): 800W
- 3 vitesses
- Ø disque : 125mm
- régime à vide : 6500/7500/8500 (tr/min)
- taille broche : M14
- démarrage progressif
- arrêt du disque : 3s
- profondeur de coupe : 35mm
- tension : 20V
- vibration meulage : ah=5.5m/s2, K=1,5m/s2.
- vibration ponçage : ah=1.9m/s2, K=1,5m/s2.
- puissance acoustique : Lw=93.4dB(A), K=3dB(A)
- pression acoustique : Lp=82.4dB(A), K=3dB(A)
- poids : 1.20Kg (sans batterie) / 1.85Kg (avec batterie)
- dimensions (LxIxh) : 300x105x80mm (avec batterie)



# 269€HT\*

### OFFERT

#### DOUDOUNE SANS MANCHES GRIS/NOIRE

TN

AP 7701 62€HT\*

REF	TAILLE
AP 7701	S
AP 7702	M
AP 7703	L
AP 7704	XL
AP 7705	2XL
AP 7706	3XL



## CRIC ROULEUR 3T EXTRA PLAT 75mm

OH 7014

### Caractéristiques :

- pédale d'approche
- système de descente contrôlée
- système anti-surcharge
- semelle caoutchouc pivotante
- système double pompe montée rapide
- protection mousse sur le manche
- roue avant et arrière en PU
- h. mini 75mm
- h. maxi 510mm
- dimensions : 740x350x230mm
- poids : 32.5kg



TN

229€HT\*

### OFFERT

1 BOUTEILLE  
CHAMPAGNE DEVAUX  
AVEC ETUI : GRANDE  
RESERVE  
6EGRB22



## CRIC ROULEUR 3T PEDALE D'APPROCHE

OH 6303

### Caractéristiques :

- pédale d'approche
- système anti-surcharge
- double piston
- roues en fer
- h. mini : 140mm
- h. maxi : 490mm
- dimensions : 626x330x167mm
- poids : 29.5kg



TN

179€HT\*

### OFFERT

PAIRE CHANDELLES  
CREMAILLES 3T  
AVEC GOUPILLES  
SECURITE

OM 3030 45€HT\*



## CRIC PL 22T

OH 5000

### Caractéristiques :

- permet de travailler rapidement et sans effort
- système anti-surcharge
- 1 étage : 22T
- équipé d'une valve de contrôle de vitesse de descente pour une sécurité accrue
- long manche en T pour un positionnement facile du cric sous le véhicule
- manche 3 positions : 90-45-0° système de verrouillage métal
- h. mini : sans rallonge 225mm
- h. maxi : sans rallonge 428mm
- h. maxi : avec rallonge 528mm
- h sans manche: 175mm
- h totale avec manche: 1400 mm
- longueur : 820mm avec le manche à 0°, 1430mm en position intermédiaire 45° et 1800 mm en position 90°
- longueur du châssis et roues: 580mm
- largeur : 278mm
- rallonges : 10-65-100mm
- pression d'alimentation : 7.5-8.5 bar
- poids : 33 kg



TN  
**599€HT\***



### DOUDOUNE SANS MANCHES GRIS/NOIRE

AP 7701 62€HT\*

REF	TAILLE
AP 7701	S
AP 7702	M
AP 7703	L
AP 7704	XL
AP 7705	2XL
AP 7706	3XL



**2**  
WARRANTY

## VALISE 166 OUTILS

OS 3320BL

### Composition :

- 1 malette
- 1 pince téléphone 150mm
- 1 pince à bec longs 200mm
- 1 pince combinée 180mm
- 1 pince à verrouillage 250mm
- 1 clé à molette 250mm
- 6 chasse goupilles 150mm : 2-3-4-5-6mm
- 3 burins 150mm
- 9 clés hexagonales : 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10
- 9 clés torx : T10-15-20-25-27-30-40-45-50
- 1 aimant télescopique
- 1 scie 450mm
- 1 pied à coulisse 0-150mm
- 2 limes 200mm
- 1 marteau 1kg
- 2 pinces circlips
- 13 clés plates : 7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19mm
- 7 tournevis
- 1 testeur de tension
- 1 cliquet 1/2"
- 2 rallonges 1/2" : 125-250mm
- 16 douilles 1/2" : 10-11-12-13-14-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 1 cardan 1/2"
- 1 cliquet 1/4"
- 2 rallonges 1/4" : 50-100mm
- 12 douilles 1/4" : 4-4,5-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13mm
- 1 porte douille 1/4"
- 1 porte embout 1/4"
- 1 cardan 1/4"
- 1 boîte d'embouts (32pcs)
- 24 embouts : T40-30-27-25-20-15-10-9-8,PH3-2-1-0,SL7-6.5, M12-10-8,H8-7-6-5-4-3
- 1 cutter 18mm
- 10 lames de rechange 18mm



TN  
**229€HT**  
Au lieu de 249€HT\*



### CHARIOT DE VISITE DEMONTABLE

EG 0113BL 45€HT\*



**2**  
WARRANTY

## TABLE ELEVATRICE DOUBLE CISEAUX 500kg

TN

OH 1300

Idéal pour la manutention et le travail des pièces (boîtes, moteurs, ponts, batteries...).



### Caractéristiques :

- commande de levée hydraulique via pédale
- commande de descente type homme mort
- dimensions plateau : 1010x520mm
- 2 roues fixes et 2 roues pivotantes avec carters de protection et freins
- h. mini : 440mm
- h. maxi : 1575mm
- poids : 144kg

Max. Kg  
500

1199€HT\*

### OFFERT

CHAMPAGNE DEVAUX  
GRANDE RESERVE  
BRUT - CARTON DE 6  
BOUTEILLES  
A11500



2  
WARRANTY

## PRESSE HYDRO-PNEUMATIQUE 30T VERIN COULISSANT DOUBLE COMMANDE

TN

OH 0931



### Caractéristiques :

- pompe hydraulique
- commande manuelle ou pédale hydropneumatique
- piston chromé avec vis d'ajustement
- vérin coulissant avec poignée et échelle de positionnement
- protection polycarbonate protégeant l'opérateur contre d'éventuels éclats
- hauteur de table réglable 12 positions
- montée/descente de la table assistée par treuil
- maintien de la table par 2 goupilles surdimensionnées
- bac de récupération 226x136x55mm
- grand manomètre
- bloc support en V réversible, kit poinçons et protection polycarbonate inclus.

Max. T  
30

1999€HT\*

### OFFERT

SUPPORT  
UNIVERSEL  
PRESSES 20-30T  
OH 0833 232€HT\*



5  
WARRANTY

## RECUPERATEUR D'HUILE GRAVITE 70L

HU 0079BL

### Caractéristiques :

- capacité : 70l
- pression de vidange : 1 à 2bar
- poignée et plateau de rangement
- 4 roues dont 2 directionnelles
- hauteur mini : 1005mm
- hauteur maxi : 1610mm
- rayon d'action total de la vasque : 620mm
- Ø vasque : 420mm
- longueur tuyau de vidange 1.40m
- poids : 19kg



TN

179€HT\*

### OFFERT

CLE FILTRE A HUILE  
A SANGLE

HU 2008BL 14€HT\*



TN



## PENSEZ -Y

### TAPIS ANTI-ECLABOUSSURE HUILE

HU 0090



10€HT\*



TN

## RECUPERATEUR D'HUILE MIXTE 90L

HU 0289

Ce récupérateur d'huile effectue des vidanges d'huiles par aspiration ou par gravité.

### Caractéristiques :

- tuyau d'aspiration 150cm
- tuyau de vidange cuve 150cm
- 5 sondes flexibles : Ø6/L. 700mm (2pcs); Ø8/L. 700mm (2pcs); Ø6/L. 900mm (1pc);
- vidange par aspiration : ~2.5L.min
- alimentation : 6 à 8bar
- Ø vasque : 370mm
- vasque équipée d'une crépine et grille de retenue
- alimentation pour décharge du réservoir : 0.5bar
- indicateur de niveau
- poids : 25kg
- h. mini : 1400mm
- h. maxi : 1700mm
- bac de rangement



TN

349€HT\*

### OFFERT

DOUDOUNE SANS  
MANCHES GRIS/NOIRE

AP 7701 62€HT\*

REF	TAILLE
AP 7701	S
AP 7702	M
AP 7703	L
AP 7704	XL
AP 7705	2XL
AP 7706	3XL



TN



## COFFRET 6 CLES A FILTRES MULTIMARQUE

HU 1995BL

**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION

TN

**39€HT\***



### OFFERT

CLE FILTRES A HUILE/  
ESSENCE 3/8" MANN/  
MAHLE/KNECHT

HU 2258 16€HT\*



#### Composition :

- douille filtres à huile 76x14
- douille filtres à huile 76x12
- douille filtres à huile 65x14
- douille filtres à huile 78x15
- douille filtres à huile 100x15
- clé à filtres 1/2" et 3/8"



**2**  
WARRANTY

## COFFRET CLES FILTRE A HUILE IVECO (3 PCS)

HU 1992

TN

**36€HT\***



#### Composition :

- 91x15
- 96.5x15
- 108x15
- SA2069 : réducteur 1/2"x3/8"

### OFFERT

BROC GRADUE 5L

HU 0005 17€HT\*



**2**  
WARRANTY

## PURGEUR DE FREIN ET D'EMBRAYAGES ELECTRIQUE 2L

TN

HU 1121

499€HT\*



### Caractéristiques :

- alimentation 240V
- interrupteur M/A
- régulateur de pression 0,6-3,0bar
- débit 1,2l/min
- manomètre de contrôle de pression
- convient pour embrayages et freins (compatibles systèmes ABS, EDS, ESP, SBC)
- capacité 2 litres
- bidon interchangeable : assure la compatibilité du liquide DOT3/DOT4/DOT5/DOT5.1/DOT6
- flexible remplissage L.3,5m
- dimensions : 280x180x215mm
- poids : 5kg (sans bidon)

Format compact

Système breveté pour la régulation de pression du liquide

Décharge de la pression résiduelle en fin d'intervention afin de pouvoir déconnecter le flexible sans risques

Arrêt automatique lorsque le niveau dans le bidon est trop bas

Inclus : purgeur, 1 adaptateur type E20 coudé Ø46 mmx3,5, 1 bidon de récupération



### OFFERT

MASTER KIT  
REPOUSSE PISTON  
FREIN (41PCS)

OM 9054 96€HT\*



TN

## COFFRET REPOUSSE PISTONS DE FREINS (18 PCS)

TN

OM 8054BL

**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION

19€HT\*



2  
WARRANTY

## COFFRET REPOUSSE PISTONS DE FREINS (22PCS)

TN

OM 8153BL

**B.LINE**  
BUDGET SOLUTION

24€HT\*

- Affectations :
- 0 : General Motors
  - 1 : General Motors, PSA
  - 2 : Citroën, Honda
  - 3 : Alfa Romeo, Audi, Austin, BMW, Ford, Honda, Jaguar, Mercedes-Benz, Mitsubishi, Nissan, PSA, Rover, Toyota, VW
  - 4 : Alfa Romeo 164 2.0, Ford, Mazda, Saab 9000, Subaru
  - 5 : Adaptateur 3/8
  - 6 : Nissan Primera, VW Golf IV
  - 7 : Audi 80 /90/V8/100, Ford Sierra ABS/Scorpio AB85, Honda Prelude, Nissan Silva 1.8T, Rover 8000, Saab 9000, Subaru L+Z, VW Golf+Passat
  - 8 : General Motors
  - 9 : General Motors
  - 10 : Iveco

- a : Renault
- e : Nissan Maxima
- f : Opel Astra
- k : Citroën
- k1 : Citroën C5 (étrier avant)
- k2 : Audi
- m : Ford
- n : Saab, Honda
- o : Citroën C3, C5, Xantia, ZX, XM



2  
WARRANTY

## KIT REPOUSSE PISTONS PNEUMATIQUE (22PCS)

TN

OP 4506

179€HT\*

Conçu pour rendre les interventions de freinage plus rapides et sans effort.

Cet outil permet à l'utilisateur de repousser les pistons d'étriers de freins en toute simplicité et sans effort grâce au vérin pneumatique du pistolet qui pousse jusqu'à 150kg.

La pression de fonctionnement est de 5 à 8bar.

Compatibles pastilles 2 ergots standards.

L'ensemble comprend 21 adaptateurs, adaptés à différents types de véhicules.

### Composition :

Ce kit comprend un pistolet pneumatique, les 21 adaptateurs traditionnels ainsi que tous les derniers adaptateurs constructeurs pour :

- VW Passat (à partir de 2005)
- Ford
- Iveco Daily
- BMW
- Mini/BMW
- Renault Laguna III/Scénic III
- Renault Master III

### Caractéristiques :

- Poids pistolet : 1.07 kg
- Taille : 258x173x97mm
- Pression de travail : 7bar
- Émission de bruit : 64.3 dB
- Émission de vibrations : 0.876 m/s2



## EXTRACTEUR DE RESSORT RIGIDE D'ETRIERS DE FREINS

TN

OM 2121 59€HT\*



2  
WARRANTY

**OUTIL DIAGNOSTIC TPMS VENU i-PRO**

TE

30000321

**160€HT\***

Le VENU-i Pro est un outil de diagnostic TPMS professionnel qui peut être utilisé de manière autonome via l'APP mobile i-VEU ou avec en association avec un outil de diagnostic ThinkCar.

Il permet d'effectuer l'activation des capteurs, la programmation, le diagnostic et d'autres opérations.

Compatible capteur TPMS de fréquence 315MHz & 433MHz

APP : <https://static.mythinkcar.com/apk/i-VEU.apk>

**Caractéristiques :**

- batterie : 2000mAh
- dimensions : 238x59x30mm
- température de travail : -10°C-50°C



**OFFERT**

**VALVE TPMS THINKCAR S2 METAL 315Mhz & 433Mhz**

ADTK00020 22€HT\*

Gamme TPMS :  
Capteur de niveau OE pour la grande majorité des véhicules équipés de TPMS. Capteur double fréquence 315 MHz et 433 MHz.



**VALVE TPMS VENU 5 PRO 315Mhz & 433Mhz**

ADTK5PRO 23€HT\*

Gamme TPMS :  
Capteur TPMS universel longue portée double fréquence : 315Mhz & 433Mhz

Produit disponible à la vente uniquement en France et DROM.



TE



## PACK EURO 191 AVEC OUTILS TPMS ET VALVES

TE

19100040

**895€HT**  
Au lieu de 995€HT\*

### Valise diag:

THINKCAR vient de sortir un nouvel outil de diagnostic avancé, le THINKTOOL 191, avec une toute nouvelle interface utilisateur et un nouveau design, plus léger et plus fin, il prend en charge les protocoles CAN-FD, DOIP couramment utilisés pour les véhicules.

### Fonction de diagnostic avancée

Balayage complet du système, codage avancé, contrôle bidirectionnel, fonction spéciale.

- AutoSearch : lecture automatique du VIN du véhicule pour identifier le fabricant, l'année et le modèle, ce qui permet un diagnostic rapide du système.
- Lecture / effacement des codes défauts (DTC)
- Lecture des données en temps réel
- Tests d'actionneurs (bidirectionnels)
- Codage ECU
- Génération et gestion de rapports de diagnostic
- Historique des sessions enregistrées
- Design léger et moderne, facile à transporter
- Connecteur Bluetooth Diag Mini 2
- Prise en charge des protocoles avancés : CANFD, DoIP, OBDII/EOBD
- Plus de 140 logiciels véhicules préinstallés



### Caractéristiques valise :


- système d'exploitation : Android 10
- écran : 8"
- CPU : 2.0Ghz / 4 cœurs
- stockage : 64Go
- mémoire : 4Go
- batterie : 4150mAh

### Caractéristiques outils TPMS :

- batterie : 2000mAh
- dimensions : 238x59x30mm
- température de travail : -10°C-50°C

### Caractéristiques valve TPMS :

- batterie : 4-6 ans
- fréquence supportée : 315MHz / 433MHz
- angle d'installation réglable : 15-30°.
- certificats : CE, FCC, IC, ROHS, CP65
- surveillance de la pression : 0-9Bar (0-900kpa)
- IP67
- poids net : 24g



**2**  
WARRANTY

## OUTIL DIAGNOSTIC EURO 195 9"

TE

ADTKTEURO195

**1250€HT**

Au lieu de 1395€HT\*

Euro 195 est un outil de diagnostic complet nouvellement développé.

Support des protocoles :  
DoIP et CAN FD

Couverture d'une liste toujours plus étendue et à jour des véhicules.

L'Euro 195 supporte les modules : imprimante, testeur de batterie, caméra thermique, lampe, module TPMS.


• 35 modules de reset :

Réinitialisation AdBlue ; réinitialisation du système d'éclairage avant adaptatif ; réinitialisation de l'airbag ; réinitialisation du rapport air/carburant ; purge de l'ABS ; adaptation de la batterie ; réinitialisation boîte de vitesses ; remise à zéro des plaquettes de frein ; purge du liquide de refroidissement ; régénération du FAP ; adaptation EGR ; adaptation électronique de l'accélérateur ; apprentissage boîte de vitesses ; Service IMMO logiciel ; codage de l'injecteur ; changement de langue ; réinitialisation du capteur NOx ; réinitialisation du compteur ODO ; réinitialisation du voyant d'entretien ; réinitialisation de l'angle de braquage ; calibrage de l'occupation des sièges ; réinitialisation Stop/Start ; initialisation du toit ouvrant ; adaptation de la suspension ; réinitialisation du système TPMS ; mode de transport ; remise à zéro des pneus ; Étalonnage des fenêtres ; réapprentissage/Initialisation du système AC ; contrôle de l'équilibre de la puissance du moteur ; régénération du filtre à particules ; diagnostic des batteries hautes tension



### Caractéristiques :

- système d'exploitation : Android 10
- écran : 9"
- CPU : 2.0Ghz / 4 cœurs
- stockage : 128Go
- mémoire : 4Go
- batterie : 12600mAh
- caméra arrière : 8M



**2**  
WARRANTY

## OUTIL DIAGNOSTIC EURO 391 10"

30000074


TE

**1900€HT**  
Au lieu de 2100€HT\*

THINKTOOL Euro 391 est un tout nouvel outil de diagnostic. Il prend en charge plus de 120 véhicules de tourisme, plus de 70 véhicules électriques avec le pack EV (en Option) et plus de 150 poids lourds avec le pack PL (en Option)


Le nouveau système TCOS offre une interface utilisateur optimisée et des opérations plus faciles. Écran IPS de 10,1 pouces avec une résolution de 1280\*800, processeur haute performance MT8766 à 4 cœurs, mémoire de 4GB+128GB, caméra arrière flash de 13MP. Prend en charge la double communication WiFi avec un diagnostic plus rapide. VCI THINKLINK Lite

Associé à la VCI THINKLINK LITE, il prend en charge le CAN 2.0, CAN FD, DOIP et les principaux protocoles de diagnostic tels que J2534, couvrant les véhicules de tourisme et à énergie nouvelle. Diagnostic complet du système de niveau de l'équipement d'origine. Le nouvel Euro 391 prend en charge des fonctions de diagnostic avancées, telles que le balayage complet du système, le test d'actionnement, le codage et les fonctions de programmation en ligne. Supporte les modules fonctionnels THINKCAR tels que le test de batterie, le vidéoscope, l'oscilloscope, le TPMS, le programmeur de clé.



### Caractéristiques :

- système d'exploitation : Android 10 - TCOS System
- écran : 10"
- CPU : 2.0Ghz / 4 cœurs
- stockage : 128Go
- mémoire : 4Go
- batterie : 12600mAh
- caméra arrière : 13M



Produit disponible à la vente uniquement en France et DROM.



## OPTION POIDS LOURD AVEC VCI

AD000TKD03

Adaptateurs PL Bluetooth VCI HML + 1 an d'activation gratuite du logiciel

Produit disponible à la vente uniquement en France et DROM.



**1000€HT\***



## TESTEUR BATTERIES VEHICULES 6/12/24V AVEC IMPRIMANTE

TN

AC 5254

Capable d'analyser et de lire efficacement les données des batteries telles que la tension, la résistance interne, l'ampli de démarrage à froid, la santé de la batterie et l'état de charge. L'appareil fournit les résultats essentiel au bon diagnostic de la batterie, avec un écran lcd 3,2 couleur, la lecture devient pratique et rapide.

Les résultats des tests sont affichés à la fois en texte et en diagramme.

4 modes de tests disponibles dont 1 nouveau :

- test batterie
- test de démarrage
- test de charge
- nouveauté : mode oscilloscope.

Grâce à ce mode graphique vous êtes en capacité de mesurer les chutes de tension en temps réel.

Conçu pour les batteries de 6v, 12 v ou 24 v d'une capacité de 100 à 2000 CCA. avec un écran lcd 3,2 intelligent, l'accès à la lecture est pratique et rapide


Langues:

Français, Anglais, Allemand, Espagnol, Italien, Portugais, Polonais, Russe, Néerlandais, Japonais, Coréen, Perse, Chinois,

# 259€HT\*

OFFERT

1 BOUTEILLE  
CHAMPAGNE DEVAUX  
AVEC ETUI : GRANDE  
RESERVE  
6EGRB22



### Caractéristiques :

- capacité (CCA) : courant de démarrage à froid : 100 à 2000 CCA
- câbles : L.2.5m
- pinces : isolées
- type batterie : ordinaire, AGM Technologie plate ou spiral, GEL, EFB, LITHIUM.
- langue : 12
- imprimante : bobine SA 5245
- poids : 2,07kg (avec valise)
- dimensions : L.255mmxI.104mmx36mm.

Normes relatives aux batteries :

- Cold Cranking Amps (CCA)
- International Electrotl-Echnical Commission (IEC)
- Europe-Norm (EN)
- Deutsche Industrie-Norm (DIN)
- Cranking Amps (CA)
- Battery Council International (BIC)
- Marine Cranking Amps (MCA)
- Society Of Automotive Engineers (SAE)
- Japanese Industry Standard (JIS)



## BOOSTER 12-24V 6200A/3100A

TN

OE 5052

1490€HT\*

### Caractéristiques :

- courant de pointe (HPCA) : 2540A (12V) / 1270A (24V)
- courant de démarrage (CA) : 1580A (12V) / 790A (24V)
- courant de démarrage à froid (CCA) : 1040-1100 A (12V) / 520-550 A (24V)
- capacité : 2x33Ah (12V) / 33Ah (24V)
- câbles : 50mm<sup>2</sup>, L.165cm
- prise allume cigare intégrée
- temps de charge : 4-8h
- voltmètre indicateur de charge digital
- batterie : AGM
- poids : 29kg
- dimensions : 410x280x550mm

OFFERT

2 BOUTEILLES  
CHAMPAGNE  
DEVAUX AVEC  
ETUI : GRANDE  
RESERVE  
6EGRB22



## BOOSTER 12V 2500A

TN

OE 5051

399€HT\*

### Caractéristiques :

- courant de pointe (HPCA) : 1000A
- courant de démarrage (CA) : 450A
- courant de démarrage à froid (CCA) : 300-330 A
- capacité : 22Ah
- câbles : 25mm<sup>2</sup>
- prise allume cigare intégrée
- temps de charge : 4-8h
- pinces cuivre/laiton surdimensionnées et isolées
- Fusible intégré a la pince
- boîtier ABS antichocs
- batterie : AGM
- poids : 10.6kg
- dimensions : 320x130x300mm

OFFERT

1 BOUTEILLE  
CHAMPAGNE  
DEVAUX AVEC  
ETUI : GRANDE  
RESERVE  
6EGRB22



## CHARGEUR DE BATTERIE 4A

TN

OE 8004

49€HT

Au lieu de 69€HT\*



### Caractéristiques :

- charge : 4A
- tension de charge : 6/12V
- puissance : 70W
- capacité de la batterie : 4-120Ah
- plusieurs modes disponibles : 12V STD, 12V AGM, cold Mode, 12V M Mode, 12 VLFP Mode, 6V STD Mode, RECOND Mode, Supply Mode

Livré avec :

- pince type crocodile
- câble supplémentaire avec connexion type anneau
- pochette de transport



## CHARGEUR DE BATTERIE 10A

TN

OE 8010

109€HT

Au lieu de 129€HT\*



### Caractéristiques :

- charge : 10A
- tension de charge : 6/12V
- puissance : 160W
- capacité de la batterie : 4-200Ah
- plusieurs modes disponibles : 12V STD, 12V AGM, cold Mode, 12V M Mode, 12 VLFP Mode, 6V STD Mode, RECOND Mode, Supply Mode

Livré avec :

- pince type crocodile
- câble supplémentaire avec connexion type anneau
- prise 12V femelle
- pochette de transport



## COMPRESSEUR DE RESSORTS 2300Kg

OM 2300

### Caractéristiques :

- conception spécifique pour intervention sur amortisseur type Macpherson avant et arrière
- mâchoires ajustables pour grande compatibilité de véhicules
- design intelligent des mâchoires pour maintien optimal du ressort
- ouverture min-max mâchoires: 100-265mm
- compatible clé à chocs
- système de sécurité
- puissance compression: 2300Kg/ 22540N
- corps: 450mm
- entrainement: Hex 24mm



TN

**349€HT\***

### DOUDOUNE SANS MANCHES GRIS/NOIRE

AP 7701 62€HT\*

REF	TAILLE
AP 7701	S
AP 7702	M
AP 7703	L
AP 7704	XL
AP 7705	2XL
AP 7706	3XL



OFFERT

TN



## EXPANDEUR SOUFFLETS CARDANS 25-115mm

OP 0630

### Caractéristiques :

- capacité : 25 à 115mm
- alimentation : pneumatique 1/4"
- poids : 2.1kg



TN

**99€HT\***

### PINCE COUPANTE POUR SOUFFLETS DE CARDAN

OM 8026 19€HT\*



OFFERT

TN



## PENSEZ -Y

### EXTRACTEUR DE ROULEMENT PSA

OM 3460



NEW

TN

**299€HT\***

Pour véhicules Citroën / Opel / Peugeot / Toyota



## OUTIL DEPORTE POUR DEGRIPPAGE PAR INDUCTION

TN

OE 0800

Permet de chauffer une pièce à un endroit précis, facilitant ainsi le déblocage de vis, écrous, boulons, biellettes, moyeux (même rouillés), sondes lambda, roulements à billes... Il permet également d'enlever facilement les autocollants, de démonter des baguettes de portes collées ou des écrous de roues PL.

C'est une réelle alternative au chalumeau ou à la torche à flamme : son système d'induction permet de chauffer précisément et sans flamme une pièce métallique (conductrice) sans risque de détérioration des pièces avoisinantes non conductrices (verre, plastique, peinture...) De plus, l'opérateur gagne un temps considérable à la mise en oeuvre de l'outil.

**895€HT**

Au lieu de 949€HT\*




### Caractéristiques :

- fréquence : 25-60kHz
- arrêt automatique surchauffe
- sécurité court-circuit et circuit ouvert, alarme surcharge
- dimensions : 200x140x75mm

### Composition :

- unité centrale à induction déportée avec fil secteur de 3m et câble de connexion 70cm (pour l'accessibilité)
- SA0819 : bobine induction rigide Ø19mm L.220mm
- SA0832 : bobine induction rigide Ø32mm L.220mm
- SA0818 : bobine induction souple L.800mm
- SA0817 : pad induction Ø50mm L.220mm
- sangle bandoulière
- coffret plastique avec mousse



## PENSEZ -Y

TN

### DOUILLE DEMONTE ROTULES INF. AUDI 6 PANS 27 mm 1/2"

OM 2515

**10€HT\***



## PENSEZ -Y

TN

### OUTIL REFECTION FILETS EXTERIEURS Ø4-Ø19mm

OM 9308

**49€HT\***



## APPAREIL REMPLISSAGE BOITES DE VITESSES AVEC ADAPTATEURS

HU 8005

Pompe pneumatique et manuelle de remplissage de boîtes de vitesses et différentiels de ponts. Comprend un kit d'adaptation avec différents angles de sortie : pratique pour les zones difficilement accessibles.

### Caractéristiques :

- débit manuel : 0.1l/pompage
- débit pneumatique : 0.18 à 0.2l/sec
- pression maximum : 7bar
- soupape de décharge de la cuve : 1bar
- livré avec lot de 15 raccords
- bol gradué
- manomètre 60psi
- poignée de transport
- vanne 1/4 de tour sur alimentation et refoulement
- bouchon de remplissage déporté



TN

449€HT\*

OFFERT


2 BOUTEILLES CHAMPAGNE DEVAUX AVEC ETUI : GRANDE RESERVE  
6EGRB22



2 WARRANTY

## VERIN DE FOSSE 600kg

OH 0286



### Caractéristiques :

- commande à pied
- piston chromé diamètre 30mm
- empattement de 600mm
- sécurité contre la surcharge
- commande descente : type homme mort
- 4 roues pivotantes dont 2 freinées

Max. Kg  
600



TN

269€HT\*

OFFERT

1 BOUTEILLE CHAMPAGNE DEVAUX AVEC ETUI : GRANDE RESERVE  
6EGRB22



2 WARRANTY

## STATION D'ENTRETIEN DE BOITE DE VITESSES AUTOMATIQUE

TE

HU 8011

Outil de prévention destiné à prolonger la durée de vie des boîtes de vitesses automatiques. Evite les interventions techniques complexes et réduit les coûts d'intervention.

Pas de connaissances spécifiques requises.

Composition :

- station automatique
- tablette LCD
- accès aux procédures techniques
- tiroir intégré avec 24 jeux de raccords hydrauliques :  
HU 8012, HU 8013, HU 8014, HU 8015, HU 8016, HU 8017, HU 8019, HU 8020, HU 8021, HU 8022, HU 8023, HU 8024, HU 8026, HU 8037, HU 8039, HU 8043, HU 8044, HU 8045, HU 8046, HU 8066, HU 8071, HU 8073, HU 8087, HU 8089

**6990€HT\***

**OFFERT**

**INSERT RACCORDS  
COMPLEMENTAIRES  
BV-A (16PCS)**

HU 8006 1350€HT\*



2 tiroirs de rangement pour les raccords

Tablette tactile connectée

Détection automatique des flux

Poignée ergonomique

Contrôle état des flux

Bande lumineuse (LED) informant du statut de l'opération et appel l'opérateur par un clignotement



Roues pivotantes



# COMPOSEZ VOTRE SERVANTE DE DISTRIBUTION

## SERVANTE 7 TIROIRS

EG 0087

Livrée avec plateau bois et plan de travail en mousse 8mm d'épaisseur

**Caractéristiques :**

- dimensions : 688x459x1035mm
- 5 tiroirs H.75mm (580x400x61mm)
- 2 tiroirs H.154mm (580x400x141mm)
- glissières équipées de roulements à billes
- sécurité tiroirs, déverrouillage au niveau de la poignée
- poignées de tiroirs en ABS
- 2 roues fixes TPR Ø125mm
- 2 roues pivotantes TPR Ø125mm avec freins
- fermeture à clé (2 clés fournies)
- protection mousse EVA 2.5mm dans chaque tiroir

- charge admissible par tiroir : 45kg
- charge admissible sur plateau : 300kg
- charge totale admissible : 400kg
- poids à vide : 68kg



**449€HT**  
Au lieu de 749€HT


TN



## PACK CALAGE PSA PURETECH

OM 8200

**299€HT\***



TN

## PACK CALAGE VAG TSI

OM 8400

**499€HT\***



TN

## PACK CALAGE FORD ECOBOOST

OM 8300

**629€HT\***



TN

## PACK CALAGE RENAULT TCE

OM 8500

**199€HT\***



TN

## INSERT COMPLET BOUGIE ALLUMAGE (15PCS)

OM 0415

Le kit complet parfait pour toutes vos interventions sur les bougies d'allumage.



### Composition :

- outils spécifiques VAG (4pcs)
- douille longue bougie 3/8" 12pans, L.250mm 14-16-21mm (3pcs)
- douille courte bougie 3/8" 12pans, L.65mm 14-16-18-21mm (4pcs)
- douille universelle 3/8" 12pans 14mm
- limiteur de couple 3/8" 18Nm-24Nm (2pcs)
- adaptateur 3/8"F x 3/8"M



TN

219€HT\*

### OFFERT

#### INSERT CLIQUET 3/8" (21 PCS)

OS 3600 219€HT\*



TN

## CLE A VIBRATION 1/4" POUR BOUGIES PRECHAUFFAGE

OP 1404

Permet un démontage progressif, contrôlé et sécurisé des bougies de préchauffage. Réduit les risques de casse de l'électrode dans le siège de la bougie.

4 réglages de couple : 10-20-30 ou 40Nm  
Entraînement : 1/4"



TN

199€HT\*

### OFFERT

#### 1 BOUTEILLE CHAMPAGNE DEVAUX AVEC ETUI : GRANDE RESERVE 6EGRB22



### Composition :

- SA1404 : clé à vibration 1/4"
- SA1408 : douille à vibration 8mm
- SA1409 : douille à vibration 9mm
- SA1410 : douille à vibration 10mm
- SA1411 : douille à vibration 11mm
- SA1412 : douille à vibration 12mm
- SA1413 : rallonge à vibration 50mm
- SA1414 : rallonge à vibration 100mm
- SA1415 : cardan à vibration

## KIT MECANO-HYDRAULIQUE MULTIMARQUE EXTRACTION INJECTEURS

TN

OH 0027

Ce kit permet l'extraction des injecteurs Bosch, Siemens, Delphi, Denso  
Deux solutions d'extraction possibles : mécanique (à vis) ou mécano-hydraulique (vérin 12T).

**1999€HT\***




**OFFERT**

TN


**EXTRACTEUR  
PNEUMATIQUE  
A VIBRATIONS  
POUR EXTRACTION  
INJECTEURS**

OP 9210 762€HT\*



**Composition :**

- SA9276 : vis extraction M18x1.5-M18x1 L.150mm Bosch
- SA9277 : vis extraction M18x1.5-M25x1 L.150mm Siemens
- SA0028 : vis extraction M18x1.5-M14x1.5 L.150mm Siemens Piezo
- SA9274 : vis extraction M18x1.5-M27x1 L.150mm Siemens Piezo électriques
- SA0011 : douille fendue 25mm 1/2"
- SA0012 : douille fendue 29mm 1/2"
- SA0781 : douille fendue 27mm 1/2"
- SA0014 : douille fendue 30mm 1/2"
- SA0019 : vis extraction M18x1.5-M25x1 L.309mm Siemens
- SA0018 : vis extraction M18x1.5-M27x1 L.309mm Siemens Piezo électriques
- SA0025 : vis extraction M18x1.5-M18x1 L.309mm Bosch
- SA0020 : vis extraction M18x1.5-M14x1.5 L.309mm Delphi
- SA2700 : vérin mécano-hydraulique 12T
- supports de fixation et accessoires de montage



## COFFRET EXTRACTEUR INJECTEURS FIAT

OM 9203

Gain de temps assuré avec ce kit qui permet l'extraction des injecteurs fortement grippés.

Travail sans démontage de la culasse avec son système de support à positionner et à ajuster sur le couvre culasse. Les différents paliers coulissants permettent au vérin d'être ajusté pour un retrait rapide et facile des injecteurs.

La vis spéciale accouplée au vérin permettra grâce à une double prise (intérieure et extérieure) sur l'injecteur de découpler la force de traction avec peu de risque de rupture ou casse de l'injecteur.

Le vérin en aluminium permet de combiner résistance et légèreté.

### Caractéristiques :

- force : 12T
- course : 8mm
- couple de serrage max : 56Nm
- course : 8 mm
- bagues de fonctionnement M10/M12/M14/M16/M18
- plage de température de fonctionnement de la graisse : -25°C à 80°C
- matériau : aluminium
- dimensions : Ø80x260x45mm
- poids : 1,65 kg



TN

**840€HT**

Au lieu de 1490€HT\*

## EXTRACTEUR INJECTEUR PNEUMATIQUE

OP 9110

Cet appareil a été conçu pour l'extraction des injecteurs les plus récalcitrant, sur les moteurs diesel commun rail.

Grâce à son vérin pneumatique, vous n'aurez qu'à laisser faire le travail, après-assemblage et fixation de celui-ci sur l'injecteur à extraire.

Conçu pour marteler de haut en bas à grande vitesse afin de retirer les injecteurs coincés ou grippés.

L'outil nécessite une pression de travail régulée de 5 - 8 Bar (<100L/min).

Convient pour : Bosch, CAT, Cummins, Denso et bien d'autres.



### Caractéristiques :

- hauteur maxi vérin : 150mm
- hauteur mini vérin : 135mm
- longueur hors tout flexible : 780mm
- pression de travail régulée de 5 - 8 Bar (<100L/min)

### Composition :

- 19 pièces (vis et adaptateur) M8/M10/M12/M14/M15/M17/M19
- 1 flexible
- 1 vérin pneumatique



TN

**229€HT**

Au lieu de 269€HT\*

### OFFERT

2 BOUTEILLES  
CHAMPAGNE  
DEVAUX AVEC  
ETUI : GRANDE  
RESERVE  
6EGRB22



## CONTROLEUR DE FUITE PAR FUMEE

TN

AC 0410

Grâce à son format compact, cette machine est facilement transportable, ce qui permet une intervention dans la totalité de l'atelier.

Son compresseur intégré le dispense d'une alimentation en air.

Compatible avec la majorité du parc, connectée aux bornes de la batterie, elle permet un diagnostic rapide des circuits fermés du véhicule (turbo, échappement, refroidissement...).

Pour détecter les micro-fuites sur les circuits :

- dépression
- échappement
- isolation turbo
- carter d'huile
- admission
- refroidissement

Cet appareil réduit considérablement le temps de recherche de fuites en diffusant une fumée opaque, fine et identifiable instantanément même sur les fuites les plus faibles. Sans aucun risque pour l'utilisateur et le véhicule.

**899€HT\***

**OFFERT**

**CHAMPAGNE DEVAUX  
GRANDE RESERVE  
BRUT - CARTON DE  
6 BOUTEILLES  
A11500**



### Caractéristiques :

- alimentation : 12V
- pression de sortie : 1.2 bar pour système turbo / 0.05 bar pour système échappement
- débit : 8L/min
- réglage de la fumée
- mode de fonctionnement : air seul ou fumée
- manomètre de contrôle
- capacité huile : 50ml
- huile minérale 250ml (incluse)
- livré avec ses accessoires
- fluide test 250 ml = 35 heures d'utilisation
- poids : 6Kg
- dimensions : 260x210x230mm



## PINCE DECONNEXION DURITES DE CARBURANT

OM 9329

Permet la déconnexion des durites de carburant au niveau du filtre.



TN

**10€HT**

Au lieu de 15€HT\*



## PINCE POUR COLLIERS DOUBLE PRISE

OM 9389

Cette pince multidirectionnelle permet de déposer des colliers autoserrants (eau, carburant, air) sans accessibilité.



TN

**25€HT**

Au lieu de 42€HT\*



## PINCE COLLIERS MECANIQUE 36mm

OM 9375



TN

**15€HT**

Au lieu de 25€HT\*



## PINCE COLLIERS MECANIQUE 60mm

OM 9374



TN

**15€HT**

Au lieu de 25€HT\*



## PINCE POUR COLLIERS CARBURANT VAG

OM 9414

Pour colliers de durites carburant Audi, Seat, Skoda, Volkswagen.



TN

**9€HT**

Au lieu de 14€HT\*



**SERVANTE INTERVENTION SOUS TENSION  
VEHICULE HYB./ELECTRIQUE 97 OUTILS**

TN

OE 0378

**1999€HT\***

Ce kit est dédié aux professionnels agissant sur des interventions d'ordre électrique sous tension.

Dédié aux chargés de consignation, carrossiers/peintres, techniciens diagnostics, dépollueurs/recycleurs.



Composition :

- EG0076 : servante 4 tiroirs + 1 caisson PL
- OE0660 : insert cliquet et douilles isolés 1/4" (46 pcs)
- OE0683 : insert clés plates isolées (15 pcs)
- OE0820 : insert cliquet et douilles isolés 3/8" (14 pcs)
- OE0850 : insert clés à oeil contre coudées isolées 12 pans (11 pcs)
- OE0870 : insert pinces isolées (4 pcs)
- OE0880 : insert tournevis isolés (7 pcs)
- EG0080 (x2) : bac de rangement en mousse

**OFFERT**

**INSERT OUTILS DE  
MESURE (6PCS)**

AC 0000 89€HT\*



TN

**OFFERT**

**INSERT CLIQUET 1/2" (23PCS)**

OS 3000 79€HT\*



TN

**OFFERT**

**INSERT CLIQUET 1/4" (59 PCS)**

OS 3200 79€HT\*



TN



## MASTER PACK EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE ELECTRICITE

OE 0342

Ce PACK comprend une paire de gants composite, une visière ARC FLASH et tout le matériel additionnel nécessaire afin d'assurer la protection et la sécurité de vos EPI.

Ces équipements étant destinés à vous protéger des risques électriques, il est primordial d'en prendre soin et de le contrôler régulièrement.



TN

529€HT\*

OFFERT

1 BOUTEILLE  
CHAMPAGNE DEVAUX  
AVEC ETUI : GRANDE  
RESERVE  
6EGRB22



## COFFRET OUTILS ISOLES 1000V VEHICULES HYBRIDES ET ELECTRIQUES (27PCS)

OE 0840

Ce coffret permet des interventions de maintenance et réparation sur véhicules électriques et hybrides. Tous les outils répondent à la norme IEC 60900 pour garantir la sécurité lors des interventions.



TN

399€HT\*

OFFERT

1 BOUTEILLE  
CHAMPAGNE DEVAUX  
AVEC ETUI : GRANDE  
RESERVE  
6EGRB22



## MASTER PACK EQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE

EG 0001

### Composition :

- EG0019 : 6 poteaux de signalisation jaune et noir + 1 chaîne jaune et noire 25m
- EG0015 : 1 banderole signalisation "limite zone de travail"
- EG0031 : 1 housse de volant "danger"
- OE0720 : 1 perche de sauvetage isolante



TN

369€HT\*

OFFERT

1 BOUTEILLE  
CHAMPAGNE DEVAUX  
AVEC ETUI : GRANDE  
RESERVE  
6EGRB22



## CAMERA THERMIQUE INFRAROUGE

AC 5120

Application, prise de température :

- environnement moteur
- climatisation
- échappement
- batterie véhicules électriques
- environnement industriel



TN

349€HT\*

OFFERT

1 BOUTEILLE  
CHAMPAGNE DEVAUX  
AVEC ETUI : GRANDE  
RESERVE  
6EGRB22



## SERVANTE REPARATION PARE BRISE

TN

EG 9988

Cette composition permet d'intervenir pour la pose et la dépose des pare-brise collés ou à jonc, mais également la réparation d'impacts.

Vous pourrez travailler de différentes manières :

- avec le couteau par découpe en traction manuelle
- avec les cordes à un seul ou 2 opérateurs

La servante convient parfaitement pour créer une activité dédiée au pare-brise, avec un poste ergonomique, tout en un.




### Composition :

- EG1007 : servante 7 tiroirs
- tiroir 1 outillage à main conventionnel
  - OS3700 : insert cliquet 1/4"
  - OS3900 : insert cliquet 1/2"
  - OS4020 : insert clés mixtes
- tiroir 2
  - OS1304BL : insert tournevis
- tiroir 3
  - OC1409 : protections de tableau de bord 4 pièces
  - OC 2204 gel universel fixation capteur de pluie/Phare x5
  - OC5071 : pistolet à cartouche
- tiroir 4 inserts découpe pare-brise OC3351
  - SA9987 : insert mousse découpe pare-brise
  - OC0302 : coffret racloir et cutter
  - OC0200 : couteau manuel pour découpe du joint
  - OC7025 : boîte 5 lames 25mm
  - OC7038 : boîte 5 lames 38mm
  - OC2900 : paire de poignée de tirage
  - OC2100 : dévidoir fil tressé
  - OC3100 : dévidoir fil carré
  - OC6000 : levier de blocage pour fil
  - OC4100 : outil passe fil
  - OC0304 : racloir manche
  - OC5497 : lames à agrafer 100 pièces
- tiroir 5 insert intervention pare-brise OC3352
  - OC0501 : outil d'insertion à corde
  - OC0502 : outil de montage de jonc de pare-brise
  - OC8078 : kit spatules nylon 5 pièces
  - OC1700 : arrache balais d'essuie-glace
  - EG0002 : outil nettoyage buses lave-glace
  - OC0600 : paire de ventouses
  - OC3350 : outil a joint bout rond coudé
- tiroir 6
  - OC2203 : kit réparation pare-brise
  - OC8067 : forêt carbure
- rangement latéral
  - EG8001 : poubelle d'atelier métal
  - OC3360 : film adhésif 50m

2299€HT\*

### OFFERT

CHAMPAGNE DEVAUX  
GRANDE RESERVE  
BRUT - CARTON DE  
6 BOUTEILLES  
A11500



## COFFRET RACLOIR ET CUTTER

OC 0302



### Composition :

- 1 cutter
- 1 racloir
- 5 lames droites 12mm (OC5301)
- 5 lames droites 16mm (OC5302)
- 5 lames droites 20mm (OC5303)
- 5 lames biseautées 16mm (OC5304)
- 5 lames trapézoïdales (OC5305)

TN

29€HT\*

NO WARRANTY

## VENTOUSE ELECTRIQUE 210 mm 130 Kg

OC 0690

NEW



### Caractéristiques :

- dimensions du produit : 210 mm
- force de traction sécuritaire : 130 kg
- mode d'alimentation : batterie lithium 3,7 V
- interface de charge : USB Type-C
- capacité de la batterie : 1200 mAh\*1
- temps de charge : 3 heures
- autonomie : 4 heures
- durée de la batterie sans chargement : plus d'une semaine
- compartiment à batterie à l'arrière, permet de remplacer les batteries au lithium à tout moment



TN

89€HT\*

Max. Kg  
130

2 WARRANTY

## OUTIL DE MONTAGE/DEMONTAGE - 1 OPERATEUR

OC 2502

NEW

### Caractéristiques :

- Utilisation par une seule personne : gain de temps et optimisation des ressources en atelier
- Ventouses haute adhérence pour un maintien sécurisé du vitrage
- Bras articulé pour un positionnement précis et sans risque de dommage
- Compatible avec la majorité des véhicules légers
- Idéal pour les professionnels de la carrosserie et du vitrage automobile
- Capacité maximale de 120kg



TN

1790€HT\*

Max. Kg  
20

2 WARRANTY

OFFERT

CHAMPAGNE  
DEVAUX GRANDE  
RESERVE BRUT -  
CARTON DE  
6 BOUTEILLES  
A11500



**SUPPORT MURAL PARE-CHOCS**

OC 0727



- Caractéristiques :**
- longueur : 1000mm
  - largeur : 500mm
  - hauteur : 1500mm

Max. Kg  
60

TN

**99€HT\***

**OFFERT**

1 BOUTEILLE  
CHAMPAGNE DEVAUX  
AVEC ETUI : GRANDE  
RESERVE  
6EGRB22



2  
WARRANTY

**CHARIOT RANGEMENT CARROSSERIE  
3 PLATEAUX**

OC 0711



- Caractéristiques :**
- 3 plateaux (2 bois et 1 filet)
  - hauteur plateaux : 260-810-1390mm
  - fond grillagé
  - 4 roues pivotantes dont 2 freinées
  - dimensions : L.630xI.1110xH.1625mm

Max. Kg  
100

TN

**299€HT\***

**OFFERT**

CHEVALET  
CARROSSERIE AVEC  
BACHE  
OC 0724 79€HT\*



2  
WARRANTY

**COLONNE LEVAGE  
HYDROPNEUMATIQUE 1500kg**

OH 9150



- Caractéristiques :**
- 2 roues pivotantes facilitant la manipulation
  - goupille de sécurité : 5 hauteurs de travail sécurisées
  - levage prise sous roue ou prise sous caisse
  - mobile et rapide

Max. T  
1,5

TN

**1290€HT\***

**OFFERT**

CHAMPAGNE DEVAUX  
GRANDE RESERVE  
BRUT - CARTON DE  
6 BOUTEILLES  
A11500



2  
WARRANTY

## BASKET DE SECURITE CAMEL BLACK

**NEW**

REF	TAILLE	PRIX
AP 3139	40	82€HT*
AP 3140	41	82€HT*
AP 3141	42	82€HT*
AP 3142	43	82€HT*
AP 3143	44	82€HT*
AP 3144	45	82€HT*
AP 3145	46	82€HT*
AP 3146	47	82€HT*
AP 3147	41	82€HT*



## BASKET DE SECURITE MONTANTE CAMEL BLACK

**NEW**

REF	TAILLE	PRIX
AP 3239	40	119€HT*
AP 3240	41	119€HT*
AP 3241	42	119€HT*
AP 3242	43	119€HT*
AP 3243	44	119€HT*
AP 3244	45	119€HT*
AP 3245	46	119€HT*
AP 3246	47	119€HT*
AP 3247	41	119€HT*



## BASKET DE SECURITE DUO BLACK

REF	TAILLE	PRIX
AP 7039	39	99€HT*
AP 7040	40	99€HT*
AP 7041	41	99€HT*
AP 7042	42	99€HT*
AP 7043	43	99€HT*
AP 7044	44	99€HT*
AP 7045	45	99€HT*
AP 7046	46	99€HT*
AP 7047	47	99€HT*



## BASKET DE SECURITE TRIO GRISE

REF	TAILLE	PRIX
AP 8039	39	99€HT*
AP 8040	40	99€HT*
AP 8041	41	99€HT*
AP 8042	42	99€HT*
AP 8043	43	99€HT*
AP 8044	44	99€HT*
AP 8045	45	99€HT*
AP 8046	46	99€HT*
AP 8047	47	99€HT*



## BASKET CAMEL GREY

**NEW**

REF	TAILLE	PRIX
AP 3039	40	82€HT*
AP 3040	41	82€HT*
AP 3041	42	82€HT*
AP 3042	43	82€HT*
AP 3043	44	82€HT*
AP 3044	45	82€HT*
AP 3045	46	82€HT*
AP 3046	47	82€HT*
AP 3047	41	82€HT*



## BASKET 25 ANS SNEAKERS EN CUIR

REF	TAILLE	PRIX
AP 6042	42	79€HT*
AP 6043	43	79€HT*
AP 6044	44	79€HT*
AP 6045	45	79€HT*



Dans la limite des stocks disponibles

## TABOURET RANGE OUTILS

TN

OM 0099

**69€HT**

Au lieu de 79€HT

## TAPIS 80x120cm

PR 5500

TP

**49€HT**

Au lieu de 59€HT

