Heftafel 1000 kg voor EV-accu's en zware onderdelen

Referentie : OH 1301



Tekst van het artikel	Heftafel 1000 kg voor EV-accu's en zware onderdelen
Streepjescode	3700461499470
Inleiding	Deze tafel is speciaal ontworpen voor het nauwkeurig demonteren en opnieuw monteren van zware onderdelen met een maximaal gewicht van 1 ton (accu van een elektrisch voertuig en/of aandrijflijn). Dankzij de vele instelmogelijkheden en de optionele steunen (op aanvraag) is deze veelzijdige tafel aan al uw behoeften aan te passen.
Tekst	Een hydropneumatische besturing zorgt voor een moeiteloze, snelle en nauwkeurige hoogteverstelling. Het dalen wordt beveiligd door de "dode man"-functie, waarbij de bediener twee handelingen tegelijk moet uitvoeren. Deze functie wordt automatisch gestopt als er een probleem is met de bediener. Het plateau, dat volledig ten opzichte van het chassis kan worden verplaatst, beschikt over 104 gelijkmatig verdeelde gaten met M10x1,5-schroefdraad voor het bevestigen van diverse accessoires (op aanvraag verkrijgbaar).
Product niet meer leverbaar	Nauwkeurigheid en wendbaarheid
Kenmerken	Specificaties: - lengte: 1680 mm - breedte: 780 mm - hoogte: 1000 mm - minimale hoogte van het platform: 725 mm - maximale hoogte van het platform: 1995 mm

	- maximale lengte van het platform: 1560 mm - minimale lengte van het plateau: 1340 mm - stijgtijd: +/- 60 s - daaltijd: +/- 20 s - 4 zwenkwielen met rem: 130 mm - 4 handgrepen rondom de tafel voor optimaal gebruiksgemak bij het aanpassen van de lading tijdens het neerzetten. - gewicht: 385 kg Instellingen: - het werkblad kan in drie vergrendelbare standen worden uitgeklapt voor een maximaal oppervlak van 1560 mm x 730 mm. Het is voorzien van M10x1,5-schroefdraad voor het bevestigen van diverse accessoires (op aanvraag verkrijgbaar). - De vlakheid van de tafel is op 2 punten instelbaar voor een hoge positioneringsnauwkeurigheid (hellingshoek +/- 20%) - Het werkblad is in lengterichting verplaatsbaar en draaibaar voor een grotere nauwkeurigheid bij het plaatsen van onderdelen.
Samenstelling	Samenstelling: Geleverd in 4 pakketten die moeten worden gemonteerd - pakket nr. 1: gemonteerde heftafel - pakket nr. 2: 4 zwenkwielen, 4 handgrepen voor het werkblad, 2 bedieningskabels voor het ontgrendelen van de daalbeweging, 1 pompsteun, bevestigingsmateriaal en montagehandleiding. - pakket nr. 3: handgreepframe en bevestigingsmateriaal - pakket nr. 4: pomp, hydraulische slang en afdichtingen.
Opties	Optie: - schroefbare houder (bijv.: CO1160)
Garantietermijn	2 jaar
Lengte	1.680 mm
Breedte	785 mm
Hoogte	1.000 mm
Gewicht van het product	385 kg
Max. hoogte	1.995 mm
Min. hoogte	725 mm
Max. capaciteit (T)	1 T
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Garantieprocedure	DIAGNOSE
Klantvoordeel	Houders voor het oppakken met een heftruck. Geschikt voor nauwkeurig gebruik.



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)