Automatische bandenmonteer- en demonteermachine 10"-24" 2 snelheden 400 V


Referentie : DM 1501



Tekst van het artikel Automatische bandenmonteer- en demonteermachine 10"-24" 2 snelheden 400 V

Streepjescode	3700461400841
Inleiding	Automatische bandenmonteermachine met 2-traps plateau en montagehulp (hulparm). Speciaal geschikt voor het moeiteloos monteren en demonteren van alle banden van personenauto’s, bedrijfsvoertuigen en 4x4’s. Uitgerust met rol-, schijf- en schoenmechanismen, allemaal scharnierend, stelt deze hulparm u in staat om zelfs de meest hardnekkige banden te vervangen.
Tekst	Neem contact met ons op voor installatie en inbedrijfstelling. In het kader van de garantie moeten installatie en inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd.
Product niet meer leverbaar	Ideaal voor Run-Flat- of laagprofielbanden
Kenmerken	Kenmerken: - horizontale arm die op een rol loopt, wat het verplaatsen vergemakkelijkt - pomp met manometer - maximale banddiameter: 1180 mm - maximale bandbreedte: van 3 tot 12 inch - gebogen plateau met beveiliging tegen beknelling - buitendiameter velg: 10 tot 21 inch - binnendiameter van de velg: 12 tot 24 inch

	- 2 snelheden zonder schakelaar: rotatiesnelheid 1: 6,5 omw/min rotatiesnelheid 2: 13 omw/min - ergonomisch en intuïtief pedaalsysteem - in 2 standen verstelbare velgafdrukker - werkdruk: 8-10 bar - luchtfilter en oliesmeerinrichting - veiligheidsklep voor tubeless-banden: 3,5 bar - geluidsniveau < 70 dB - voeding: 400 V - 50 Hz - vermogen: 0,85-1,1 kW - kracht bandenafnemer: 2500 kg - afmetingen: 1900 x 1580 x 2000 mm
Samenstelling	Geleverd met: - SA8902: 5 beschermzolen voor stalen koppen - SA8903: 5 beschermclips voor stalen koppen - SA8904: 1 bescherming voor de afpelschop - SA8906: set van 4 beschermingen voor aluminium velgbekken - 1 bandenmontagemachine met bescherming voor aluminium velgen
Opties	Opties: - DM1102: snelmontageset voor aluminium/stalen velgen
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	1100 W
Spanning	400 V
Lengte	1.900 mm
Breedte	1.580 mm
Gewicht van het product	315 kg
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Pneumatische toevoer vereist	JA
Video's: Een duwtje in de rug	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE

RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE

***Verkoopprijs excl. btw : € 3.499**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)