Pneumatische bandenlichter met vingers 13-28" 2 snelheden 400V

Referentie : DM 1900




Tekst van het artikel	Pneumatische bandenlichter met vingers 13-28" 2 snelheden 400V
Streepjescode	3701555311531
Inleiding	Automatische bandenwisselaars met 2-traps plateau, inclusief montagehulp (hulparm) + pneumatische ondersteuning op een hefboomloze arm. Speciaal ontworpen voor het moeiteloos monteren en demonteren van alle banden van LV-auto's, bedrijfsvoertuigen en 4x4's. Uitgerust met de leverless-vinger, maakt dit apparaat het gebruik van een hefboom overbodig, wat het werkcomfort verhoogt en musculoskeletale aandoeningen (MSA) voorkomt.
Tekst	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. In het kader van de garantie moeten de installatie en inbedrijfstelling door een vakman worden uitgevoerd.
Product niet meer leverbaar	Vermindert musculoskeletale aandoeningen
Kenmerken	Kenmerken: - horizontale arm die op een rol loopt, wat het verplaatsen vergemakkelijkt - arm voorzien van een pneumatische klem van het type "leverless" - bandenpomp met manometer - maximale banddiameter: 1100 mm - maximale bandbreedte: van 3 tot 14 inch - gebogen draaiplateau met beveiliging tegen beknelling - buitendiameter velg: 13 tot 24 inch

	- binnendiameter velg: 15 tot 28 inch - 2 snelheden zonder schakelaar: rotatiesnelheid 1: 6,5 omw/min rotatiesnelheid 2: 13 omw/min - ergonomisch en intuïtief pedaalsysteem - telescopische en in 4 standen verstelbare bandenheffer, 2 standen voor opening, 2 voor diepte, en dubbelwerkende cilinder - werkdruk: 8-10 bar - luchtfilter en oliesmeerinrichting - veiligheidsklep voor tubeless-banden: 3,5 bar - geluidsniveau < 70 dB - voeding: 400 V - 50 Hz - vermogen: 0,85-1,1 kW - trekvermogen: 2800 kg - afmetingen: 1900 x 1580 x 2000 mm
Samenstelling	Geleverd met: - SA8902: 5 beschermkussentjes voor stalen koppen - SA8903: 5 beschermclips voor stalen koppen - SA8904: 1 beschermhoes voor wielmoersleutel - SA8906: Set van 4 beschermbekken voor lichtmetalen velgen - 1 bandenlichter met beschermhoes voor lichtmetalen velgen
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	1100 W
Spanning	400 V
Lengte	1.900 mm
Breedte	1.580 mm
Gewicht van het product	465 kg
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Pneumatische toevoer vereist	JA
Video's: Een duwtje in de rug	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**: RÉGLAGE PELLE D'ÉTALONNAGE RÉGLAGE DE LA VITESSE DE LA POTENCE

Gebruiksvideo's

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





UTILISATION DOIGT PNEUMATIQUE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)