Rooklekkagecontroleapparaat

Referentie : AC 0411BL



Tekst van het artikel Rooklekkagecontroleapparaat

Streepjescode 3701555311432

Tekst

Dankzij het compacte formaat is deze machine gemakkelijk te vervoeren, waardoor hij in de hele werkplaats kan worden ingezet.
Door de ingebouwde compressor is er geen luchttoevoer nodig.
De machine is compatibel met het grootste deel van het wagenpark en wordt aangesloten op de accupolen, waardoor een snelle diagnose van de gesloten circuits van het voertuig (turbo, uitlaat, koeling...) mogelijk is.

Voor het opsporen van microlekkages in de circuits:
- onderdruk (met uitzondering van het EVAP-ventiel, onderdelen en membranen die niet bestand zijn tegen een druk van 1 bar)
- uitlaat
- turbo-isolatie (met uitzondering van de pneumatische wasgate; kan bepaalde risico’s inhouden bij een druk van 1 bar)
- oliecarter
- inlaat
- koeling

Dit apparaat verkort de tijd die nodig is om lekken op te sporen aanzienlijk door een ondoorzichtige, fijne rook te verspreiden die zelfs bij de kleinste lekken onmiddellijk herkenbaar is.
Zonder enig risico voor de gebruiker en het voertuig.

Product niet meer leverbaar	Detecteer microlekkages snel dankzij zichtbare rook en een direct ingebouwde luchtbron
Kenmerken	Specificaties: - voeding: 12 V - uitgangsdruk: 1,2 bar voor turbosysteem - debiet: 8 l/min - rookregeling - werkingsmodus: alleen lucht of rook - manometer - oliecapaciteit: 50 ml - minerale olie 250 ml (meegeleverd) - geleverd met accessoires - testvloeistof 250 ml = 35 gebruiksuren - gewicht: 3,7 kg - afmetingen: 180 x 125 x 210 mm
Samenstelling	Inhoud: - Hoofdunit - Accessoirekoffer - Adapterconus - Voedingskabel - Rookverdeelslang - Trechter - Universele opblaasbare plug - Reservezakje rubber - Testvloeistof (250 ml) - Adapter voor olievuldop (voor de meeste BMW-voertuigen) - Rookverspreider - Set afdichtpluggen
Garantietermijn	2 jaar
Spanning	12 V
Overige	Olie-injectie verplicht
Gewicht van het product	4,50 kg
Inhoud (ml)	50 ml
Inhoud (l)	0,05 l
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Productassortiment	B-Line
Garantieprocedure	DIAGNOSE



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)