# Accutester voor voertuigen 6/12/24 V met printer

Referentie : AC 5254



**Tekst van het artikel** Accutester voor voertuigen 6/12/24 V met printer

**Streepjescode** 3701555313115

**Inleiding** De accutester met ingebouwde printer is geschikt voor het controleren van 6V-, 12V- en 24V-accu's.
Lichte voertuigen, bedrijfsvoertuigen, vrachtwagens, motorfietsen, boten, landbouwmachines.

**Tekst** Kan accugegevens zoals spanning, interne weerstand, koudstartstroom, accuconditie en laadstatus efficiënt analyseren en uitlezen.
Het apparaat levert de essentiële resultaten voor een juiste diagnose van de accu; dankzij het 3,2-inch kleuren-LCD-scherm verloopt het aflezen snel en gemakkelijk.

De testresultaten worden zowel in tekst als in diagramvorm weergegeven.

Er zijn 4 testmodi beschikbaar, waaronder 1 nieuwe:
- accutest
- starttest
- laadtest
- nieuw: oscilloscoopmodus.

Dankzij deze grafische modus kunt u spanningsdalingen in realtime meten.

Ontworpen voor accu’s van 6 V, 12 V of 24 V met een capaciteit van 100 tot 2000 CCA. Met een intelligent 3,2-inch LCD-scherm zijn de meetwaarden snel en gemakkelijk af te lezen.

| | |
|---|---|
| | Talen:<br>Frans, Engels, Duits, Spaans, Italiaans, Portugees, Pools, Russisch, Nederlands, Japans, Koreaans, Perzisch, Chinees, |
| **Product niet meer leverbaar** | Oscilloscoopmodus<br>Kleurenscherm |
| **Kenmerken** | Specificaties:<br>- capaciteit (CCA): koudstartstroom: 100 tot 2000 CCA<br>- kabels: lengte 2,5 m<br>- tangen: geïsoleerd<br>- accutype: standaard, AGM-technologie (plat of spiraalvormig), GEL, EFB, LITHIUM.<br>- talen: 12<br>- printer: rol SA 5245<br>- gewicht: 2,07 kg (inclusief koffer)<br>- afmetingen: L.255 mm x B.104 mm x H.36 mm.<br><br>Normen met betrekking tot accu’s:<br>- Cold Cranking Amps (CCA)<br>- International Electrotechnical Commission (IEC)<br>- Europese norm (EN)<br>- Deutsche Industrie-Norm (DIN)<br>- Cranking Amps (CA)<br>- Battery Council International (BIC)<br>- Marine Cranking Amps (MCA)<br>- Society Of Automotive Engineers (SAE)<br>- Japanese Industry Standard (JIS) |
| **Samenstelling** | Inhoud:<br>- Tester<br>- USB-kabel<br>- Gebruiksaanwijzing<br>- Papierrol x2 |
| **Garantietermijn** | 2 jaar |
| **Spanning** | 6-12-24 V |
| **Kabellengte** | 2,50 m |
| **Tariefcode** | Normaal tarief (TN) |
| **Garantieprocedure** | DIAGNOSE |
| **Klantvoordeel** | Afdruk van het kenteken op het ticket |



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)