Elektrische zuignap 210 mm 130 kg

Referentie : OC 0690



Tekst van het artikel Elektrische zuignap 210 mm 130 kg

Streepjescode 3701555323916

Inleiding Conçue pour les professionnels du vitrage et de la carrosserie, cette ventouse électrique assure un maintien sécurisé grâce à son aspiration autonome, toujours stable et puissante sans aucune intervention.


Tekst

Uitzonderlijke hechtkracht:
Met een diameter van 210 mm genereert de zuignap een theoretische hechtkracht van ongeveer 230 kg bij een onderdruk van –65 kPa.
Wij garanderen een veilige gebruiksbelasting van 130 kg, wat een ruime veiligheidsmarge biedt, zelfs onder de meest veeleisende werkplaatsomstandigheden.

Automatische bewaking van de onderdruk:
In tegenstelling tot pneumatische zuignappen die regelmatig handmatig moeten worden opgepompt, doet deze zuignap het volgende:
- Bewaakt continu de druk,
- Herstelt automatisch de zuigkracht zodra deze onder –52 kPa daalt,
- Handhaaft altijd het optimale vacuümniveau voor een betrouwbare en constante hechting.
- U hoeft niet meer te controleren of de zuignap vastzit: hij controleert zichzelf voortdurend.

Tijdwinst en minder risico’s:
- U hoeft niet meer opnieuw te pompen of de zuignap te verplaatsen.

	- Minder risico op onverwacht losraken tijdens het werken. - Ideaal voor werkzaamheden aan voorruiten, zijruiten, carrosseriepanelen, zware of omvangrijke onderdelen. - Geschikt voor alle auto-oppervlakken - De soepele en dikke randen sluiten perfect aan op de vorm van moderne voorruiten, inclusief de afgeronde delen waar klassieke zuignappen vaak aan effectiviteit inboeten.
Product niet meer leverbaar	Automatische vacuümcontrole
Kenmerken	Specificaties: - afmetingen van het product: 210 mm - veilige trekkracht: 130 kg - stroomvoorziening: lithiumbatterij van 3,7 V - oplaadaansluiting: USB Type-C - batterijcapaciteit: 1200 mAh*1 - oplaadtijd: 3 uur - gebruiksduur: 4 uur - batterijduur zonder opladen: meer dan een week - batterijvak aan de achterzijde, waardoor de lithiumbatterijen op elk moment kunnen worden vervangen
Advies	Voor een optimaal resultaat werkt u altijd op een schoon en droog oppervlak. En voor zware of omvangrijke ruiten gebruikt u twee zuignappen: dit zorgt voor meer stabiliteit, gebruiksgemak en veiligheid.
Garantietermijn	2 jaar
Hoogte	100 mm
Diameter	215 mm
Max. draagvermogen (kg)	130 kg
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	EASY
Klantvoordeel	- automatische en veilige zuigkracht - krachtige hechting tot 130 kg - tijdbesparing en gebruiksgemak - ideaal met twee zuignappen voor maximale stabiliteit



***Verkoopprijs excl. btw : € 89**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)