Ultrasoonreinigingsbak 57 L 1000 W 40 kHz

Referentie : OE 7202



Tekst van het artikel	Ultrasoonreinigingsbak 57 L 1000 W 40 kHz
Streepjescode	3701555329406
Inleiding	Bac à ultrasons 57 litres permettant le nettoyage intensif de pièces volumineuses telles que culasses, blocs moteurs, injecteurs ou éléments de transmission. Sa puissance élevée et ses modes de fonctionnement avancés garantissent un résultat optimal, même sur des dépôts fortement incrustés.
Tekst	Deze ultrasone reiniger is speciaal afgestemd op de eisen van garages en werkplaatsen voor motorrevisie. Dankzij de grote tank (620 mm lang) kan een complete cilinderkop gemakkelijk worden ondergedompeld, wat zorgt voor een gelijkmatige reiniging, ook in de interne kanalen (olie, water, inlaat). De frequentie van 40 kHz zorgt voor een uitstekend evenwicht tussen reinigingskracht en oppervlaktebescherming, ideaal voor gevoelige mechanische onderdelen. Dankzij de verschillende modi (halve golf, volle golf) kan de reiniging nauwkeurig worden aangepast aan de mate van vervuiling. De ontgassingsfunctie verbetert de efficiëntie van het bad door opgeloste lucht te verwijderen, terwijl de geregelde verwarming tot 80 °C het oplossen van vetten, oliën en verbrandingsresten optimaliseert.
Product niet meer leverbaar	Grote capaciteit, geschikt voor omvangrijke mechanische onderdelen en werkplaatsbehoeften
Kenmerken	Specificaties: - nuttige inhoud: 57 liter - afmetingen kuip: L620 x B500 x H230 mm

- afmetingen apparaat: L650 x B530 x H335 mm
- ultrasoonvermogen: 840 W
- verwarmingsvermogen: 1000 W
- frequentie: 40 kHz
- instelbare temperatuur: 20 tot 80 °C
- timer: 0 tot 60 min
- nettogewicht: 21 kg

Functies:
- Ultrasone reiniging met hoge intensiteit
- Ontgassingsmodus (optimale voorbereiding van het bad)
- Halve-golfmodus (breekbare onderdelen)
- Verwarming met automatische regeling
- Programmeerbare cyclus

Samenstelling
- ultrasone reinigers
- reinigingsmand
- roestvrijstalen deksel

Advies
Gebruik een reinigingsmiddel dat geschikt is voor de onderdelen en de te verwijderen verontreinigingen. Plaats de onderdelen zo in de mand dat de vloeistof vrij rond de te reinigen oppervlakken kan circuleren. Pas de temperatuur aan het type onderdeel en de verontreiniging aan. De combinatie van verwarming en ultrasone trillingen zorgt voor een betere reinigingswerking bij vet, olie en hardnekkige afzettingen. Vermijd het overbelasten van de mand en zorg ervoor dat de te reinigen delen volledig ondergedompeld zijn. Na gebruik olie aftappen en de tank regelmatig reinigen om de prestaties van het apparaat te behouden.

Garantietermijn
2 jaar

Gewicht van het product
21 kg

Kleur
GRIJS


Inhoud (ml)
57.000 ml

Inhoud (l)
57 l

Tariefcode
Normaal tarief (TN)

Garantieprocedure
DIAGNOSE

Klantvoordeel
Krachtige reiniging van grote en complexe mechanische onderdelen, zelfs op moeilijk bereikbare plaatsen. 840 W ultrasoon vermogen bij 40 kHz in combinatie met een verwarmingsvermogen van 1000 W om vet, olie, afzettingen en resten effectief te verwijderen. Ideaal voor cilinderkoppen, motoronderdelen, carburateurs en injectoren.



***Verkoopprijs excl. btw : € 1.390**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)