
Doos met 12 lekstopmiddelen voor airconditioning voor R134a, 30 ml

Referentie : CO 4065X12

Tekst van het artikel	Doos met 12 lekstopmiddelen voor airconditioning voor R134a, 30 ml
Streepjescode	3701555331379
Inleiding	Hiermee kunnen microlekkages in metalen onderdelen, slangen en afdichtingen worden gedicht. Bespaart tijd bij moeilijk bereikbare lekkages.

Tekst	Product dat speciaal is ontwikkeld voor het snel repareren van microlekkages in airconditioningsystemen. Het afdichtmiddel dat in het circuit wordt ingebracht, begint te circuleren totdat de lekplek is gevonden. Wanneer het naar buiten komt, reageert het product met de lucht, hardt het uit en dicht het het microlek definitief af. Het product bevat geen polymeren, waardoor er geen risico bestaat op beschadiging van de onderdelen van het circuit en/of de airconditioninginstallatie. Drukloze fles zonder drijfgas: mag alleen worden gebruikt na het vacuüm trekken via een airco-werkplaats. Er wordt geen gas geïnjecteerd: geen risico op overdruk of beschadiging van het circuit (in tegenstelling tot spuiten en spuitbussen). De fles bevat een vloeistof die wordt aangezogen door het vacuüm dat vooraf in het circuit is gecreëerd.
Product niet meer leverbaar	Voordelige oplossing
Kenmerken	Geschikt voor R134a Aanbevolen voor voertuigen met maximaal 350 ml smeermiddel en 1,5 kg koelmiddel. Het voertuig moet zijn uitgerust met een R134a-lagedrukaansluiting.
Advies	Ook verkrijgbaar in dozen van 12 stuks
Garantietermijn	Pas de garantie (consommable)
Inhoud (ml)	30 ml
Inhoud (l)	0,03 l
Tariefcode	Normaal tarief (TN)
Garantieprocedure	EASY
Klantvoordeel	Verpakt in een doos van 12 stuks
Soort verbruiksartikelen	Additief



***Verkoopprijs excl. btw : € 250**

*Aanbevolen tarieven voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)