Gemotoriseerde wielbalancer met digitaal display

Referentie : EQ 1000



Tekst van het artikel	Gemotoriseerde wielbalancer met digitaal display
Streepjescode	3700461458842
Inleiding	Gemotoriseerde wielbalancer voor lichte personenauto’s, LCV’s en 4x4’s, met groot digitaal display en handmatige meting van de 3 parameters. Dankzij de talrijke programma’s en de functie voor twee operators kan de wielbalans eenvoudig en op maat van elke gebruiker worden afgesteld. Door de lange as kunnen velgen met een grote offset worden bewerkt.
Tekst	Functies: - automatische cyclus - multifunctionele toetsen - statisch en dynamisch programma (2 niveaus) in één keer - 9 programma’s: 7 Alu (verborgen massa) + Optimalisatie + Statisch voor Motorfietsen - automatische kalibratie: gewicht van 50 g - zelfdiagnose: foutcode - functie voor meerdere operators - gelijktijdige weergave van gewichten en gewichtsposities - meetnauwkeurigheid: ±1 g - weergavenauwkeurigheid: 1 g/5 g
Product niet meer leverbaar	Geoptimaliseerde productiviteit voor intensief gebruik
Kenmerken	Kenmerken: - voeding: 240 V - 50 Hz

	- vermogen: 90 W - afmetingen bij geopende behuizing: 1550 x 1160 x 1490 mm - digitaal display (stand-by na 5 min.) - maximale wieldiameter: 1100 mm - maximaal wielgewicht: 70 kg - maximale velgdiameter: 28 inch - velgbreedte: van 1,5 tot 20 inch - handmatige meting van de 3 parameters: offset-diameter-breedte - veiligheidsbehuizing met automatische start - duur van de meetcyclus: 7 s - rotatiesnelheid: 140 omw/min - as: L. 210 mm - Ø 40 mm x 4 mm - vakkenblad voor kegels en gewichten - 4 opbergsteunen - klem voor het vastzetten van gewichten - geluidsniveau < 69 dB - gewicht: 149 kg
Samenstelling	Geleverd met: - EQ6521BL: 4 conussen van 42 tot 137 mm, Ø 40 mm - Inbussleutel 12 mm - SA8305: velgbreedtemeter - SA8905: kalibratiekogel van 50 g - OC8034: multifunctionele kogelklem - EQ6404BL: snelmoer Ø 40 x 4 mm met kom/afdichting/drukring
Advies	Installatie en inbedrijfstelling: neem contact met ons op. Al onze balanceringsmachines worden fabriekskalibrerend geleverd.
Garantietermijn	2 jaar
Vermogen	90 W
Spanning	240 V
Overige	Product met stekker
Gewicht van het product	149 kg
Tariefcode	Uitrustingstarief (TE)
Garantieprocedure	INTERVENTIE
Video's: Een duwtje in de rug	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:  REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION  REMPLACEMENT CPU

REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

Gebruiksvideo's

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



MISE EN SERVICE

CALIBRATION

EQUILIBRAGE JANTE TÔLE

EQUILIBRAGE JANTE ALU

***Verkoopprijs excl. btw : € 1.799**

*Aanbevolen tarieven
voor gebruikers, van 01/09/2026 tot 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrijk

Zo : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Maandag tot en met vrijdag van 8.00 tot 12.00 uur en van 13.30 tot 17.30 uur (op vrijdag tot 16.30 uur)