

## TPMS-verktyg thinkcar Venu 90+30 s3 ventiler

Art.nr : AD000TKTPMS30



### Beskrivning av artikeln

TPMS-verktyg thinkcar Venu 90+30 s3 ventiler

### Streckkod

3701555315430

### Intro

TPMS-område :

Allt-i-ett-funktion för aktivering, programmering och ominläring av TPMS-sensor!  
Levereras med 30 gummiventiler!

Produkten är endast tillgänglig i Frankrike och franska utomeuropeiska departement och territorier.

### Texter

Den :

THINKTPMS T90 är ett plug-play TPMS-serviceverktyg som är kompatibelt med europeiska, amerikanska och asiatiska fordon utrustade med TPMS.

T90 kan aktivera, läsa av och lära om alla kända sensorer.

Den kan också utföra TPMS- och OBDII-diagnostik.

THINKTPMS T90 kan aktivera TPMS-sensorn för att visa sensordata som ID, däcktryck, frekvens, temperatur och batteristatus.

Återinläring används för att skriva in de nya sensor-ID:n som programmerats i fordonets ECU och göra det möjligt att känna igen dem.

Programmera upp till 8 sensorer samtidigt.

3 programmeringslägen:

- 1- automatisk ID-skapande
- 2- manuell ID-skapning
- 3- skapande genom kopiering

Ventiler :

Universell TPMS-sensor med dubbla frekvenser: 315Mhz & 433Mhz

THINKTPMS S3 är en ny generation av universella TPMS-sensorer som kan ersätta 98% av sensorerna på marknaden, med obegränsad programmering.

Lätt att installera. Prestanda är jämförbar med originalventilernas.

Överlägset batteri: autonomi på 4 till 6 år.

SAE-standarder

S3 är testad och certifierad enligt industristandarden SAE J2657, IP67.

S3 kan programmeras i oändlighet av TPMS-programmerare i THINKCAR T-WAND-serien och andra thinktools med TPMS-funktionalitet.

Produkten är endast tillgänglig i Frankrike och franska utomeuropeiska departement och territorier.

## **Fler produkter**

Snabbt och enkelt

## **Funktioner**

Funktioner för verktyg :

- CPU 168MHZ
- Minne: 128 MB (utrustat med ett 16 GB TF-kort)
- Skärmstorlek: 2,8 tum
- Batteri: 2600mA3,7V
- Kabel: 1,2 m
- Gränssnitt: OBD II -16

Funktioner :

- batteri: 4-6 år
- gummi
- frekvens som stöds: 315MHz / 433MHz
- justerbar installationsvinkel: 15-30°.
- certifikat: CE, FCC, IC, ROHS, CP65
- tryckövervakning: 0-9Bar (0-900kpa)
- IP67-KLASSNING
- nettovikt: 29g

## **Garantitid**

2 år

**Pris kod** Tariff för utrustning (TE)

**Garantiförfarande** DIAGNOSTIC

**Dedikerade telefonlinjer** Deux lignes dédiées aux produits THINKCAR :  
- Assistance technique « Outils » : +33(0)4 79 72 94 04  
- Assistance « Diagnostic » (abonnement requis, nous contacter) : +33(0)1 74 05 63 06

**2**  
WARRANTY



TE

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)