Spärrhake och isolerade hylsor insats 1/4" (46 st)

Art.nr : OE 0660



Beskrivning av artikeln	Spärrhake och isolerade hylsor insats 1/4" (46 st)
Streckkod	3701555316239
Texter	Sammansättning: - OE0661: isolerad hylsa 1/4" 4 mm - OE0662: isolerad hylsa 1/4" 5 mm - OE0663: isolerad hylsa 1/4" 5,5 mm - OE0664: isolerad hylsa 1/4" 6 mm - OE0665: isolerad hylsa 1/4" 7 mm - OE0666: isolerad hylsa 1/4" 8 mm - OE0667: isolerad hylsa 1/4" 9 mm - OE0668: isolerad hylsa 1/4" 10 mm - OE0669: isolerad hylsa 1/4" 11 mm - OE0670: isolerad hylsa 1/4" 12 mm - OE0671: isolerad hylsa 1/4" 13 mm - OE0672: isolerad hylsa 1/4" 14 mm - OE0673: isolerad hylsa 1/4" h3 - OE0674: isolerad hylsa 1/4" h4 - OE0675: isolerad hylsa 1/4" h5 - OE0676: isolerad hylsa 1/4" h6 - OE0677: isolerad hylsa 1/4" h8 - OE0678: isolerad förlängning 1/4" 75 mm - OE0679: isolerad förlängningsskaft 1/4" 150 mm

- OE0680: isolerad spärrnyckel 1/4"
- OE0681: isolerad bollhållare 1/4"
- OE0682: isolerad skruvmejsel med bollhållare 1/4"
- 24 tips
IEC 60900
Testad vid 10 000 V, godkänd vid 1 000 V

Sammansättning

Innehåll:
- OE0661: isolerad hylsnyckel 1/4" 4 mm
- OE0662: isolerad hylsnyckel 1/4" 5 mm
- OE0663: isolerad hylsnyckel 1/4" 5,5 mm
- OE0664: isolerad hylsnyckel 1/4" 6 mm
- OE0665: isolerad hylsnyckel 1/4" 7 mm
- OE0666: isolerad hylsnyckel 1/4" 8 mm
- OE0667: isolerad hylsnyckel 1/4" 9 mm
- OE0668: isolerad hylsnyckel 1/4" 10 mm
- OE0669: isolerad hylsnyckel 1/4" 11 mm
- OE0670: isolerad hylsnyckel 1/4" 12 mm
- OE0671: isolerad hylsnyckel 1/4" 13 mm
- OE0672: isolerad hylsnyckel 1/4" 14 mm
- OE0673: isolerad hylsnyckel 1/4" h3
- OE0674: isolerad hylsnyckel 1/4" h4
- OE0675: isolerad hylsnyckel 1/4" h5
- OE0676: isolerad hylsnyckel 1/4" h6
- OE0677: isolerad hylsnyckel 1/4" h8
- OE0678: isolerad förlängningsstång 1/4" 75 mm
- OE0679: isolerad förlängningsstång 1/4" 150 mm
- OE0680: isolerad spärrnyckel 1/4"
- OE0681: isolerad bits- och hylsnyckelhållare 1/4"
- OE0682: isolerade skruvmejslar med bits- och hylsnyckelhållare 1/4"
- 24 bits

Garantitid 2 år

Typ av fordon LF

Fingeravtryck 6 sexkantig hona

Spänning 1000V

Pris kod Standardtariff (TN)

Utbildning 1/4"

Garantiförfarande EASY

Storlek på insats 1/3



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)