

Lyftbord för karosserireparation dubbelcylinder 400V 3T på/I mark

Art.nr : PE 8101T



Beskrivning av artikeln

Lyftbord för karosserireparation dubbelcylinder 400V 3T på/I mark

Streckkod

3701555318196

Texter

Lyftbord, fristående eller inbyggt, valbart med mikrobrytare i konsolen.
Bord för underredarbete för karosseribygare, gör det möjligt att lyfta upp fordonet till önskad höjd för en ergonomisk arbetsställning, skyddar mot RSI.
Idealisk för mindre bucklor, arbete på underredet, slipning, målning etc.
Fristående manövrering.
Pneumatisk öppning och stängning av armen.
Reversibel förvaring av dynor på konsolen.

Fler produkter

Öppning och stängning av pneumatiska armar

Funktioner

Funktioner :

- lyfthöjd: 120-1230 mm
- brickans höjd: 120 mm
- stängd dimension: L. 1840xB. 640mm
- max. öppen dimension l 1837mm
- Kontrollpanel
- drivningseffekt: 3kw
- drivspänning: (3 faser + neutral) 400V/50Hz
- lufttillförsel 6-8bar
- tvåcylindrig version, med mekanisk positionsållande säkerhetsanordning (kuggstång och kugghjul)

- 4 armar öppna till 124° med reversibla buffertar
- Epoxifärg
- nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott
- mellanstopp 30 cm från golvet om fristående och 19 cm om inbyggd, för användarsäkerhet och klämskydd ljudsignal

Rådet Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Garantitid 2 år

Kraft 3000W

Spänning 400V

Höjd 120 mm

Max. höjd 1 230 mm

Min. höjd 120 mm

Max. kapacitet (T) 3 T

Pris kod Tariff för utrustning (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 8101T-1 - Lyftbord för kroppsbyggare dubbelcylinder 400V 3T 1/4
 1 x PE 8101T-2 - Lyftbord för karosseri dubbelcylinder 400V 3T 2/4
 1 x PE 8101T-3 - Lyftbord för kroppsbyggare dubbelcylinder 400V 3T 3/4
 3 x [SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l](#)
 1 x PE 8101T-4 - Lyftbord för kroppsbyggare dubbelcylinder 400V 3T 4/4

Garantiförfarande INTERVENTION

Kundnytta Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats

Pneumatisk matning JA
krävs

Strömbrytare/Kabelanslutning / 5x2.5mm²

Markens kvalitet >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)