

Dubbel saxlyft för karosserier, 2 cylindrar, 400 V, 3,6 ton, extra platt, för fristående montering/inbyggd montering

Art.nr : PE 6236T



Beskrivning av artikeln	Dubbel saxlyft för karosserier, 2 cylindrar, 400 V, 3,6 ton, extra platt, för fristående montering/inbyggd montering
Streckkod	3701555318073
Texter	<p>Särskilt lämpad för lackering, kroppsarbete och snabbserviceaktiviteter. Val av installation: fristående eller inbyggd. Enkel åtkomst: låg markfrigång på 110 mm, låsbara rampor för att förlänga plattformarna. Maximal komfort och säkerhet: styrs av ett dubbelt hydrauliskt master-slave-säkerhetssystem kombinerat med ett kuggstängssystem som säkerställer att lyften stannar i position under lång tid.</p>
Fler produkter	Kan användas fristående eller inbyggd
Funktioner	<p>Funktioner:</p> <ul style="list-style-type: none">- lyftning: 110–1880 mm- bredden/längden på rullande banor: 630/1480–2090 mm- synkroniseringssystem: fotocell- lufttryck som krävs: 6–8 bar.- manöverpanel- driveffekt: 3 kW- drivsystemets spänning: (3-fas + noll) 400 V/50 Hz- Nödnedfördingssystem vid strömbrott- Mellanstopp 20 cm över golvet för användarsäkerhet samt ljudsignal för att förhindra klämskador

- Levereras med 4 stötdämpare

Rådet Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Garantitid 2 år

Kraft 3000W

Spänning 400V

Längd 2 090 mm

Bredd 2 110 mm

Höjd 960 mm

Produktens vikt 904 kg

Max. höjd 1 880 mm

Min. höjd 110 mm

Max. kapacitet (T) 3,60 T

Pris kod Tariff för utrustning (TE)

Composition nomenclature 1 x PE 6236T-1 - Dubbel saxbro 2verin 400V 3.6T extra plan att inbyggd 1/3
1 x PE 6236T-2 - Dubbel saxbro 2verin 400V 3,6T extra platt att inbyggd 2/3
1 x PE 6236T-3 - Dubbel saxbro 2verin 400V 3,6T extra platt som ska inbyggas 3/3
3 x [SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l](#)

Garantiförfarande INTERVENTION

Kundnytta Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats

Pneumatisk matning JA
krävs

Strömbrytare/Kabelanslutning tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)

Markens kvalitet >20cm Béton C20/25

Videor Ett extra lyft
Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

2
WARRANTY

400V



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på
fredagar)