2 stolps elevator symetrique socle 400V 4T 4 arms 1,80m

Art.nr : PE 2106T



Beskrivning av artikeln	2 stolps elevator symetrique socle 400V 4T 4 arms 1,80m
Streckkod	3701555318158
Texter	Bryggan är utformad för att underlätta installation och uppriktning av pelare tack vare den 40 mm tjocka basen. Med tillvalet PE 2101 kan den användas för avjämningsmassor som inte uppfyller kravet på en minimitjocklek på 200 mm (kan täcka upp till 150 mm) eller som har ett litet problem med planheten. Elektrohydraulisk lyft. Skjutcylinder på kabel, vagnen dras av kedja. Teleskoparmar i symmetriskt utförande med 4 x 1800 mm 3-stegsarmar.
Fler produkter	Tunn låg passage
Funktioner	Funktioner : - lyfthöjd: 100-2100mm - drivkraft: 2,2 kW - drivspänning: (3 faser + neutral) 400V/50Hz - justerbara buffertar på skruv, slaglängd 70-140 mm - automatisk frigöring av säkerhetsspärrar - nödsänkningssystem i händelse av strömavbrott - Synkronisering av systemet: via kabel - mellanstopp 20 cm från marken för användarsäkerhet och klämskyddande ljudsignal - skyddskåpa för motor

	- dörrskydd på pelare - 230V eluttag på elboxen - skyddslist för cylinder, kedja och kablar ingår på varje pelare - levereras med 4 x 70 mm förlängningar och fästen - Epoxifärg
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	2200W
Spänning	400V
Längd	3 440 mm
Bredd	44 mm
Höjd	2 965 mm
Produktens vikt	823 kg
Max. höjd	2 100 mm
Min. höjd	100 mm
Passage bredd	2 460 mm
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 2102 - 2 pelare bas 400V 4T utan armar 1 x PE 2103T - 2-post 4T bro motor block 1 x PE 2104 - Tillbehör för 2-stolpsbro 4T bas 2 x PE 2112 - Vapenpar 1,80m med lås och fotskydd 2 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l 1 x PE 2117 - Brobas 2 pelare 4T låg passage
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	NEJ
Strömbrytare/Kabelavsnitt	16A IP tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25



***Offentligt pris exkl. : 4 399 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2026 till 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)