Saxlyftar 5,5 ton, 400 V, inbyggd lyftning, extra kapacitet för lyftning 4,5 ton, teknisk kontroll

Art.nr : PE 6352T



Beskrivning av artikeln	Saxlyftar 5,5 ton, 400 V, inbyggd lyftning, extra kapacitet för lyftning 4,5 ton, teknisk kontroll
Streckkod	3701555318134
Texter	SAXLYFTAR 5,5 ton, särskilt lämplig för tekniska besiktningar, hjulinställning och reparationer av LF-fordon och LKF Inbyggd installation för optimal integration i verkstaden Maximal säkerhet: mekanisk låsning med kuggstång på huvud- och hjälplyften, vilket garanterar perfekt stabilitet i arbetsläge Hjälplyft 4,5 ton, utrustad med två galvaniserade förlängningsarmar för att underlätta greppet under karossen Förbättrad hållbarhet: cylindern i hjälp-lyftsystemet är krombehandlad för ökad hållbarhet över tid Idealisk för hjulinställning och besiktning tack vare de svängbara plattorna med pneumatisk låsning och två justeringsplattor med 12 rörelser Levereras med 1 LCD-skärmkonsol och en radiostyrning för att manövrera justeringsplattorna. Mångsidig: inbyggda skenor som möjliggör användning av en valfri balk för lyftning (PE 7100).
Fler produkter	perfekt kontroll av löpverk
Funktioner	Funktioner: - lyftning: 0–1950 mm

	- rullande bänkar: 690/5700 mm - synkroniseringssystem med fotoceller - manöverpanel - drivkraft: 3 kW - drivsystemets spänning: (3-fas + noll) 400 V/50 Hz - Lufttryck som krävs: 6–8 bar - Pneumatiska svängplattor - Epoxilackering - Nödnedfördingssystem vid strömavbrott - Mellanstopp 20 cm över marken för användarsäkerhet samt ljudsignal för att förhindra klämskador
Rådet	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Garantitid	2 år
Kraft	3000W
Spänning	400V
Bredd	5 700 mm
Produktens vikt	3 303 kg
Max. höjd	1 950 mm
Max. kapacitet (T)	5,50 T
Pris kod	Tariff för utrustning (TE)
Composition nomenclature	1 x PE 6352T-1 - Saxlift 5,5T 400V aux. lift 4,5T ctrl tech inbyggd 1/4 1 x PE 6352T-2 - Saxlift 5,5T 400V aux. lift 4,5T ctrl tech inbyggd 2/4 1 x PE 6352T-3 - Saxlift 5.5T 400V aux. lift 5.5T ctrl tech inbyggd 3/4 1 x PE 6352T-4 - Saxlift 5,5T 400V aux. lift 4.5T ctrl tech inbyggd 4/4 4 x SA 3012 - Hydraulolja HV46 5l
Garantiförfarande	INTERVENTION
Kundnytta	Levereras med HV46 hydraulolja och markfästesats
Pneumatisk matning krävs	JA
Strömbrytare/Kabelavsnitt	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
fristående / inbyggd	inbyggd
Markens kvalitet	>20cm Béton C20/25
Videor Ett extra lyft	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS



***Offentligt pris exkl. : 20 999 €**

*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2026 till 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00 och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på fredagar)