

## Automatisk däckbytare 10"-24" 1 hastighet 240V

Art.nr : DM 1622



### Beskrivning av artikeln

Automatisk däckbytare 10"-24" 1 hastighet 240V

### Streckkod

3701555325682

### Intro

Automatisk 1-växlad däckväxlare med monteringshjälp (stödark).

Speciellt utformad för enkel montering och demontering av alla bil-, skåpbils- och 4x4-däck.

Den här ledade armen är utrustad med rull-, skiv- och skoanordningar och hjälper dig att byta även de mest envisa däcken.

### Texter

För installation och idrifttagning, vänligen kontakta oss.

Enligt garantivillkoren måste installation och idrifttagning utföras av en fackman.

### Fler produkter

Multifunktionell

### Funktioner

Funktioner :

- horisontell arm som rör sig på en rulle för enkel förflyttning
- uppblåsningsanordning med tryckmätare
- maximal däckdiameter: 1150 mm
- maximal däckbredd: 3 till 13 tum
- välvd plattform med säkerhetsanordning mot klämning
- fälgens ytterdiameter: 10 till 21 tum
- fälgens innerdiameter: 12 till 24 tum
- 1 hastighet utan strömbrytare: rotationshastighet 1: 6,5 rpm
- ergonomiska, intuitiva pedaler
- 2-positions justerbar avrivningsspade

- arbetstryck: 8-10 bar
- luftrenare och oljesmörjare
- säkerhetsventil för slanglös uppblåsning: 3,5 bar
- Bullernivå < 70dB
- strömförsörjning: 240V
- effekt: 0,75 kW
- avbitarkraft: 3000 kg
- Däckväxlarens vikt: 315 kg
- dimensioner : 1850x1800x1980mm

|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Sammansättning</b>    | Levereras med : <ul style="list-style-type: none"> <li>- 4 skyddskuddar för stålhuvuden</li> <li>- 4 skyddsklämmor för stålhuvuden</li> <li>- 2 fälgskydd</li> <li>- 1 skydd för stripperblad</li> <li>- 1 uppsättning med 4 aluminiumfälgskydd</li> <li>- 1 däckväxlare med skydd för aluminiumfälgar</li> <li>- 1 hjälpmedel för montering av pins</li> <li>- 1 set med tapptänger</li> </ul> |
| <b>Garantitid</b>        | 2 år  |
| <b>Kraft</b>             | 750W  |
| <b>Spänning</b>          | 240V  |
| <b>Längd</b>             | 1 850 mm  |
| <b>Bredd</b>             | 1 800 mm  |
| <b>Höjd</b>              | 1 980 mm  |
| <b>Produktens vikt</b>   | 315 kg  |
| <b>Pris kod</b>          | Tariff för utrustning (TE)  |
| <b>Garantiförfarande</b> | INTERVENTION  |
| <b>Kundnytta</b>         | Multifunktionell  |

**Pneumatisk matning JA**  
krävs



**\*Offentligt pris exkl. : 3 599 €**

\*Rekommenderade användaravgifter gäller från 01/09/2025 till 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Frankrike

Telefon : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Måndag till fredag, kl. 08.00-12.00  
och kl. 13.30-17.30 (kl. 16.30 på  
fredagar)